



DE VALK
YACHT BROKERS



REINKE 13M



DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

This Aluminum Reinke 13M has been built and fitted out in excellent quality with a lot of attention to details, access and practicability. Well equipped for blue water cruising with ample spares and tools. A secure cockpit is one of the 13M features which is the most built design of Reinke. The twin keel design gives a shallow draft with beaching capacity. Overall in top conditions and ready to go, worthy a visit.

Jörg Hellmich

TECHNISCHE DATEN

Maße	14.75 x 3.98 x 1.35 (m)	Werft	Reinke
Baujahr	2006	Kabinen	2
Material	Aluminium	Kojen	6
Motor(en)	1 x Mercedes 314.967-10 diesel	PS/kW	85.00 (PS), 62.50 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Almeria	Telefon	+34 950 497 825
Adresse	Puerto Deportivo, Darsena de la Batea 42 04711 Almerimar ES	E-Mail	almeria@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	REINKE 13M
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	14,75
Wasserlinienlänge (m)	11,40
Breite (m)	3,98
Tiefgang (m)	1,35
Durchfahrtshöhe (m)	18,00
Stehhöhe (m)	1,96
Baujahr	2006
Lancierung	2009
Werft	Reinke
Land	Deutschland
Entwerfer	Reinke
Gewicht (t)	12,13
Ballast (Ton)	7,28
Brutto tonnage	12,3
Netto tonnage	7,28
CE Norm	NA
Rumpfmateriail	Aluminium
Rumpffarbe	Weiß Aluminium
Haut-dicke Rumpf (mm)	10 - 12
Rumpfform	Knikspant
Art Kiel	Tandem Kiel
Schlingerkielen	ja
Material Aufbauten	Aluminium
Haut-dicke Aufbauten (mm)	ja
Haut-dicke Deck (mm)	10
Stossliste	Aluminium
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	gemalt



Deck Finish Aufbauten	gemalt
Pflicht Bedeckung	gemalt
Antifouling (Jahr)	2021
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Polycarbonat
Isolation	Schaum
Radar Träger	nicht klappbar
Treibstofftank (Liter)	Aluminium 1000
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	Gauge
Trinkwassertank (Liter)	Aluminium 2 x 500
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	Gauge
Fäkaelien Tank (Liter)	Kunststoff 60
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	Gauge
Radsteuerung	Kabelsteuerung
Aussen Steuerung	Kabelsteuerung
Not-Pinne	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	White paint

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	6
Innen	Mahagoni
Fussboden	Teak
Ruderhaus/Decksalon	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,95
Heizung	ja
Achterkabine	ja
Umbaubar Koje	2 berth in saloon
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Holz



Spülbecken	Edelstahl Double
Herd	Electric
Ofen	Electric
Dunstabsauge	ja
Gas-Alarm	ja
Kühlschrank	ja
Warmwasser System	220V + Motor 50L Boiler
Wasserdruck System	elektrisch
Schnellkoch Kanne	ja
Kaffeemaschine	ja
Geschirrausstattung	ja
Eignerkabine	Doppelbett Aft
Länge Bett (m)	2
Kleiderschrank	Regale und hängend
Toilet	gemeinsam
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	gemeinsam
Gästekabine 1	V-Bett
Länge Bett (m)	1,9
Kleiderschrank	Regale und hängend
Toilette	gemeinsam
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	gemeinsam

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Mercedes
Typ	314.967-10
PS	85



kW	62.50
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2006
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8
Marschgeschwindigkeit (Kn)	5
Verbrauch (l/h)	4
Reichweite (nm)	1000
Motorstunden	2499
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher Bowan
Antrieb	Saildrive
Saildrive Dichtung	ja
Welle Dichtung	2019
Gewende getriebe	hydraulic TM93
Motorsteuerung	Seilzug Kabel
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	Segelstellung Varioprop
Propellerblätter	4
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Generator	Nassauspuff Westerbeke 5,0 BC,DB - 5kW
Starterbatterie	1 x 12V / 85 Ah Gel (2019)
Versorgungsbatterie	4 x 12V / 120 Ah Gel (2019)
Generatorbatterie	1 x 12V / 85 Ah Gel
Batterie Ladegerät	SBC 500 (12V) + SBC 285 (24V / 12A)
Umwandler	150 W
Wind generator	Solar Swiss 2 x 100W
Solar panele	Voltronic SR 330
Landstrom	mit Kabel 230V
Trenn transformator	Mobitronic
Wasserbereiter	ja



NAVIGATION

Elektrisches Kompass	Ritchie B-80
Tiefenanziege	VDO Ocean Line
Tiefenanziege/Logge	VDO Ocean Line
Logge	VDO Ocean Line
Windlupe anzeige	VDO Ocean Line
Fish finder	Garmin 160
UKW	Std Horizon GX3000E
Portabel UKW	Std Horizon HX 870
Autopilot	VDO
Windfahne Steuerung	Pacific Plus
Ruderwinkel Anzeige	ja
Radar	Furuno RDP - 142
GPS	Furuno Gp32
Plotter/GPS	VDO Map 11cs
Navtex	Furuno NX 300HD
Elektronische Kart(en)	ja
Navigation Beleuchtung	ja
Suchscheinwerfer	ja

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster	ja
Feste Haube	ja
Kuchenbude	ja
Kleine Spritzverdek (Dodger)	1,85 m headroom
Sonnenschirm	ja
Winterplane	ja
Cockpit Polster	ja
Cockpit Tisch	ja
Badeplattform	ja
Badeleiter	Edelstahl



Gangway	ja
Heckdusche	ja
Anker	Rocna 30 kg
Ankerkette	80 + 40 m galvanized
Anker 2	Fortress 16 kg + 15 kg Alu
Ankerkette	35 + 15 m
Ankerwinde	Lofrans Project 1500
Beiboot	aufblasbar Caribe 6 Persons
Ausserborder	Mercury
Davits	Aluminium
Deck Kran	handbetrieben
See Reling	Edelstahl
Zupackenschiene (aufbauten)	Edelstahl
Rettungsinsel	Plastimo Transocean
Rettungsinsel (Pers)	6
Schwimvesten	ja
Sicherheits Rustung	ja
Rettungsboje	ja
Leinenschneider	ja
Rahmen heizung	Webasto N0502
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	Ample
Werkzeug	Ample
Alarmsystem	ja
Radio	VDO
Radio-CD Spieler	VDO
DVD Spieler	VDO
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerloscher	ja




RIGG



Rig	Kutter
Stehendes Gut	Drahtseil Original
Material Mast	Aluminium
Salings	4 units
Großsegel	HY (Herot) 38 m² (2015) in good conditions
Großsegel-Persenning	ja
Latten traveller	ja
Durchelatted großsegel	ja
Kutter Stag	ja
Fock	HY (Herot) 18m² (2016)=
Genua	HY (Herot) 75m² (2016)
Genua I	HY (Herot) 40m² (2016)
Rollreffanlage	Admiral
Kutter Rollreffanlage	Admiral
Reff Vorrichtung	Reffleinen
Baumniederhohler	Talje
Sekundaire Schot Winschen	Andersen 30 W + Antal 30 W
Genua Schotwischen	Andersen 46" ST
Fall Winschen	Andal 40" D
Reff Wunsch	2 x Lewmar 46"
Multifunktional Winschen	Antal W 30,2
Spi-Baum	Aluminium On deck



REINKE 13M




REINKE 13M





REINKE 13M




REINKE 13M





REINKE 13M



REINKE 13M



REINKE 13M





REINKE 13M



REINKE 13M



REINKE 13M




REINKE 13M




REINKE 13M





REINKE 13M




REINKE 13M





REINKE 13M





REINKE 13M



REINKE 13M



REINKE 13M



REINKE 13M

