



CONTEST 48CS



KOMMENTARE DES MAKLERS

The Contest 48CS is a well designed spacious and comfortable long distance cruising yacht. Her balanced sailing performance and deck layout makes her easy to handle with a small crew. The interior is spacious with ample headroom, stowage space and has three separate cabins for full privacy. Up to today's standards, this 48CS has electric winches & furler, bow thruster etc. Well maintained yacht kept in pristine conditions by her first owner, she worth a visit and ready to take you anywhere!

Jörg Hellmich

TECHNISCHE DATEN

Maße	14.75 x 4.25 x 2.15 (m)	Werft	Conyplex BV
Baujahr	2000	Kabinen	3
Material	GFK	Kojen	6
Motor(en)	1 x Perkins M135 diesel	PS/kW	135.00 (PS), 99.22 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Almeria	Telefon	+34 950 497 825
Adresse	Puerto Deportivo, Darsena de la Batea 42 04711 Almerimar ES	E-Mail	almeria@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	CONTEST 48CS
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	14,75
Wasserlinienlänge (m)	12,40
Breite (m)	4,25
Tiefgang (m)	2,15
Durchfahrtshöhe (m)	21,30
Stehhöhe (m)	1,96
Baujahr	2000
Lancierung	2001
Werft	Conyplex BV
Land	Niederlande
Entwerfer	Dick Zaal / Georg Nissen
Gewicht (t)	18,3
Ballast (Ton)	Gusseisen mit Blei 5,8
CE Norm	A
Rumpfmateriail	GFK
Rumpffarbe	Weiß
Haut-dicke Rumpf (mm)	Woodcore
Rumpfform	S-Spant
Art Kiel	Flossen Kiel
Schlingerkielen	1
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Holz With ss skirting
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Teak In good condition(new coalking 2014)
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Belag
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	02.2022
Dorado Belufter	2



Fenster Einfassung	Aluminium Gebo (coated)
Fenster Material	Sicherheitsglas
Bullauge	Aluminium Gebo (coated)
Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 1 x 600 (saloon)
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	Display
Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff 2 x 400 (saloon)
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	Display
Fäkaelien Tank (Liter)	Kunststoff 2 x 45L.
Füllstandsanzeige (Fäkaelientank)	Backlight
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie
Radsteuerung	Steuerstange lenkung
Not-Pinne	Alu bar
Weitere Info Rumpf	Awl grip coated hull
Weitere Info Farbe und Anstrich	Outside all paintwork 2 pack, inside varnish 1 or 2 pack
Weitere Info	Rudder shaft in Inox (new 2007)

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	6
Innen	Teak
Fussboden	Teak
Achterdeck	ja
Decksalon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,96
Heizung	Diesel Heißluft Webasto
Kartentisch	ja
Achterkabine	Owners cabin
Dinette	ja
Kombüse	L-shape
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl Double



Herd	Gas Force 10 SS
Ofen	Force 10 SS
Mikrowelle	ja
Kühlschrank	ja
Gefriertruhe	ja
Warmwasser System	220V oder über Heizung Boiler
Wasserdruck System	elektrisch + foot pump
Hand und/oder Fusspumpe	Salt water electric pump
Schnellkoch Kanne	ja
Kochend-Wasserhahn	ja
Geschirrausstattung	Original Contest
Eignerkabine	Doppelbett Aft
Länge Bett (m)	2,00 x 1,50
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	en suite
Toilet	en suite
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite Separate
Gästekabine 1	V-Bett FW
Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	gemeinsam
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam Separate
Gästekabine 2	Stockbett FW STB
Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	gemeinsam



Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam
Weitere Info	Leesails in each cabin + saloon
Waschmaschine	All fitting installed (Candy 4kg once installed)

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Perkins
Typ	M135
PS	135
kW	99,22
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2001
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8,5
Marschgeschwindigkeit (Kn)	7,0
Verbrauch (l/h)	5
Reichweite (nm)	600
Motorstunden	2700
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Welle Dichtung	New 2019 (Bearing 2011)
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	hydraulic
Bugschraube	elektrisch Sleipner 15HP
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	falt Maxprop
Propellerblätter	3 / 22"
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja



Elektrische Bilgenpumpe	ja
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	24V
Generator	Nassauspuff Fischer Panda AGT 4000
Betriebsstunden Generator	Kubota Diesel engine new 2019
Starterbatterie	2 x 12V (24V) / 48Ah Optima yellow (2021)
Versorgungsbatterie	6 x 12V / 100 Ah AGM
Generatorbatterie	12V / 44Ah Optima red (2021)
Bugschraubebatterie	Starter battery
Batterie Monitor	Display
Batterie Ladegerat	Waeco Perfectcharge 2415 (starter batteries)
Batterie Ladegerat/Umwandler	Victron Multiplus 24V / 3000Ah / 230V
Landstrom	mit Kabel 230V
Wasserbereiter	Schenker (clark pump to service or replace)
Weitere Info	230V plugs in each cabin (inverter)

NAVIGATION

Kompass	Suunto
Elektrisches Kompass	Raymarine Fluxgate
Multi Control Display	Raymarine Multi
Tiefenanziege	Raymarine ST60
Tiefenanziege/Logge	Raymarine ST60+
Windlupe anzeige	Raymarine ST 60 Wind
Tochter anzeige	Raymarine ST 60
UKW	Simrad RS90 / Simrad HS35 mobile
Portabel UKW	Icom IC-M3
Autopilot	Raymarine ST7000
Ruderwinkel Anzeige	Raymarine ST 60+
Radar	Raymarine digital Radom antenna RD424D
Radar/GPS/Plotter	Raymarine e95 + ipad (waterproof cover for cockpit fitting)
Wetter Empfänger	Clipper Meteoman



Navtex	Clipper
PC Computer	Laptop
PC Anschluss	ja
Elektronische Kart(en)	Navionics
AIS Transceiver	Simrad stand alone plotter
Radio Empfänger	SSB Icom 802 + tuner and backstay antenna
Sender Vorrichtung	SSB Icom 802
Epirb	ARC, Model RLB 35
Navigation Beleuchtung	3 colour top light
Suchscheinwerfer	Hella
Weitere Info	Raymarine Seataalk

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek	ja
Kuchenbude	ja
Bimini	ja
Sonnenschirm	ja
Cockpit Polster	ja
Cockpit Tisch	ja
Badeplattform	ja
Badeleiter	Edelstahl
Gangway	Aluminium
Heckdusche	Hot & cold
Anker	Rocna 30 kg SS
Ankerkette	90 m (10mm) SS
Anker 2	Fortress FX 55
Ankerkette	50 m fabric belt
Ankerwinde	elektrisch Simpson Lawrence Pacific V2200 + remote control in cockpit
Deckwasche	ja
Beiboot	aufblasbar Festboden



Ausserborder	Yamaha 9,9 HP 4 stroke (new)
Ausserborder Halterung	ja
Deck Kran	handbetrieben 50 kg. max
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauen)	Edelstahl
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Rettungsinsel	Container Zodiac
Rettungsinsel (Pers)	6
Letzte Wartung Rettungsinsel	To be serviced
Schwimvesten	4, to be serviced
Sicherheits Rustung	ja
Rettungsboje	ja
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Klar Sicht Scheibe	ja
Horn	Luftdruck
Fernglas	Steiner
Radar Reflektor	Cyclops 2
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	ja
Werkzeug	ja
Alarmsystem	Saloon entrance
Satellit	Iridium Modem + ext. antenna
Radio-CD Spieler	Blaupunkt
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	Clock
Feuerloscher	2 units
Feuerloscher in Maschine Raum	1 unit
Automatische Löschesystem	ja



RIGG

Rig	Kutter Sloop
Stehendes Gut	Drahtseil Original (forestay ROD)
Marke Mast	Proctor
Material Mast	Aluminium behandelt
Salings	2 pairs/sets
Latten traveller	Fredikson
Durchelatted großsegel	Dracon (2011) 44,8m²
Genua II	Northsails Dracon (2011)
Rollreffanlage	Reckmann EF90
Genua-Persenning	ja
A-symmetrischen Spi	(2001)
Stagesegel Rollreflanlage	Furlex
Raumballon	(2011)
Großer Klüver	Traveller for Yankee or wing to wing rigging
Reff Vorrichtung	Reffleinen 3 Reefs
Achterstag Spanner	mechanisch Nemo
Baumniederhohler	Gasdruckfeder
Sekundaire Schot Winschen	2 x Lewmar ST 2 SP 44" multifuntional
Genua Schotwischen	2 x Lewmar AST 58" (halyard, genoa, spi)
Fall Winschen	2 x Lewmar ST 44" on mast
Reff Wunsch	Lewmar ST 44" on mast
Multifunktional Winschen	Lewmar AST 58" (Mainhalyard)
Wunsch Schonbezug	ja
Spi-Baum	Aluminium Coated
Isolierte Heckstag	For SSB
Weitere Info	Rigging inspected 2022




CONTEST 48CS













CONTEST 48CS



CONTEST 48CS




CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS





CONTEST 48CS




CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS



CONTEST 48CS

