



BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

Southerly 115 "Piffen" spent its first few years in the UK in the Solent. It sold to The Netherlands in 2008. Just 2 owners! Its swing keel offers both shallow draught freedom and deep draught performance; the yacht has a variable depth from 0.69 to 2.46 m, and can be easily beached. A versatile yacht. This Southerly 115 is equipped with a large aft owners cabin with standing headroom, a roomy salon with excellent visibility around through large windows, large galley and surprisingly designed front cabin. This beautiful yacht can be visited 7 days a week in our sales marina in Katwoude.

Harald Padberg

TECHNISCHE DATEN

Маве	11.20 x 3.62 x 0,69 / 2.46 (m)	Werft	Northshore Yacht Ltd.
Baujahr	2003	Kabinen	2
Material	GFK	Kojen	7
Motor(en)	1 x Yanmar 3JH3E diesel	PS/kW	40.00 (PS), 29.40 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsburo

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Monnickendam B.V.	Telefon	+31 (0)299 65 63 50
Adresse	Hoogedijk 6	E-Mail	monnickendam@devalk.nl
	1145 PM Katwoude		
	NL		

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell SOUTHERLY 115 MK III

Typ Segelyacht
Rumpflänge (m) 11,20
Breite (m) 3,62
Tiefgang (m) 2,46
Tiefgang min (m) 0,69
Baujahr 2003

Werft Northshore Yacht Ltd.
Land Vereinigtes Königreich

Entwerfer Rob Humphreys

 Gewicht (t)
 6,9

 CE Norm
 A

 Rumpfmaterial
 GFK

Rumpffarbe gebrochenes Weiß

Rumpfform Rundspant

Art Kiel Hydraulic Swing Keel

Material AufbautenGFKStosslisteTeakDeckmaterialGFK

Deck FinishAntirutsch BelagDeck Finish AufbautenAntirutsch Belag

Pflicht Bedeckung Teak
Antifouling (Jahr) 2019
Dorado Belufter 1 X

Fenster Material Polycarbonat

Decksluke 4 X
Bullauge 11 X
Treibstoftank (Liter) 180 L.
Füllstandsanzeige (Treibstoftank) ja
Trinkwassertank (Liter) 225 L.

Füllstandsanzeige (Trinkwasser)jaFäkaelien Tank (Liter)ja

Füllstandsanzeige (Fakaelientank)

Fäkaelien Tankablauf Deck Verbind. + Uw Linie

Radsteuerung mechanisch

Not-Pinne ja

Weitere Info Die Southerly ist bekannt für ihre Segeleigenschaften aufgrund

ja

ihres Ballast-/Verdrängungsverhältnisses: 50% !!! (Grundplatte 2,25t + Schwenkkiel 1,2 t - insgesamt 3,45t Ballast bei einer

Verdrängung von 6,9t.)

Weitere Info Im Vereinigten Königreich gezahlte Mehrwertsteuer bei Lieferung

im Jahr 2003

UNTERKUNFT

Kabinen2Kojen7

Innen Kirsche

Fussboden Teak und Holly

Standhöhe Salon (m) 1,95 m. Kombüse und 1,88 m. im Salon

Heizung Eberspächer diesel

Kartentisch ja Achterkabine ja

Dinette zum umbauen Doppelbett

KombüsejaSpülbeckenja

HerdNeptune 2000 - gasOfenNeptune 2000 - gas

Kuhlschrank Isotherm

Warmwasser System 220V/Motor/Heizung

Wasserdruk System elektrisch
Eignerkabine Doppelbett

Länge Bett (m) 1.82 M. Länge - 2.40 M. Breite



Kleiderschrank hängend/Schublad/Regale

BadezimmergetrenntToiletgetrenntToilette SystemhandbetriebHandwaschbeckenim BadezimmerDuschegemeinsam

Gästekabine 1 Zwei Einzelbetten

Länge Bett (m) 1,95 M. Länge - 0,60 M. Breite

Kleiderschrank Schubladen und Regale

MASCHINEN

Motoranzahl 1

Marke Yanmar Тур 3ЈН3Е PS 40 kW 29,40 Kraftstoffart Diesel Installiert im Jahr 2003 Höchstgeschwindigkeit (Kn) 7 Marschgeschwindigkeit (Kn) 5

Antrieb Schraubenwelle

Motor bedienung Seilzug Kabel

Gewende getriebe mechanisch

Bugschraube Electr. Sidepower SP-75-T

Propeller Typ Segelstellung 18" Darglow FeatherStream

Propellerblatter 3

Material Propellerwelle Edelstahl

Hand Bilgenpumpe ja
Elektrische Bilgenpumpe ja

Versorgungsbatterie2 X VDC31M - 12V / 105 AhBugschraubebatterie1 X AGM100 - 12V / 100 Ah



Batterie MonitorVictron BMV-700Batterie LadegeratSterling 30 Amp.

Umwandler Victron Pure Sine Wave Inverter

Dioden-Batterie-Koppler ja

Landstrom mit Kabel

NAVIGATION

Kompass Whitlock

TiefenanziegeRaymarine ST60LoggeRaymarine ST60Windlupe anzeigeRaymarine ST60

UKW Raymarine 55E + RayMic zweites Handgerät

Portabel UKW ICOM IC-M33

Autopilot Innen- und Außenbedienung Raymarine ST6001+

GPS Apelco GPS15

Plotter/GPS Raymarine E - HybridTouch

AIS Transceiver Raymarine AIS650 + 100 serie splitter

Navigation Beleuchtung ja

Weitere Info UKW wurde 2021 von einem Techniker überprüft, funktioniert

einwandfrei. Einige Geräusche sind hörbar. Verkabelung im Mast

ist zu überprüfen.

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek ja

Winterplane vom Mast bis zum Achterschiff.

BadeleiterEdelstahlAnkerBruce 15 Kg

Ankerkette 10 mm Kette - 10 Meter + 50 Meter Seil

Ankerwinde handbetrieben S-L Hyspeed

See Reling ja

Zupackenschiene (aufbauten) Edelstahl



Seiten-Einstieg Seereling ja Heckkorb ja Bugkorb ja Sicherheits Rustung ja Rettungsboje ja Markierboje ja Scheibenwischer ja Radar Reflektor ja Fenderkissen ja Festmacher ja Reserve Teilen ja Werkzeug ja

Uhr - Barometer Digital Cresta

RIGG

Rig Sloop Stehendes Gut Drahtseil Marke Mast Seldén **Material Mast** Aluminium Salings 2 sets Großsegel 23 m2 Rollgroß Anlage **Hohes Aspekt** Sehr wenig benutzt 18 m2

Genua 37 m2

Rollreffanlage Furlex 200-S

Genua-Persenning ja

Reff Vorrichtung Rollgross im Mast

Baumniederhohler mechanisch Genua Schotwinschen 2 X Lewmar 44 Multifunktional Winschen 2 X Lewmar 16 Gennaker-Baum Aluminium





































































































































