



DE VALK
YACHT BROKERS



ALLURES 45 CENTERBOARD



DE VALK
YACHT BROKERS

ALLURES 45 CENTERBOARD

KOMMENTARE DES MAKLERS

The Allures 45 centerboard is a sailing yacht specially designed for safe long distance cruising in both Arctic latitudes and tropical waters. The Allures 45 Centerboard is built for comfortable shorthanded sailing due to her full batten main and electric winches. Her onboard equipment and layout with ample storage make her ideal to be your home for long periods at sea. Her centerboard shallow draft allows you to get to those exotic beaches and avoid those crowded marinas. This yacht just had its 5-year check up at the shipyard.

Henri van Eelen

TECHNISCHE DATEN

Maße	13.98 x 4.43 x 1,05 / 3.00 (m)	Werft	Allures
Baujahr	2016	Kabinen	2
Material	Aluminium	Kojen	5
Motor(en)	1 x Volvo Penta D2-75 diesel	PS/kW	75.00 (PS), 55.20 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLURES 45 CENTERBOARD

ALLGEMEIN

Modell	ALLURES 45 CENTERBOARD
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	13,98
Wasserlinienlänge (m)	12,35
Breite (m)	4,43
Tiefgang (m)	3,00
Tiefgang min (m)	1,05
Baujahr	2016
Lancierung	July 2016
Werft	Allures
Land	Frankreich
Entwerfer	Berret Racoupeau / Franck Darnet
Gewicht (t)	12,6
CE Norm	A
Rumpfmateriail	Aluminium
Rumpffarbe	Grau
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Kielschwerter
Material Aufbauten	GFK
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	synthetisches Teak Euroteak
Pflicht Bedeckung	synthetisches Teak Euroteak
Antifouling (Jahr)	2022
Dorado Belufter	2
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Perspex
Decksluke	Salon 2, Front cabin 3
Bullauge	Aluminium 12
Isolation	Schaum Above waterline
Radar Träger	ja



ALLURES 45 CENTERBOARD

Treibstofftank (Liter)	Aluminium 550
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff 440
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	40
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie
Radsteuerung	Kabelsteuerung Direct drive on double pedestal
Not-Pinne	ja
Weitere Info	Outboard bracket in aft locker
Weitere Info	Led Lights throughout

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	5
Innen	Kirsche
Einteilung	Two cabins with technical room
Fussboden	Parkett
Offenen Cockpit	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,05
Heizung	Diesel Heißluft Webasto Air Top evo 5500 with 4 exhausts
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Schiebetür zum Cockpit	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Duropol Composite
Spülbecken	Edelstahl Double
Herd	Gas 3 burner
Ofen	ja
Kuhlschrank	Stainless 144 L double drawer



ALLURES 45 CENTERBOARD

Wasserdruck System	elektrisch
Eignerkabine	Französisch Bett
Länge Bett (m)	2,05 x 1,40
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	getrennt
Toilet	getrennt
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	getrennt
Gästekabine 1	Doppelbett
Länge Bett (m)	2,00 x 1,40
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	gemeinsam
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam
Gästekabine 2	Workshop with pipe berth
Länge Bett (m)	2,00 x 0,70
Waschmaschine	Soba compact 220 V in workshop

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Volvo Penta
Typ	D2-75
PS	75
kW	55.20
Kraftstoffart	Diesel
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8,2
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6,5
Verbrauch (l/h)	3



ALLURES 45 CENTERBOARD

Motorstunden	1500
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Saildrive
Motor bedienung	Seilzug Kabel Dual
Bugschraube	elektrisch Tunnel
Propeller Typ	Segelstellung JPROP PROPELLER
Propellerblätter	3-BLADES 19"
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	12 V DC and 220 V AC with additional sockets
Generator	Nassauspuff Fisher Panda 4000 FC 220V/50 Hz in sound box 3,8 kW
Betriebsstunden Generator	165 (1-8-2022)
Batterien	ja
Starterbatterie	ja
Versorgungsbatterie	4 x 12V AGM total 432 AH 12 V
Generatorbatterie	ja
Batterie Monitor	Touch screen with 300 A shunt
Batterie Ladegerät/Umwandler	Victron Energie Quattro 3000W 120A 12V
Solar panele	280W-ON ARCH INCLUDING 30A MPPT CHARGE CONTROLLER
Landstrom	mit Kabel
Trenn transformator	3600 W
Wasserbereiter	ja
Weitere Info	RACCOR SWITCHABLE DOUBLE FUEL PRE-FILTER

NAVIGATION

Kompass	One on each pedestal
Elektrisches Kompass	Gyro RC42N
Multi Control Display	B & G 7" Zeus 2 display on each pedestal
Tiefenanziege	B & G DST800



ALLURES 45 CENTERBOARD

Logge	B & G DST800
Windlupe anzeige	B & G
Tochter anzeige	B & G
UKW	V50
Portabel UKW	H50
Autopilot	B & G AC 42 N with Jefra DU-TS8-12 drive
Ruderwinkel Anzeige	B & G
Radar/GPS/Plotter	B & G with 12 " Zeus 2 display
PC Anschluss	NMEA I/O
WIFI Antenne	Wifi/4G Webboat & B & G Broadband radom aerial
Elektronische Kart(en)	ja
AIS Transceiver	B & G class B NAIS-400L
Epirb	ja
Navigation Beleuchtung	ja

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek mit Griffbügel	ja
Kuchenbude	ja
Bimini	ja
Cockpit Tisch	Drop leaf custom made
Badeplattform	ja
Badeleiter	ja
Heckdusche	ja
Anker	Rocna 25 Kg
Ankerkette	80 M 10 mm galvanized
Anker 2	Fortress FX 16 Aluminium auxiliary anchor with line/chain
Ankerwinde	elektrisch Lewmar
See Reling	ja
Zupackenschiene (aufbauten)	ja
Rettungsinsel	Container Plastimo Cruiser 4 ORC reddingsvlot
Rettungsinsel (Pers)	4



ALLURES 45 CENTERBOARD

Letzte Wartung Rettungsinsel	2016, and needs service
Markierboje	Safety sling
Radar Reflektor	ja
Fenderkissen	6 (with sock) and one ballfender and fenderstep, Kaybeam
Festmacher	4 x long 2 x short
Reserve Teilen	Some
Werkzeug	Some
Radio-CD Spieler	In salon
Lautsprecher im Pflicht	Switchable with salon
Lautsprecher im Salon	80 W
Feuerloscher	ja
Weitere Info	50 mtr. 20 mm Polyamid-Schleppleine
Weitere Info	2 neuring lijnen

RIGG

Rig	Kutter
Stehendes Gut	Drahtseil
Material Mast	Aluminium
Salings	Deck stepped with wept aft spreaders
Großsegel-Persenning	Lazy bag system
Latten traveller	ja
Durchelatted großsegel	Hydranet with spare halyard 55 m2
Kutter Stag	With running backstays
Genua I	Hydranet 45 m2
Rollreffanlage	Manual
Kutter Rollreffanlage	Manual
Stagesegel	Hydranet
Stagesegel Rollreflanlage	Manual
Reff Vorrichtung	Reffleinen
Baumniederholer	Talje And break
Primare Schot Winschen	ja



ALLURES 45 CENTERBOARD

Sekundaire Schot Winschen

2 x EVO 45 ST manual

Genua Schotwischen

2 x EVO 50 ST electric

Fall Winschen

3 x all EVO 40 ST, ow 1 x electric and one at the mast



ALLURES 45 CENTERBOARD



ALLURES 45 CENTERBOARD



ALLURES 45 CENTERBOARD



ALLURES 45 CENTERBOARD



ALLURES 45 CENTERBOARD



ALLURES 45 CENTERBOARD



ALLURES 45 CENTERBOARD




ALLURES 45 CENTERBOARD



ALLURES 45 CENTERBOARD



ALLURES 45 CENTERBOARD




ALLURES 45 CENTERBOARD



ALLURES 45 CENTERBOARD




ALLURES 45 CENTERBOARD



ALLURES 45 CENTERBOARD





ALLURES 45 CENTERBOARD





ALLURES 45 CENTERBOARD



ALLURES 45 CENTERBOARD



ALLURES 45 CENTERBOARD



ALLURES 45 CENTERBOARD

