



DE VALK
YACHT BROKERS



HALLBERG RASSY 46



DE VALK
YACHT BROKERS

HALLBERG RASSY 46

KOMMENTARE DES MAKLERS

Setting the pace with her "Yacht of the Year Award" in 1996, the Hallberg Rassy 46 has set the benchmark for well balanced long distance cruisingyachts around the world. This design has proven herself on many occasions in various conditions. This Hallberg Rassy 46 comes fully equipped with heavy duty gear, hydraulic stoway rig, electric winches, generator, watermaker, etc. Making her ideal for long distance leisure cruising. In nice condition throughout. For more information or a viewing, please contact the broker!

Reinier van der Wolf

TECHNISCHE DATEN

Maße	14.78 x 4.35 x 1.88 (m)	Werft	Hallberg-Rassy Varvs AB, Ellös
Baujahr	1998	Kabinen	3
Material	GFK	Kojen	8
Motor(en)	1 x Yanmar 4LH-TE diesel	PS/kW	100.00 (PS), 73.60 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Monnickendam B.V.	Telefon	+31 (0)299 65 63 50
Adresse	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude NL	E-Mail	monnickendam@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	HALLBERG RASSY 46
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	14,78
Wasserlinienlänge (m)	11,90
Breite (m)	4,35
Tiefgang (m)	1,88
Durchfahrtshöhe (m)	21,00
Stehhöhe (m)	2,00
Baujahr	1998
Werft	Hallberg-Rassy Varvs AB, Ellös
Land	Schweden
Entwerfer	Germán Frers
Gewicht (t)	16,5
Ballast (Ton)	Blei in GFK 6,6
CE Norm	A
Rumpfmateri al	GFK
Rumpffarbe	Weiß With blue striping
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Teak 1998
Deck Finish Aufbauten	Teak 1998
Pflicht Bedeckung	Teak 2018
Antifouling (Jahr)	2021
Dorado Belufter	mit Schutzbügel aus rostfreiem Stahl 7
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Polycarbonat
Decks Luke	4 x Lewmar



Bullauge	2x
Isolation	Schaum
Radar Träger	nicht klappbar Stainless steel
Treibstofftank (Liter)	Aluminium 670
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	VDO
Treibstoff Tankestank (Liter)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Aluminium 960
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	VDO
Fäkalien Tank (Liter)	Kunststoff
Fäkalien Tankablauf	Deck Absaugstützen
Radsteuerung	elektrisch White Lock System
Aussen Steuerung	ja
Not-Pinne	rostfreiem Stahl

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	8
Innen	Teak
Fussboden	Teak und Holly + carpet
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,95
Heizung	Diesel Heißluft Webasto 3,5 Kw
Heizung 2	elektrisch 220V Portable Convector heater 'Silver Crest'
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Kunststoff
Spülbecken	Edelstahl Double
Herd	Gas Force 10, three burner
Ofen	Force 10
Mikrowelle	OK



Kuhlschrank	2x
Gefrier Truhe	1x
Warmwasser System	220V + Motor Quick, 40 l.
Wasserdruck System	elektrisch Jabsco
Hand und/oder Fusspumpe	ja
Schnellkoch Kanne	ja
Kaffeemaschine	DeLonghi
Geschirrausstattung	ja
Eignerkabine	Doppelbett 2x
Länge Bett (m)	2,00 x 1,05
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	en suite
Toilet	en suite
Toilette System	handbetrieb Jabsco
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	en suite
Gästekabine 1	V-Bett
Länge Bett (m)	1,95 x 0,74
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	gemeinsam
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam
Gästekabine 2	Stockbett
Länge Bett (m)	1,96 x 0,70
Kleiderschrank	Regale und hängend
Weitere Info	ja

MASCHINEN

Motoranzahl	1
-------------	---



Marke	Yanmar
Typ	4LH-TE
PS	100
kW	73.60
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1998
Verbrauch (l/h)	6
Motorstunden	2655
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch
Bugschraube	elektrisch Side Power, SP125Ti
Propeller Typ	Maxprop
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	Jabsco
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	12/24 V
Generator	Nassauspuff Fisher Panda Generator 4 kW
Betriebstunden Generator	465
Batterien	4 x 240aH 12V for 24V systeem
Starterbatterie	1 x 12V 130aH AGM from 2014 for start engine and generator
Versorgungsbatterie	1 x 12V 180aH AGM from 2020 for 12 V system
Generatorbatterie	ja
Ankerwindebatterie	ja
Batterie Monitor	E-Meter, Edeco, Odelco
Batterie Ladegerat	2 x Victron Skylla 24v 50A en 1 x Victron 12V 50A
Umwandler	3,5 Kw with 7kw peak
Landstrom	mit Kabel 220/110 v



Wasserbereiter

konserviert MT Freshwater AB 150L/hour

NAVIGATION

Kompass

Suunto

Tiefenanziege

Raymarine ST60+ Depth

Logge

Raymarine ST60+ Speed

Windlupe anzeige

Raymarine ST60+ Wind

Tochter anzeige

Autohelm

UKW

2x Raymarine Ray240E

Portabel UKW

Icom IC25EURO + Horizon HX 851 Floating GPS

Autopilot

Raymarine ST6002 Smart Pilot

Ruderwinkel Anzeige

ja

Radar

Raymarine digital

GPS

2x

Plotter

Raymarine Axiom 12Inch (2018)

Elektronische Kart(en)

ja

AIS Transponder

ja

Radio Empfänger

ICOM IC-M710

Navigation Beleuchtung

ja

Weitere Info

Inmarsat Nera

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster

ja

Spritzverdek mit Griffbügel

ja

Kuchenbude

Weiss

Bimini

ja

Cockpit Polster

ja

Cockpit Tisch

ja

Badeplattform

mit Teak Integrated in hull.

Badeleiter

Edelstahl

Heckdusche

ja



Anker	Spade 35 KG
Ankerkette	100m. stainless steel
Ankerwinde	elektrisch Lofrans
Ausserborder Halterung	ja
Davits	Edelstahl Simpson 75kg.
Davits bedienung	handbetrieb
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauen)	Teak
Seiten-Einstieg Seereling	mit Einstiegsleiter Port side
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Rettungsinsel	Container Seasava plus X
Rettungsinsel (Pers)	6
Letzte Wartung Rettungsinsel	Due to 03-2021
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Radar Reflektor	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	ja
TV	Salora
Radio	Fusion M5-AV650 + Fusion Marine Zone amplifier + outside Fusion.
Surround Sound System	Fusion
Lautsprecher im Pflicht	4x Fusion
Lautsprecher im Salon	2x Bose
Uhr - Barometer	Wempe
Feuerloscher	3x

RIGG

Rig	Sloop-Kutter
Stehendes Gut	Drahtseil Original





Marke Mast	Seldén
Material Mast	Aluminium
Salings	Double
Durchelatted großsegel	+ Ersatz-Großsegel Elvström EMS Max (2008)
Rollgroß Anlage	ja
Kutter Stag	ja
Fock	100% 40m2
Genua	triradialer Contender 125% ab März 2022 58m2
Genua I	130% Hydra-Net (2007) 63m2
Rollreffanlage	Hydraulik Furler Selden
Stagsegel	abmessung unbekannt
Reff Vorrichtung	Rollgross im Mast Hydraulic
Achterstag Spanner	hydraulik NavTec
Baumniederholer	hydraulik NavTec
Sekundäre Schot Winschen	1x Lewmar 44 ST (electric) 1x Lewmar 44 ST (manual)
Genua Schotwischen	Elektrik 2x Lewmar 64 ST
Gennaker-Baum	Selden
Isolierte Heckstag	ja




HALLBERG RASSY 46



HALLBERG RASSY 46



HALLBERG RASSY 46



HALLBERG RASSY 46



HALLBERG RASSY 46




HALLBERG RASSY 46




HALLBERG RASSY 46



HALLBERG RASSY 46



HALLBERG RASSY 46




HALLBERG RASSY 46




HALLBERG RASSY 46




HALLBERG RASSY 46




HALLBERG RASSY 46



HALLBERG RASSY 46




HALLBERG RASSY 46



HALLBERG RASSY 46




HALLBERG RASSY 46



HALLBERG RASSY 46



HALLBERG RASSY 46



HALLBERG RASSY 46

