



DEHLER 36 SQ



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

Are you looking for a fabulous, well-maintained Dehler 36 SQ. Well then look no further, just start reading the details and inventory list. The condition of 'N JOY' is truly amazing and the level of maintenance indicates with how much love and pride the owners have sailed this boat. The 36 SQ itself needs no further description, the connoisseurs are well aware and know the great sailing characteristics and build quality of this model. She is located in our sales marina in Katwoude, please contact us to schedule a visit.

Harald Padberg

TECHNISCHE DATEN

Maße	10.95 x 3.59 x 1.95 (m)	Werft	Dehler Yachtbau GmbH
Baujahr	2008	Kabinen	3
Material	GFK	Kojen	5
Motor(en)	1 x Volvo Penta D1-30/130 S diesel	PS/kW	29.00 (PS), 21.34 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Monnickendam B.V.	Telefon	+31 (0)299 65 63 50
Adresse	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude NL	E-Mail	monnickendam@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	DEHLER 36 SQ
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	10,95
Wasserlinienlänge (m)	9,95
Breite (m)	3,59
Tiefgang (m)	1,95
Durchfahrtshöhe (m)	17,28
Stehhöhe (m)	1,90
Baujahr	2008
Lancierung	Gebaut als 2008er Modell im Okt. 2007 - ausgeliefert und zu Wasser gelassen im April 2008. Vor dem Stapellauf wurde der Rumpf OWL mit 7 Schichten Gelschutz behandelt.
Werft	Dehler Yachtbau GmbH
Land	Deutschland
Entwerfer	Judel & Vrolijk
Gewicht (t)	6,2
CE Norm	A
Rumpfmateriail	GFK
Rumpffarbe	Blau
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel
Material Aufbauten	GFK
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Teak
Antifouling (Jahr)	neu 2023
Fenster Einfassung	Aluminium
Decks Luke	2 X Lewmar
Treibstofftank (Liter)	Aluminium Ca. 90 L.
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff - ca. 255 L. in 2 tanks
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja



Fäkaelien Tank (Liter)	Aluminium
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie
Radsteuerung	ja
Not-Pinne	ja
Weitere Info Rumpf	N Joy" wurde jeden Winter auf dem Trockenen gelagert. Ihr Heimathafen war von neuem Süßwasser
Weitere Info Farbe und Anstrich	Der Rumpf wird 2021 von einem professionellen Yachtlackierer in der gleichen Farbe wie im Neubau neu lackiert: RAL 5004
Weitere Info	Neue Lenkradabdeckung im Jahr 2021
Weitere Info	der Kraftstofftank ist mit der optionalen Inspektionsluke ausgestattet

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	5
Innen	Kirsche
Einteilung	die Backbord-Heckkabine ist breiter als die Standardversion. Außerdem ist der SB-Bereich hinter der Nasszelle verkleidet, so dass sich hier ein "Hundekoje" befindet
Fussboden	Teak und Holly
Standhöhe Salon (m)	Ca. 1,90
Heizung	Webasto Airtop 3500 diesel
Kartentisch	+ Navigationsbildschirm + Computerdisplay schwenkbar montiert; NG Neovo
Dinette	beidseitig faltbar und mit integrierter Bar
Kombüse	ja
Spülbecken	Edelstahl 2 x
Herd	Gas - cardanic / cardanisch / Kardanisch
Ofen	ja
Kuhlschrank	Ca. 100 L.
Warmwasser System	220V/Motor/Heizung
Wasserdruck System	elektrisch
Hand und/oder Fusspumpe	manuelle Seewasserpumpe in der Kombüse



Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	2.10 x 1.80 - 1.35 mit comfort Bultex Matratzen
Kleiderschrank	Regale und hängend
Gästekabine 1	V-Bett
Länge Bett (m)	2.00 x 1.80 - 0.45 mit comfort Bultex Matratzen
Kleiderschrank	Regale und hängend
Gästekabine 2	Einzelbett
Länge Bett (m)	am Steuerbord 2.00 x 1.05 mit comfort Bultex Matratzen
Toilette	gemeinsam
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam
Weitere Info	warm water calorifier 20 Liter
Weitere Info	Kombinierte Verdunkelungs- und Moskitonetze für die beiden Decksluken

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Volvo Penta
Typ	D1-30/130 S
PS	29
kW	21.34
Kraftstoffart	Diesel
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	Ca. 6 kn
Motorstunden	573
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Saildrive
Saildrive Dichtung	; Manschette neu in 2023 + Überholung des Saildrive (neue Öldichtungen + öl + Zinkanode)
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch
Bugschraube	elektrisch - Vetus 35Kgf - 1,5kW



Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	falt - Flexofold
Propellerblätter	3
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12V / 220V
Starterbatterie	1 x 55Ah - neu 2022
Versorgungsbatterie	2 x 135Ah - neu 2016
Bugschraubebatterie	mit den Servicebatterien verbunden
Batterie Monitor	Victron BMV-501
Batterie Ladegerät	Mastervolt 50 Ah
Landstrom	mit Kabel
Weitere Info	Landstromanschluss mit zwei Anschlüssen; einer im Cockpit und einer im Ankerkasten
Weitere Info	Bypass-Schalter zum Umschalten von Servicebatterien auf Startbatterien

NAVIGATION

Kompass	Suunto
Tiefenanziege	Raymarine Autohelm series ST60+
Tiefenanziege/Logge	Raymarine Autohelm series ST60+
Windlupe anzeige	Raymarine Autohelm series ST60+
UKW	Raymarine 240E DSC - Klasse D am Kartentisch + gleiches Handgerät im Cockpit
Autopilot	Raymarine S2Gyro + ST6002 display, incl. drive type 2
Radar	Raymarine radar dome 2 Kw
Radar/GPS/Plotter	Raymarine E80 in cockpit
Navtex	Navtex IC6+ McMurdo
PC Anschluss	Laptop-Dockingstation am Kartentisch + nmea keyboard
Elektronische Kart(en)	Nordsee, Wattenmeer, IJsselmeer
AIS Empfänger	Conmar SLT200 AIS dual receiver



Navigation Beleuchtung

Lopolight LED fest eingebautes 2-Farben-Navigationslicht, weißes Hecklicht, kombiniertes dreifarbiges Masttopplight und Ankerlicht

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek	neu 2021
Spritzverdek mit Griffbügel	ja
Kuchenbude	neu 2022
Cockpit Polster	dunkelblau + weiße Paspeln
Cockpit Tisch	faltbar und abnehmbar
Badeplattform	ja
Badeleiter	Edelstahl
Heckdusche	warmes und kaltes Wasser
Anker	Delta
Ankerkette	30 meter
Ankerwinde	elektrisch - Quick; type = free fall + remote
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauen)	Edelstahl
Heckkorb	Edelstahl
Bugkorb	Edelstahl
Rettungsinsel	Container - Plastimo
Rettungsinsel (Pers)	6
Letzte Wartung Rettungsinsel	gültig bis zum Jahr 2024
Markierboje	ja
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Radar Reflektor	ja
Fenderkissen	6 x lange fender + 1 x Kugel fender
Festmacher	4 + 4
TV	+ Navigationsbildschirm +PC Computeranzeige; NG Neovo am Kartentisch
TV-Empfänger	Hirschman digitenne + HDMI ZXV7200 + Glomex
Radio	Kenwood ZXV-7200 CD/DVD



Lautsprecher im Pflicht	2 X
Lautsprecher im Salon	2 X
Feuerlöscher	2 x neu 2022

RIGG

Rig	Fraktionell mit Backstagen
Stehendes Gut	Drahtseil - New / nieuw / Neu in 2021
Marke Mast	Seldén
Material Mast	Aluminium
Salings	ja
Durchgehende Mast	ja
Großsegel-Persenning	Dehler maindrop system
Durchelatted großsegel	40 m2 Kreuzschnitt Dacron - Jahr 2008 - jährliche Inspektion durch Segelmacher und gewaschen in 2022. Immer noch in gutem Zustand.
Genua	105% - 33m2 cross cut Dacron - Jahr 2008 - jährliche Inspektion durch Segelmacher und gewaschen in 2022. Immer noch in gutem Zustand.
Rollreffanlage	Furlex 200TD durch (unter) Deck design
Genua-Persenning	neu 2021
Achterstag Spanner	mechanisch
Baumniederhohler	mechanisch - Selden
Genua Schotwischen	2 X Harken 46 ST
Fall Wischen	2 X Harken 40 ST
Multifunktional Wischen	1 X Harken HB40 2STEa electr.
Spi-Baum	No / nee / nein
Isolierte Heckstag	für Navtex-Antenne



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ




DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ




DEHLER 36 SQ





DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ




DEHLER 36 SQ




DEHLER 36 SQ




DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ




DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ





DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ




DEHLER 36 SQ






DEHLER 36 SQ





Plan Diagram / Plan Diagram



Segelplan
Zeilplan

Dehler 36SQ

Länge / Length	13,95 m
Breite / Beam	4,95 m
Tiefgang / Draft	3,50 m
Verdrängung / Displacement	3.900 kg / 8.600 lb
Ballast / Ballast	2.200 kg / 4.850 lb
Wauchoth / Mast	13,20 m
Wauchoth / Mast	25,10 m
Wauchoth / Mast	27,30 m
Wauchoth / Mast	40,40 m
Wauchoth / Mast	81,40 m
Wauchoth / Mast	162,80 m
Wauchoth / Mast	14,20 m
Wauchoth / Mast	4,95 m
Wauchoth / Mast	14,20 m
Wauchoth / Mast	4,95 m

SPEED & QUALITY

Der nahezu senkrechte Mast, die lange Wauchoth, das ergonomische und geduckte Cockpit geben der Yacht moderne, dennoch zeitlose Linien. Durch den breiten Traveler und die nach unten geführten Fäden, Steuer- und Schoten ist die Yacht einfach und mit kleiner Crew zu segeln. Die Dehler 36SQ hat viele nennenswerte Regatten gewonnen und ihr Geschwindigkeitspotential damit unter Beweis gestellt.

SPEED & QUALITY

De rechte masten, de lange wauchoth en de ergonomisch goed ingerichte kook staan borg voor "Speed" en verklaren de enorme reeks van successen in het nationale en internationale wedstrijdschip. De toepassing van alleen de beste materialen voor de gehele boot staan borg voor "Quality".



7 Kabinen/Ventile mit angebaute Deckkraft Ausrüstung:
Koch- und Stauraum.
2 Kabinen, Stauraum, angebaute 1 person Kabinen.

