

KOOPMANS 40 CENTREBOARD

DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOOPMANS 40 CENTREBOARD

KOMMENTARE DES MAKLERS

The famous Koopmans designs are widely appreciated for their design and seaworthy sailing characteristics. Dick Koopmans Sr. is the designer who put custom centerboard yachts on the map. Dozens of his designs have proven themselves in the meantime. This 40-footer offers a slightly raised deck and a bit longer hull offering more headroom and space than the standard version. Since 2002, she has been owned by the 2nd owner and has proven herself on beautiful and safe sailing trips to all kinds of areas. A real all-rounder and lovely yacht for new distant, both deep and shallow water, horizons

Marc Weijenberg

TECHNISCHE DATEN

Maße	12.30 x 3.55 x 2,35 / 1.10 (m)	**Werft**	Jachtbouw Folmer & Dejo Jachtbouw
Baujahr	1998	**Kabinen**	2
Material	Aluminium	**Kojen**	6
Motor(en)	1 x Volvo Penta MD22L diesel	**PS/kW**	50.00 (PS), 36.80 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	**Liegeplatz**	Niederlande

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Thuishaven	**Telefon**	+31 35 5829042
Adresse	Marinaweg 8 (postal address)	**E-Mail**	thuishaven@devalk.nl
	1361 AC Almere		
	NL		

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.

KOOPMANS 40 CENTREBOARD

ALLGEMEIN

Modell	KOOPMANS 40 CENTREBOARD
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	12,30
Wasserlinienlänge (m)	9,50
Breite (m)	3,55
Tiefgang (m)	1,10
Tiefgang min (m)	2,35
Stehhöhe (m)	1,90
Baujahr	1998
Werft	Jachtbouw Folmer & Dejo Jachtbouw
Land	Niederlande
Entwerfer	Dick Koopmans Sr
Gewicht (t)	9,41
Ballast (Ton)	Blei 4,7 (internal)
Rumpfmaterial	Aluminium
Rumpffarbe	Weiß
Haut-dicke Rumpf (mm)	25-7-6 mm
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Kielschwerter
Material Aufbauten	Aluminium
Stossliste	ja
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Teak
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	2024
Dorado Belufter	2 x
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Polycarbonat
Decksluke	ja

Bullauge	ja
Isolation	Schaumplatten
Treibstoftank (Liter)	Aluminium 306
Treibstoftank 2 (Liter)	Aluminium 65 ltrs
Trinkwassertank (Liter)	Aluminium 125 + 181
Fäkaelien Tank (Liter)	Aluminium 200
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie
Radsteuerung	mechanisch Whitlock Cobra 5R Deluxe
Not-Pinne	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	Die Rumpf ist neu lackiert in 2019. Die Farbe an Deck und Aufbauten braucht Wartung.
Weitere Info	Das Kiel Schwert wird hydraulisch bediend mit eine Elektrische Pumpe mit Tiefgang Indikator (mit Handbedienung in Notfall). Die Tagestank (65Ltr) wird mit eine elektrische Pumpe gefüllt.
Weitere Info	Seeventilen (von Marelon und Truedesign) sind in 2011/12 erneuert worden.
Weitere Info	Diese Koopmans 40 ist aub Basis Entwurf Nr. 256 gebaut worden. Auch mit Schwert im Rumpf segelt sie noch gut am Wind und bewegt sich ruhig auch in höhere Seegang. Mit die geringe Tiefgang können sie fast überall segeln gehen.

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	6
Innen	Teak
Fussboden	Teak und Holly
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,86 - 1,95
Heizung	Eberspaecher Airtronic D4+ (2019)
Achterkabine	1 x
Umbaubar Koje	2 Betten auf die Sofa's im Salon (2,00 x 0,60mtr)
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	ja

Spülbecken	Edelstahl 2 x
Herd	Gas Force 10
Ofen	Force 10 + grill
Gas-Alarm	Vetus
Kuhlschrank	Isotherm 65 ltr (12v) + Isotherm 320 (12v)
Warmwasser System	220V + Motor
Wasserdruk System	elektrisch
Hand und/oder Fusspumpe	Whale Frisch wasser fusspumpe
Geschirrausstattung	ja
Eignerkabine	V-Bett
Länge Bett (m)	2,05 x 0,90/1,80 mtr, Stehhohe: 1,85 mtr
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	gemeinsam I
Toilet	gemeinsam
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Weitere Info	Die Eigner Kabine hat eine eigene Waschbecken.
Gästekabine 1	Doppelbett
Länge Bett (m)	1,97 x 1,40 mtr, Stehhohe: 1,85m
Kleiderschrank	Regale und hängend
Weitere Info	Mit mehrere Deckslucken und Bullaugen gibt es viel Licht und Ventilation im Innere von Boot.

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Volvo Penta
Typ	MD22L
PS	50
kW	36.80
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1997

Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6,5
Verbrauch (l/h)	3,5
Motorstunden	4030
Kuhlungsystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Welle Dichtung	Volvo Penta (2024)
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch Volvo Penta MS2L
Exhaust	wassergekühlt
Wellen Drucklager	ja
Propeller Typ	Segelstellung Vari Prop
Propellerblatter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12v/220v
Starterbatterie	1 x Optima 12v/50ah (2022)
Versorgungsbatterie	2 x VMF AGM 6v/225ah (2018)
Batterie Monitor	Mastervolt BTM-III
Batterie Ladegerat	Victron 12v/50amp + remote (2017)
Umwandler	12v/220v/600watt
Wind generator	Superwind SW350
Solar panele	Sunbeam 114watt + Victron MPPT (2020)
Landstrom	mit Kabel
Trenn transformator	Victron 3600 soft-start
Weitere Info	Valeo 60amp Lichtmaschine

NAVIGATION

Kompass	Silva 125FT (2020)
Elektrisches Kompas	über die Autopilot

Tiefenanziege	Raymarine I70s (2018)
Logge	Raymarine I70s (2018)
Windlupe anzeige	Raymarine I70s (2018)
Tochter anzeige	Raymarine ST60 Graphic
UKW	Icom ICM-400BB + cockpit unit (2017)
Portabel UKW	Icom M1 EURO V with Atis
Autopilot	Raymarine P70S (EV-1 + ACU-400, 2018, type 2 drive 2006)
Ruderwinkel Anzeige	über die Autopilot
GPS	Furuno GP32 + Onwa KP32
Plotter	Via mini PC
Navtex	Nasa BT-3 (+phone app, 2019)
PC Computer	Mini PC (Windows 11)
PC Anschluss	+ Seatalk interface
WIFI Antenne	4G network + 5G antenna (2020)
Elektronische Kart(en)	Niederland und West Deutsche Küste 2024, Gross Britannien 2023
AIS Transponder	Raymarine AIS700 Class B (2019)
Epirb	Ocean Signal E100G (valid till 2025)
Navigation Beleuchtung	LED Lopolight + 3 farbige Mastlampe und Ankerlicht
Suchscheinwerfer	ja
Weitere Info	MerVeille Radar Detector/Alarm, Nirosta Antenna Mast mit verschiedene Antennen.

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster	ja
Spritzverdek mit Griffbügel	ja
Kuchenbude	mit Nirosta Gerüst
Winterplane	(2015)
Cockpit Tisch	ja
Badeleiter	Edelstahl
Anker	Bruce (20kg)
Ankerkette	50 mtr (8mm)

Anker 2	ja
Ankerwinde	handbetrieben Simpson & Lawrence
Gangspill	Simpson & Lawrence
Ausserborder Halterung	ja
See Reling	Draht/Seil (2016)
Zupackenschiene (aufbauten)	Teak
Seiten-Einstieg Seereling	2 x
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Rettungsinsel	Container RFD Seasava plus X6
Rettungsinsel (Pers)	6
Letzte Wartung Rettungsinsel	gültig biss 2023
Schwimvesten	4 x
Rettungsboje	+ Lifesling
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	Kleine Satz
TV	Medion 18,5" led monitor
Radio-CD Spieler	Pioneer
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	Weems & Plat
Feuerloscher	1 x
Letzte Wartung Feuerloscher	(2022)
Weitere Info	ja

RIGG

Rig	Kutter
Stehendes Gut	Dyform (2019)
Marke Mast	Seldén
Material Mast	Aluminium
Salings	2 x set

Großsegel	35,4 m2 (2018)
Großsegel-Persenning	ja
Fock	8,1m2 rollbar (2017)
Genua	38,1 m2 rollbar (2017)
Rollreffanlage	Profurl NC42
Kutter Rollreffanlage	Profurl NC32
Blister	mit Bergeslauch
Reff Vorrichtung	Schnell-1-Lein-Reffsysteem
Achterstag Spanner	mechanisch Hasselfors
Baumniederhohler	mechanisch Seldén Rodkicker
Primare Schot Winschen	2 x Harken 48ST 2-speed
Sekundaire Schot Winschen	2 x Harken 42ST 2-speed
Genua Schotwinschen	ja
Fall Winschen	3 x Harken
Reff Winsch	1 x Harken
Spi-Baum	Seldén telescopic
Weitere Info	Dynema laufendes Gut (2010)


DE VALK
YACHT BROKERS
SIRIUS


DE VALK
YACHT BROKERS
SIRIUS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


SIRIUS
DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHTBROKERS



DE VALK
YACHTBROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS
Raymarine
Max. objecten
Menu
Raymarine
KRS & SNL
Snelheid
0.0
Kts
Diepte
1.9
Menu


Raymarine
Raymarine
AWA & AWS
Snelheid
0.0
Kts
Diepte
2.0
Menu
Menu
Auto
STBY
-10°
+10°
DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS








DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS