



DE VALK
YACHT BROKERS



HANSE 315



DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

The Hanse 315 is an outstanding example of modern yacht design, perfect for sailors who seek a compact yet capable cruiser. Its sleek lines, combined with Hanse's signature easy sailing concept, make this 31-foot yacht a joy to handle, even for single-handed sailing. The self-tacking jib, spacious cockpit, and simple sail controls contribute to an effortless sailing experience. Below deck, the Hanse 315 offers a surprising amount of space, with a bright and airy saloon, well-equipped galley, and comfortable sleeping quarters. Lying in Hindeloopen and stored inside during winter since new.

Johan Nooitgedagt

TECHNISCHE DATEN

Maße	9.45 x 3.20 x 1.40 (m)	Werft	Hanse Yachts AG
Baujahr	2006	Kabinen	2
Material	GFK	Kojen	5
Motor(en)	1 x Yanmar 3YM30 diesel	PS/kW	29.00 (PS), 21.34 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	HANSE 315
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	9,45
Wasserlinienlänge (m)	8,30
Breite (m)	3,20
Tiefgang (m)	1,40
Durchfahrtshöhe (m)	14,75
Stehhöhe (m)	1,85
Baujahr	2006
Werft	Hanse Yachts AG
Land	Deutschland
Entwerfer	Judel & Vrolijk & co
Gewicht (t)	3,9
Ballast (Ton)	Gusseisen mit Blei 1,3
CE Norm	A
Rumpfmateral	GFK
Rumpffarbe	Weiß
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Holz
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Antirutsch Belag
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Belag
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	04-2024
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Polycarbonat
Decks Luke	4x Lewmar
Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 50 ltr.



Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Edelstahl 100 ltr.
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	Edelstahl 30 ltr.
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie
Radsteuerung	mechanisch
Not-Pinne	ja

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	5
Innen	Mahagoni
Einteilung	2-Kabinen-Version mit großem Bad und viel Lebensraum.
Offenen Cockpit	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,90 mtr.
Heizung	Diesel Heißluft Webasto
Kartentisch	ja
Achterkabine	1x
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Duropal
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas 2 burner
Ofen	In cooker
Kühlschrank	Isotherm
Warmwasser System	220V + Motor boiler
Wasserdruck System	elektrisch
Eignerkabine	Doppelbett aft cabin
Kleiderschrank	Schubladen und Regale
Badezimmer	gemeinsam
Toilet	Jabsco



Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	ja
Dusche	ja
Gästekabine 1	Zwei Einzelbetten forward cabin
Kleiderschrank	Regale und hängend

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	3YM30
PS	29
kW	21.34
Kraftstoffart	Diesel
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	7
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6
Verbrauch (l/h)	3
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Saildrive
Saildrive Dichtung	Original
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch
Exhaust	wassergekühlt
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12 / 220 volt
Batterien	2x 70Ah
Batterie Ladegerat	Sterling Power
Landstrom	mit Kabel

NAVIGATION

Kompass	Plastimo Olympic 135
Multi Control Display	Simrad IS12 Data



Tiefenanzeige	Data from: Simrad IS12 Combi
Logge	Data from: Simrad IS12 Combi
Windlupe anzeige	Simrad IS12 Wind
UKW	Simrad RS82
Autopilot	Simrad WP32
Plotter/GPS	Simrad CP31

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek mit Griffbügel	New 2018
Kuchenbude	New 2018
Badeplattform	ja
Badeleiter	ja
Bugtreppe	ja
Heckdusche	ja
Anker	Delta anchor rope
See Reling	ja
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Radio-CD Spieler	Sony
Lautsprecher im Salon	ja

RIGG

Rig	Schoner 9/10
Stehendes Gut	Drahtseil
Marke Mast	Z-Spar RedLabel
Material Mast	Aluminium
Salings	2 sets of swept aft
Großsegel	27,5m² original
Fock	16m² 2017 de Vries Makkum



Rollreffanlage	ja
Gennaker	64m² De Vries Makkum 2011
Selbstwende Anlage	ja
Reff Vorrichtung	Schnell-1-Lein-Reffsystem
Achterstag Spanner	Talje
Baumniederhohler	Gasdruckfeder
Genua Schotwinschen	2x Harken 2 speed 32
Fall Winschen	2x Harken 2 speed 32
Weitere Info	(herausnehmbare) Travellerschiene für Grosssegel
Weitere Info	Fine Tune System: 4:1 / 8:1



HANSE 315



HANSE 315



HANSE 315



HANSE 315



HANSE 315




HANSE 315






HANSE 315



HANSE 315




HANSE 315



HANSE 315



HANSE 315



HANSE 315



HANSE 315




HANSE 315



HANSE 315



HANSE 315



HANSE 315



HANSE 315



