



DE VALK
YACHT BROKERS



CONTEST 45CS



DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

KOMMENTARE DES MAKLERS

The Contest 45CS is a superb blend of performance and luxury from a renowned Dutch shipyard. She offers excellent sailing abilities, easily handled by a small crew, and delivers comfort and security for long passages or coastal cruising. Her elegant lines, spacious deck layout, and beautifully crafted interior make her a joy both under sail and at anchor. Well maintained and equipped for serious cruising, this Contest 45CS represents a rare chance to own a high-quality yacht that combines style, safety, and enduring value. Early viewing recommended!

Johan Schootstra

TECHNISCHE DATEN

Maße	13.70 x 4.10 x 1.95 (m)	Werft	Conyplex
Baujahr	2011	Kabinen	2
Material	GFK	Kojen	4
Motor(en)	1 x Yanmar 4JH4 TCE diesel	PS/kW	75.00 (PS), 55.20 (kW)
Angebotspreis	€ 469.000 (MwSt. Beahlt)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	CONTEST 45CS
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	13,70
Wasserlinienlänge (m)	11,64
Breite (m)	4,10
Tiefgang (m)	1,95
Durchfahrtshöhe (m)	22,50
Stehhöhe (m)	2,00
Baujahr	2011
Werft	Conyplex
Land	Niederlande
Entwerfer	Georg Nissen - Birgit Schnaase
Gewicht (t)	13,5
Ballast (Ton)	Blei 5.1
CE Norm	A
Rumpfmateriäl	GFK
Rumpffarbe	gebrochenes Weiß
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Performance keel with bulb in lead
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Stainless steel on teak
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Teak Vacuum laid
Deck Finish Aufbauten	Teak Vacuum laid
Pflicht Bedeckung	Teak Vacuum laid
Antifouling (Jahr)	04-2025
Fenster Material	Sicherheitsglas
Decks Luke	6x
Treibstofftank (Liter)	Kunststoff 300 ltr.
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	VDO



Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff 430 ltr.
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	Kunststoff 2x 45 ltr.
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	Indicating full or empty.
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie
Radsteuerung	Steuerstange lenkung JEFA Fully balanced composite spade rudder.
Aussen Steuerung	ja
Not-Pinne	ja

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	4
Innen	Teak Matt varnished with chrome fittings throughout
Einteilung	Das Boot verfügt über eine Vorderkabine, einen gemütlichen Salon, eine voll ausgestattete Pantry, eine Achterkabine und zwei Badezimmer.
Fussboden	Oak floor
Salon	2 x Pouf im Salon mit Schnellverschlüssen für einfaches Verstauen während des Segelns.
Standhöhe Salon (m)	2 mtr.
Heizung	Websasto AirTop Evo M
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Achterkabine	Geräumige Eignerkabine mit einem komfortablen französischen Bett und einem privaten Bad en suite.
Dinette	Salontisch mit diagonalen Schiebefunktion für mühelosen Zugang und entspanntes Loungen oder Dinieren.
Kombüse	Durchdacht gestaltete Pantry auf der Backbordseite mit großzügiger Stehhöhe von 1,88 bis 2,25 Metern – eine gelungene Kombination aus Komfort und Funktionalität.
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl



Herd	Gas Force10 3 burner
Ofen	In cooker
Mikrowelle	Siemens
Kühlschrank	Frigonautica Barco Stainless steel
Gefrier Truhe	Frigonautica Barco Stainless steel
Warmwasser System	220V + Motor Isotemp boiler 40 ltr.
Wasserdruck System	elektrisch
Eignerkabine	Französisch Bett In aft cabin with 1.88 meters of headroom.
Länge Bett (m)	2 mtr.
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	en suite
Toilet	Vetus
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	Corian
Dusche	ja
Gästekabine 1	V-Bett In forward cabin with 1.90 meters of headroom.
Länge Bett (m)	2 mtr.
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	en suite
Toilette	Jabsco
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	Corian
Dusche	ja

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	4JH4 TCE
PS	75
kW	55.20
Kraftstoffart	Diesel



Installiert im Jahr	2011
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8,5
Marschgeschwindigkeit (Kn)	7,5
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Saildrive
Saildrive Dichtung	???
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Bugschraube	elektrisch
Exhaust	wassergekühlt with double water lock
Propeller Typ	falt
Propellerblätter	3
Hand Bilgenpumpe	Manual bilge pump in engine room
Elektrische Bilgenpumpe	Electric bilge pump in keel sump, with automatic switch
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	12 , 24 and 220 Volt
Starterbatterie	50 Ah Optima Red Top
Versorgungsbatterie	24 volt 6x Mastervolt MVG Gel 12/85Ah new 05-2024
Batterie Monitor	Mastervolt Mass inverter charger control
Batterie Ladegerät	Mastervolt Chargemaster 12/10
Umwandler	Mastervolt 24VDC / 12VDC Mastervolt 24VDC / 24VDC
Batterie Ladegerät/Umwandler	Mastervolt Mass Combi 24/2000-60
Landstrom	mit Kabel

NAVIGATION

Kompass	Suunto on steering pedestal
Multi Control Display	2x Raymarine ST60+ Graphic
Tiefenanziege	Raymarine ST60+ Depth
Logge	Raymarine ST60+ Speed
Windlupe anzeige	Raymarine ST60+ Wind Raymarine ST60+ CH Wind
UKW	2x Raymarine Ray 240E with a loudspeaker
Autopilot	Raymarine ST6002



Radar	Raymarine
Radar/GPS/Plotter	Raymarine E90 W
Navigation Beleuchtung	ja

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek	ja
Cockpit Tisch	ja
Badeplattform	ja
Badeleiter	Edelstahl
Bugtreppe	ja
Heckdusche	ja
Anker	CQR Pflugschar
Ankerkette	ja
Ankerwinde	elektrisch Lewmar
Gangspill	ja
See Reling	ja
Zupackenschiene (aufbauten)	Edelstahl
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	Stainless steel construction with two folding teak seats.
Bugkorb	Stainless steel with teak step
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
TV	Toshiba
Radio-CD Spieler	Alpine
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja

RIGG

Rig	Fractional sloop 9/10 rigged
Stehendes Gut	Drahtseil
Marke Mast	Seldén



Material Mast	Aluminium
Salings	2x swept back spreaders
Durchgehende Mast	ja
Großsegel	North Sails
Rollgroß Anlage	Seldén electric
Genua	North Sails
Rollreffanlage	Furlex 400S
Reff Vorrichtung	Rollgross im Mast
Achterstag Spanner	hydraulik Manually operated
Baumniederhohler	Gasdruckfeder Seldén Rodkicker
Primare Schot Winschen	2x Lewmar 46
Genua Schotwischen	2x Lewmar 54 electric
Fall Winschen	2x Lewmar 46 on mast
Jockey-Baum	Edelstahl



CONTEST 45CS




CONTEST 45CS



CONTEST 45CS



CONTEST 45CS



CONTEST 45CS



CONTEST 45CS



CONTEST 45CS



CONTEST 45CS





CONTEST 45CS



CONTEST 45CS




CONTEST 45CS



CONTEST 45CS



CONTEST 45CS



CONTEST 45CS



CONTEST 45CS



CONTEST 45CS





CONTEST 45CS

