



DE VALK  
YACHT BROKERS



ROSKILDE 32



DE VALK  
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

## KOMMENTARE DES MAKLERS

"Sientje" a beautiful and well-maintained Roskilde 32. This Dutch-built yacht, inspired by the classic Colin Archer design, offers a teak interior finish, solid construction, and sea worthy sailing performance. Between 2022 and 2024, the owner invested considerable time and care in maintenance and upgrades, ensuring she is fully ready to go. Whether you wish to explore shallow waters or cruise around the Dutch Islands, this Roskilde 32 is perfectly suited for the task. The yacht is now available for viewing at our sales marina in Katwoude.

*Reinier van der Wolf*

## TECHNISCHE DATEN

<b>Maße</b>	10.40 x 3.60 x 1.40 (m)	<b>Werft</b>	De Scheepsbouwers Werkendam
<b>Baujahr</b>	1991	<b>Kabinen</b>	1
<b>Material</b>	Stahl	<b>Kojen</b>	4
<b>Motor(en)</b>	1 x Mitsubishi K4M diesel	<b>PS/kW</b>	42.00 (PS), 30.91 (kW)
<b>Angebotspreis</b>	verkauft (MwSt. )	<b>Liegeplatz</b>	beim Verkaufsbüro

## KONTAKT

<b>Verkaufsbüro</b>	De Valk Monnickendam B.V.	<b>Telefon</b>	+31 (0)299 65 63 50
<b>Adresse</b>	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude NL	<b>E-Mail</b>	monnickendam@devalk.nl

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



## ALLGEMEIN

Modell	ROSKILDE 32
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	10,40
Wasserlinienlänge (m)	9,60
Breite (m)	3,60
Tiefgang (m)	1,40
Durchfahrtshöhe (m)	16,00
Durchfahrtshöhe min (m)	15,00
Stehhöhe (m)	1,85
Baujahr	1991
Lancierung	1992
Werft	De Scheepsbouwers Werkendam
Land	Niederlande
Entwerfer	Aad de Lange
Gewicht (t)	9,5
Ballast (Ton)	Blei in Stahl
CE Norm	NA
Rumpfmateriail	Stahl
Rumpffarbe	Weiß
Haut-dicke Rumpf (mm)	5
Rumpfform	S-Spant
Art Kiel	Langkieler
Material Aufbauten	Stahl
Stossliste	Stahl
Deckmaterial	Stahl
Deck Finish	Antirutsch Farbe   Epifanes
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Farbe   Sikkens
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	Epifanes (2024)
Dorado Belufter	Kunststoff   2x



Fenster Einfassung	Messing
Fenster Material	Sicherheitsglas
Decksluke	2x Gebo
Radar Träger	klappbar   stainless steel   roestvast staal
Treibstofftank (Liter)	Edelstahl   100
Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff   100
Radsteuerung	hydraulik
Pinne	ja
Weitere Info Rumpf	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	ja

## UNTERKUNFT

Kabinen	1
Kojen	4
Innen	Teak
Fussboden	Vinyl
Offenen Cockpit	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,90
Heizung	Diesel Heißluft   12 v 8 Kw (2024)
Kartentisch	ja
Dinette	mit U-Sitz
Dinette zum umbauen	zu einem Doppelbett
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Kunststoff
Spülbecken	Edelstahl   1x
Herd	Gas   ENO   2 burner - pits
Ofen	ENO
Kühlschrank	Kühlschrankfach   LG (2024)
Wasserdruk System	elektrisch
Eignerkabine	V-Bett



Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	getrennt
Toilet	ja
Toilette System	handbetrieb   Talamex

## MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Mitsubishi
Typ	K4M
PS	42
kW	30.91
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1992
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	6
Marschgeschwindigkeit (Kn)	5,5
Verbrauch (l/h)	3
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch   Hurth
Bugschraube	elektrisch   Lewmar 185 TT/4.0 12v (2024)
Heckschraube	elektrisch   Lewmar 185 TT/4.0 12v (2024)
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	fest
Propellerblätter	ja
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Fett
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12v   220v



<b>Starterbatterie</b>	1x Bosch (2024)
<b>Versorgungsbatterie</b>	1x (2024)
<b>Bugschraubebatterie</b>	1x
<b>Heckschraubebatterie</b>	1x
<b>Batterie Ladegerät/Umwandler</b>	Der Victron-Ladegerät/Wechselrichter zeigt ständig die Fehlermeldung „Low battery / temperature“ an. Die Ursache ist unbekannt, aber trotz dieser Meldung arbeitet das System 100% innerhalb der Spezifikationen: Sowohl das Laden als auch die Umwandlung funktionieren einwandfrei.   Victron Phoenix Multiplus 12/3000 (2024)
<b>Landstrom</b>	mit Kabel
<b>Weitere Info</b>	Victron Isolations- oder Trenntransformator 3600 W

## NAVIGATION

<b>Kompass</b>	auf der Steuerkonsole   Cassens & Plath
<b>Multi Control Display</b>	Raymarine T-108 (2024)
<b>UKW</b>	I-com
<b>Autopilot</b>	Raymarine ACU-200/EV-1/P-70 (2024)
<b>Radar</b>	Furuno DRS4W (2024)

## AUSRÜSTUNG

<b>Spritzverdek</b>	De Vries Maritiem (2022)
<b>Kuchenbude</b>	De Vries Maritiem (2022)
<b>Anker</b>	Bruce
<b>Ankerkette</b>	ja
<b>Ankerwinde</b>	elektrisch   Quick - 1000w (2024)
<b>See Reling</b>	Draht/Seil
<b>Zupackenschiene (aufbauen)</b>	Holz
<b>Heckkorb</b>	ja
<b>Bugkorb</b>	ja
<b>Radar Reflektor</b>	Trilenz (2024)
<b>Fenderkissen</b>	(2024)



<b>Festmacher</b>	ja
<b>Radio-CD Spieler</b>	Pioneer
<b>Lautsprecher im Salon</b>	ja
<b>Uhr - Barometer</b>	ja
<b>Weitere Info</b>	2024: Abdeckplane für unter dem Mast (Spannung über Dachluke) + Abdeckplane mit Moskitonetz für vordere Dachluke (passt auch auf die Dachlukenabdeckung unter dem Mast).
<b>Weitere Info</b>	Ankerwinde: Bedienung der elektrischen Ankerwinde auf Deck über die Auf-/Ab-Druckschalter. Oder über den oberen und unteren Druckknopf (Edelstahlgehäuse am Bug und Heck).

## RIGG

<b>Rig</b>	Kutter
<b>Stehendes Gut</b>	Drahtseil
<b>Marke Mast</b>	Proctor
<b>Material Mast</b>	Aluminium behandelt   Epifanes
<b>Salings</b>	2x
<b>Mastlege Vorrichtung</b>	ja
<b>Großsegel</b>	ja
<b>Großsegel-Persenning</b>	Braun
<b>Kutter Stag</b>	ja
<b>Fock</b>	Fok auf Baum über Leuvers + verdeck (Braun)
<b>Fock I</b>	Fok auf furler
<b>Genua</b>	ja
<b>Rollreffanlage</b>	Seldén Furlex
<b>Genua-Persenning</b>	2022
<b>Selbstwende Anlage</b>	ja
<b>Achterstag Spanner</b>	mechanisch
<b>Baumniederholer</b>	Talje
<b>Primare Schot Winschen</b>	2x Lewmar 40ST - 2 speed
<b>Sekundaire Schot Winschen</b>	2x Lewmar 30ST - 2 speed
<b>Fall Winschen</b>	am Mast   3x Lewmar 16



Spi-Baum

Aluminium | John Mast

















































