



BERCKEMEYER 43



KOMMENTARE DES MAKLERS

Well-proven aluminium performance cruiser designed by Martin Menzner. The Berckemeyer 43 combines a sleek, no-nonsense hull with a cutter rig for offshore versatility. Built for serious passagemaking with composite sails, carbon spinnaker pole, and a practical, warm interior. Powered by a reliable Lombardini diesel engine and equipped with a generator for extended autonomy. Full Raymarine navigation suite on board, making her ready for bluewater cruising. Strong, light, and well-balanced — a superb opportunity for the demanding sailor.

Jochem Heijermans

TECHNISCHE DATEN

Maße	13.10 x 4.20 x 1,30 / 2.80 (m)	Werft	Jabo
Baujahr	2017	Kabinen	3
Material	Aluminium	Kojen	6
Motor(en)	1 x Lombardini KD11903M diesel	PS/kW	40.00 (PS), 29.44 (kW)
Angebotspreis	€ 397.500 (MwSt. Beahlt)	Liegeplatz	

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Belgium	Telefon	+32 586 80 218
Adresse		E-Mail	belgium@devalk.nl
	1401 PT Nieuwpoort		
	BE		

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	BERCKEMEYER 43
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	13,10
Wasserlinienlänge (m)	12,40
Breite (m)	4,20
Tiefgang (m)	2,80
Tiefgang min (m)	1,30
Durchfahrtshöhe (m)	20,00
Stehhöhe (m)	2,10
Baujahr	2017
Werft	Jabo
Land	Polen
Entwerfer	Berckemeyer (Martin Menzner)
Gewicht (t)	10
CE Norm	A
Rumpfmateriail	Aluminium
Haut-dicke Rumpf (mm)	6-8-10
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Liftkiel Double rudder
Material Aufbauten	Aluminium
Haut-dicke Aufbauten (mm)	5
Stossliste	Aluminium
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	Antirutsch Farbe
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Farbe
Pflicht Bedeckung	gemalt
Antifouling (Jahr)	04/2025
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Polycarbonat
Decks Luke	4x



Bullauge	Aluminium
Isolation	ja
Treibstofftank (Liter)	Aluminium 240
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Treibstoff Tankestank (Liter)	Edelstahl 58
Füllstandsanzeige (Tankestank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Aluminium 300
Fäkalien Tank (Liter)	Edelstahl 80
Fäkalien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Pinne	ja

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	6
Innen	Eichen
Fussboden	Teppich
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,10
Heizung	Diesel Heißluft Webasto 3,3 Kw
Kartentisch	ja
Schiebetür zum Cockpit	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Induktion 2 burner
Mikrowelle/Backofen Kombi	Samsung
Kühlschrank	Dometic
Gefrier Truhe	Dometic
Warmwasser System	220V + Motor 40l
Wasserdruk System	elektrisch
Eignerkabine	Doppelbett Bow



Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	gemeinsam
Toilet	gemeinsam
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam
Gästekabine 1	Doppelbett Aft stb
Kleiderschrank	Regale und hängend
Gästekabine 2	Aft port

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Lombardini
Typ	KD11903M
PS	40
kW	29.44
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2017
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	hydraulic
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	falt MaxProp 20"
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	12V/220V
Generator	leise Separator Lombardini 4Kva
Batterien	Lithium 800Ah



Generatorbatterie	Lithium 320Ah
Batterie Monitor	ja
Umwandler	ja
Batterie Ladegerat/Umwandler	Victron quattro 12V/120Ah/3000W
Landstrom	mit Kabel

NAVIGATION

Kompass	ja
Multi Control Display	3x Raymarine
Tiefenanziege/Logge	Raymarine
UKW	Raymarine
Radar/GPS/Plotter	Raymarine
AIS Transceiver	Raymarine 650
Navigation Beleuchtung	ja

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek mit Griffbügel	ja
Bimini	ja
Cockpit Polster	ja
Cockpit Tisch	ja
Badeplattform	ja
Heckdusche	W+C
Anker	15KG
Ankerwinde	elektrisch
Gangspill	ja
See Reling	Draht/Seil
Zupackenschiene (aufbauten)	Edelstahl
Seiten-Einstieg Seereling	2x
Rettungsinsel	Container
Rettungsinsel (Pers)	6 persoons
Fenderkissen	ja



Festmacher

ja

RIGG

Rig

Sloop-Kutter

Stehendes Gut

Drahtseil

Marke Mast

Z-Spar

Material Mast

Aluminium

Salings

2x

Durchelatted großsegel

U sails

Kutter Stag

U Sails

Genua

U Sails

Rollreffanlage

Profurl

A-symmetrischen Spi

U Sails (snuffer)

Sturmfock

Wittewrongel

Reff Vorrichtung

Reffleinen

Achterstag Spanner

mechanisch

Primare Schot Winschen

ja

Genua Schotwischen

1x electric STB

Spi-Baum

Kohlenstoff









































