

NAUTICAT 441

DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

NAUTICAT 441

KOMMENTARE DES MAKLERS

Nauticat 441 is a pilothouse ketch. She can be fully steered and navigated both from outside helm and from inside helm station. Of course, the sails are always trimmed from cockpit. There are big windows in the saloon, creating open and well-lit space, together with huge U-couch, helm stations and easy-to-use side doors this creates a good living area. There are spacious 2-person front and aft cabins. The U-shaped kitchen is the heart of every home, and we planned to stay onboard for extended periods. The small dinette is usable as a dining room, as an excellent study or mid-ship storm bunk.

Jörg Hellmich

TECHNISCHE DATEN

Maße	14.51 x 3.75 x 1.90 (m)	**Werft**	Nauticat Yachts OY
Baujahr	2011	**Kabinen**	2
Material	GFK	**Kojen**	5
Motor(en)	1 x Perkins Sabre M150TI diesel	**PS/kW**	148.00 (PS), 108.93 (kW)
Angebotspreis	€ 349.000 (MwSt. Bezahlt)	**Liegeplatz**	beim Verkaufsburo

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Almeria	**Telefon**	+34 950 497 825
Adresse	Puerto Deportivo, Darsena de la Batea 42 04711 Almerimar ES	**E-Mail**	almeria@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.

NAUTICAT 441

ALLGEMEIN

Modell	NAUTICAT 441
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	14,51
Wasserlinienlänge (m)	11,25
Breite (m)	3,75
Tiefgang (m)	1,90
Durchfahrtshöhe min (m)	17,50
Stehhöhe (m)	1,96
Baujahr	2011
Lancierung	2011
Werft	Nauticat Yachts OY
Land	Finnland
Entwerfer	Kaj Gustafsson
Gewicht (t)	20
Ballast (Ton)	Gusseisen mit Blei 5,5
Brutto tonnage	20
CE Norm	B
Rumpfmaterial	GFK
Rumpffarbe	Weiß
Rumpfform	V-shaped hull
Art Kiel	Langkieler
Material Aufbauten	GFK Solid hand laminated
Stossliste	Gummi
Deckmaterial	GFK Solid hand laminated
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Belag
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	Coppercoat 2011, touchup patches 2022
Dorado Belufter	4
Fenster Einfassung	Aluminium

Fenster Material	Sicherheitsglas
Decksluke	8 x Lewmar
Bullauge	Aluminium 7 x Openable, 8 x fix
Treibstoftank (Liter)	Edelstahl Starboard 340 l, Port side 500 l
Treibstoftank 2 (Liter)	Edelstahl Auxiliary tanks 2 x 110 l
Füllstandsanzeige (Treibstoftank)	Gauge
Trinkwassertank (Liter)	Edelstahl 620
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	Gauge in Galley
Fäkaelien Tank (Liter)	2 x 90
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	LED
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Radsteuerung	hydraulik
Innerhalb Steuerung	Pilotsaloon
Aussen Steuerung	hydraulik In Cockpit
Not-Pinne	ja
Weitere Info Rumpf	Solid hand laminated, in perfect conditions

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	5
Innen	Teak
Einteilung	Custom 2 cabin version
Fussboden	Teak
Achterdeck	ja
Ruderhaus/Decksalon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,96
Heizung	Diesel Heißluft Webasto Air Top Evo 5500D
Klima Anlage	Klima mit Ruckzyklus 12000 btu in salon, 8000 btu in dinette (needs replacing)
Kartentisch	ja
Achterkabine	Owners cabin

Dinette zum umbauen	ja
Schiebetür zum Cockpit	To sidedecks
Kombüse	L-shape
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl Double
Herd	Induktion Balay Induction, 2 burner
Ofen	Miele on gimbal
Mikrowelle	Siemens
Kuhlschrank	Isoterm stainless front door + 2 cooler boxes
Gefrier Truhe	Both cool boxes can be set to freezer with thermostat
Warmwasser System	220V + Motor Boiler
Wasserdruk System	elektrisch Hot and cold, Jabsco pump, Seagull IV drinking water filtration
Geschirrspulmaschine	Decommissioned, pipework is existing
Kochend-Wasserhahn	Hot/cold mixers in the galley and toilets (with thermostat)
Eignerkabine	Doppelbett Aft
Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	Regale und hängend
Toilet	en suite
Toilette System	elektrisch Fresh water with sea water backup
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	en suite
Gästekabine 1	V-Bett Forward
Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	Regale und hängend
Toilette	en suite
Toilette System	elektrisch With fresh water
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	en suite
Waschmaschine	Aquamatic
Weitere Info	230V sockets throughout the boat

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Perkins
Typ	Sabre M150TI
PS	148
kW	108.93
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2011
Überholung im Jahr	Annual service, new exhaust elbow in 2024
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	9
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6,5
Verbrauch (l/h)	6
Reichweite (nm)	1000
Motorstunden	1371
Kuhlungsystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Welle Dichtung	Stuffing box
Motor bedienung	Seilzug Kabel Kobelt 2090 series, single level dual station
Gewende getriebe	hydraulic ZF 45A
Bugschraube	elektrisch Max Power CT125, new propellers in 2025
Heckschraube	elektrisch Max Power CT125, new propellers in 2025
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	falt Flex-o-fold, Propspeed antifoul
Propellerblatter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	Whale
Elektrische Bilgenpumpe	Rule
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	24V + 230V, 230V with inverter pass-though, 230V double sockets
Generator	Nassauspuff Westerbeke 7.5EDT

Betriebstunden Generator	240
Starterbatterie	2 x12V / 105 Ah AGM, replaced 2025
Versorgungsbatterie	4 x 12V / 225 Ah AGM, replaced 2022
Generatorbatterie	1 x 12V / 110 Ah, replaced 2022
Batterie Monitor	Mastervolt MICC
Batterie Ladegerat	2 x Mastervolt Mass 24/50
Umwandler	Mastervolt Sine 24/2500 230V
Solar panele	2 x Kyocera KD135SX, Sunsaver MPPT controller
Landstrom	mit Kabel 230V
Trenn transformator	Mastervolt Mass GI 3.5
Weitere Info	Rule 2000, additional high water switch, in case of pump failure
Weitere Info	Fuel polishing system: 2 Racor prefilters that can be switched
Weitere Info	Engine room ventilator

NAVIGATION

Kompass	Suunto
Multi Control Display	Raymarine ST70
Tiefenanziege	Aimar
Logge	Aimar
Windlupe anzeige	Raymarine ST70
UKW	Raymarine Ray 55E
Autopilot	2 x Raymarine ST6000 (independent)
Ruderwinkel Anzeige	Raymarine ST6000
Plotter/GPS	2 x Raymarine E120
Radar/GPS	Raymarine RD418D
Navtex	Furuno NX-300
Elektronische Kart(en)	Navionics
AIS Transceiver	Raymarine
Sender Vorrichtung	Icom IC-M710 (dicomissioned
Navigation Beleuchtung	ja

AUSRÜSTUNG

Bimini	ja
Fensterabdeckung	For windshield
Cockpit Polster	Backrest
Cockpit Tisch	Teak surface
Badeplatform	With removable stainless steel handrail
Badeleiter	Edelstahl
Heck-Tur	ja
Gangway	GRP Passerelle
Heckdusche	H&c
Anker	Rocna 33kg
Ankerkette	100m (10mm, galvanized)
Anker 2	Rocna 20 kg (at stern)
Ankerkette	Ankarolina Flat
Ketten Zähler	ja
Ankerwinde	elektrisch Lofrans Falkon 1700W / 24V
Gangspill	Anchormatic for Ankarolina
Deckwasche	Salt water and fresh water at bow and stern
Beiboot	aufblasbar Festboden Ribeye TL260 (to be replaced)
Ausserborder	Spirit 1.0 Plus electric
Ausserborder Halterung	ja
Davits	Edelstahl Simpson
Davits bedienung	handbetrieb
See Reling	Teak
Zupackenschiene (aufbauten)	Edelstahl
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Rettungsinsel	Container Sea Safe (2017)
Rettungsinsel (Pers)	6
Letzte Wartung Rettungsinsel	05.2023


Schwimvesten	ja
Sicherheits Rustung	ja
Rettungsboje	2 x with lights
Sicherheitsleine auf Deck	2 & 1 (on pilothouse)
Leinenschneider	ja
Scheibenwischer	Pilothouse windshield 3 pcs with fresh water flush
Klar Sicht Scheibe	ja
Horn	ja
Radar Reflektor	Echomax active
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	Set of mixed parts
TV-Empfänger	Decomissioned, antenna and wiring installed
Radio-CD Spieler	2 x Pioneer in salon and aft cabin
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	2 x Diamond (saloon, dinette)
Lautsprecher im Kabin	2 x Diamond
Feuerloscher	6kg and 2kg
Letzte Wartung Feuerloscher	2025
Feuerloscher in Maschine Raum	Sea-Fire automatic, not surveyed
Weitere Info	Fire blanket in galley

RIGG


Rig	Ketsch Masthead
Stehendes Gut	Drahtseil Original (2011)
Marke Mast	Seldén With mast steps
Material Mast	Aluminium
Salings	ja
Großsegel	Advanced sails Hydranet (New 2025) 26,5m²
Besan	Advanced sails (original) in good conditions. 11,2m² on furler
Genua	Advanced sails Hydranet (New 2025)) 51m²

Rollreffanlage	Furlex 300 E MKII (electric) - New 2022
Gennaker	North Sails 114m²
Sturmfock	13m²
Reff Vorrichtung	Rollgross im Mast Electric Selden In-mast furling
Baumniederholer	mechanisch und Talje Selden
Primare Schot Winschen	2 x Harken 60 ST 2 SP Electric
Sekundaire Schot Winschen	2 x Harken 46 ST 2 SP
Fall Winschen	3 x Andersen 28ST on masts
Gennaker-Baum	Whisker pole carbon fibre
Weitere Info	Mast Steps on both masts


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS
R 54615


DE VALK
YACHT BROKERS
nc


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


SELDEN




DE VALK


DE VALK



DE VALK


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS
SUWENA
OULU
SUWENA



DE VALK







DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


Perkins SABRE
MARINE POWER
WESTERBEKE
NO STEP
NO STEP

