



MALO 40 CLASSIC

KOMMENTARE DES MAKLERS

This 2006 Malö 40 Classic is in pristine condition. Its spacious and comfortable layout features two cabins, one bathroom, and seating to starboard. This Malö 40 Classic is equipped with three electric winches and furling sails. The bow thruster ensures easy maneuvering in harbors and when docking.

Hans Visser

TECHNISCHE DATEN

Maße	12.65 x 3.83 x 1.98 (m)	Werft	Malo
Baujahr	2006	Kabinen	2
Material	GFK	Kojen	5
Motor(en)	1 x Yanmar 4JH4E diesel	PS/kW	56.00 (PS), 41.22 (kW)
Angebotspreis	€ 249.000 (MwSt. Beahlt)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	MALO 40 CLASSIC
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	12,65
Wasserlinienlänge (m)	10,50
Breite (m)	3,83
Tiefgang (m)	1,98
Durchfahrtshöhe (m)	18,20
Stehhöhe (m)	1,95
Baujahr	2006
Lancierung	2006
Werft	Malo
Land	Schweden
Entwerfer	Leif Angermark
Gewicht (t)	9,48
Ballast (Ton)	Blei 3,6
CE Norm	A
Rumpfmateriäl	GFK
Rumpffarbe	Weiß blue striping
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Teak refit 2023
Deck Finish Aufbauten	Teak refit 2023
Pflicht Bedeckung	Teak refit 2023
Antifouling (Jahr)	2026
Dorado Belufter	2
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Polycarbonat



Decksluke	2x Lewmar
Bullauge	11 x lewmar opening
Treibstofftank (Liter)	Edelstahl 260 ltr.
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Edelstahl 2 tanks, total capacity 455 ltr.
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	One for each tank
Fäkaelien Tank (Liter)	Edelstahl 70 ltr. for both heads
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	Full indicator
Fäkaelien Tankablauf	Deck Absaugstützen
Radsteuerung	Steuerstange lenkung Jefa Steering system
Aussen Steuerung	ja
Not-Pinne	ja
Weitere Info Rumpf	Klassische Ausführung mit einem positiven Heck und einem um 30 cm längeren Rumpf

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	5
Innen	Teak High-gloss varnished woodwork
Einteilung	Klassische Ausführung mit zwei Kabinen One bathroom
Fussboden	Teak und Holly Covered with carpet
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,95 mtr.
Heizung	Diesel Heißluft Eberspächer
Navigation Zenter	Starboard
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Kombüse	L-shaped
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl Double
Herd	Gas 2 burner SMEV Stainless look



MALO 40 CLASSIC

Ofen	Integrated
Gas-Alarm	Gasanlage mit ferngesteuertem Gasabsperventil
Kühlschrank	Isotherm
Gefrier Truhe	Customm built between seats starboard in salon
Warmwasser System	220V + Motor Nautic boiler B3- 40 Liter
Wasserdruk System	elektrisch with carbon filter system
Eignerkabine	V-Bett
Länge Bett (m)	2 mtr.
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	gemeinsam
Toilet	gemeinsam Sanimarine SEA
Toilette System	elektrisch With additional flushing option
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam
Gästekabine 1	Doppelbett
Länge Bett (m)	2 mtr.
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	gemeinsam
Weitere Info	Ocean Air-Jalousien & Moskitonetze

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	4JH4E
PS	56
kW	41.22
Kraftstoffart	Diesel
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	7
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6
Motorstunden	1300
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher



MALO 40 CLASSIC

Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch
Bugschraube	elektrisch Sidepower
Exhaust	wassergekühlt
Wellen Drucklager	Aqua drive
Propeller Typ	fest
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12V DC & 220V volt AC
Starterbatterie	Tudor 12 V 80 Ah
Versorgungsbatterie	3 x AGM 12 V 140 AH for 12 V 420 AH 2024
Batterie Monitor	Mastervolt
Batterie Ladegerat	Mastervolt chargemaster 12/50-3 with charge current regulator
Landstrom	mit Kabel

NAVIGATION

Kompass	Plastimo Olympic 135
Multi Control Display	Raymarine ST60 Graphic
Tiefenanziege	Raymarine ST60
Logge	Raymarine ST50
Windlupe anzeige	Raymarine ST60
UKW	Raymarine RAY240E
Autopilot	Raymarine ST6001 Smart Pilot
Ruderwinkel Anzeige	On autopilot
Radar	Raymarine Quantum 2 2024
GPS	Raymarine
Plotter	Raymarine 2024



Radar/GPS/Plotter	Raymarine Axiom+9 2024
Wetter Empfänger	Sigma weather station
AIS Transceiver	Raymarine 2024
Navigation Beleuchtung	ja

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster	ja
Spritzverdek	ja
Kuchenbude	ja
Cockpit Tisch	ja
Cockpit Sessel	Foldable seats
Badeleiter	Edelstahl
Bugtreppe	Edelstahl
Heckdusche	ja
Anker	Bruce Stainless steel stern anchor 15 kg with line
Ankerwinde	elektrisch
Gangspill	ja
Heck Ankerwinde	elektrisch Sailor DL Power with line
See Reling	Edelstahl
Zupackenschiene (aufbauen)	Teak
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Rettungsinsel	Container Plastimo
Rettungsinsel (Pers)	4
Letzte Wartung Rettungsinsel	2024
Markierboje	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	ja
Werkzeug	ja



TV	27 inch 2025
Satellit	Raymarine 33 STV 2022
Radio-CD Spieler	Pioneer 2024
DVD Spieler	Pioneer DP-Ub424 2024
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerlöscher	ja

RIGG

Rig	Sloop
Stehendes Gut	Drahtseil
Marke Mast	Seldén
Material Mast	Aluminium
Salings	2 pair
Durchelatted großsegel	DC Mylar with vertical battens
Rollgroß Anlage	ja
Kutter Stag	abnehmbar
Fock	115% DC mylar
Genua II	140% DC Mylar
Rollreffanlage	Harken manual
A-symmetrischen Spi	95 m² Gennaker mit Snuffer
Stagesegel	Segel mit Stagreitern für abnehmbares inneres Vorstag
Sturmfock	25 m²
Reff Vorrichtung	Rollgross im Mast
Baumniederholer	Gasdruckfeder Selden
Primare Schot Winschen	2 x Andersen 2 speed Self tailing electric
Sekundaire Schot Winschen	1 x Andersen 28 2 speed ST
Fall Winschen	2 x Andersen 28 2 speed ST on the masyt
Multifunktional Winschen	1 x Andersen 28 ST electric
Isolierte Heckstag	ja



MALO 40 CLASSIC

Weitere Info

Harken Genoa cars adjustable from the cockpit



MALO 40 CLASSIC



MALO 40 CLASSIC



MALO 40 CLASSIC



MALO 40 CLASSIC



MALO 40 CLASSIC



MALO 40 CLASSIC



MALO 40 CLASSIC



MALO 40 CLASSIC




MALO 40 CLASSIC



MALO 40 CLASSIC




MALO 40 CLASSIC



MALO 40 CLASSIC



MALO 40 CLASSIC




MALO 40 CLASSIC



MALO 40 CLASSIC




MALO 40 CLASSIC




MALO 40 CLASSIC



MALO 40 CLASSIC



MALO 40 CLASSIC



MALO 40 CLASSIC

