



DE VALK
YACHT BROKERS



HALLBERG RASSY 40



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

Immaculate Hallberg Rassy 40, barely used and ready for adventure in Hindeloopen ! Exceptionally well equipped with 3 electric winches and an electric furling mainsail, sailing has never been this effortless. Handles like a dream, making single- or short-handed sailing a joy. Every corner is spotless; she's clearly loved, but not overworked. Perfect for those who want comfort, reliability, and a touch of luxury without breaking a sweat. Come aboard and experience a yacht that practically sails itself! Now ready to be admired and inspected in our sales harbor in Hindeloopen.

Johan Nooitgedagt

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| Maße | 12.40 x 3.82 x 1.99 (m) | Werft | Hallberg Rassy Varvet AB |
| Baujahr | 2007 | Kabinen | 2 |
| Material | GFK | Kojen | 5 |
| Motor(en) | 1 x Yanmar 4JH 4AE diesel | PS/kW | 54.00 (PS), 39.74 (kW) |
| Angebotspreis | Reserviert (MwSt.) | Liegeplatz | contact Hindeloopen |

KONTAKT

| | | | |
|---------------------|---|----------------|-----------------------|
| Verkaufsbüro | De Valk Hindeloopen B.V. | Telefon | +31 514 52 40 00 |
| Adresse | Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL | E-Mail | hindeloopen@devalk.nl |

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



HALLBERG RASSY 40

ALLGEMEIN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Modell | HALLBERG RASSY 40 |
| Typ | Segelyacht |
| Rumpflänge (m) | 12,40 |
| Wasserlinienlänge (m) | 11,04 |
| Breite (m) | 3,82 |
| Tiefgang (m) | 1,99 |
| Durchfahrtshöhe (m) | 18,30 |
| Stehhöhe (m) | 1,90 |
| Baujahr | 2007 |
| Lancierung | 2008 |
| Werft | Hallberg Rassy Varvet AB |
| Land | Schweden |
| Entwerfer | Germán Frers |
| Gewicht (t) | 10 |
| Ballast (Ton) | Blei 4,1 |
| CE Norm | A |
| Rumpfmateri al | GFK |
| Rumpffarbe | Weiß |
| Rumpfform | Rundspant |
| Art Kiel | Flossen Kiel |
| Material Aufbauten | GFK |
| Stossliste | Edelstahl |
| Deckmaterial | GFK |
| Deck Finish | Teak |
| Deck Finish Aufbauten | Antirutsch Belag |
| Pflicht Bedeckung | Teak |
| Antifouling (Jahr) | 2024 |
| Dorado Belufter | ja |
| Fenster Einfassung | Aluminium |
| Fenster Material | Sicherheitsglas |



| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Decksluke | ja |
| Treibstofftank (Liter) | Edelstahl 2 tanks Total 460 ltr. |
| Füllstandsanzeige (Treibstofftank) | ja |
| Trinkwassertank (Liter) | Edelstahl 460 ltr. |
| Füllstandsanzeige (Trinkwasser) | ja |
| Fäkaelien Tank (Liter) | Edelstahl 80 ltr. |
| Füllstandsanzeige (Fakaelientank) | ja |
| Fäkaelien Tankablauf | Deck Verbind. + Uw Linie |
| Radsteuerung | mechanisch |
| Not-Pinne | ja |

UNTERKUNFT

| | |
|---------------------|---|
| Kabinen | 2 |
| Kojen | 5 |
| Innen | Mahagoni |
| Einteilung | Komfortabler Salon mit L-förmiger Sitzbank, zwei freistehenden Sesseln, Navigationsstation und Pantry. Vorn eine geräumige Gästekabine mit Bad. Eine großzügige Eignerkabine achtern. |
| Fussboden | Teak und Holly |
| Salon | Mit zwei Loungesesseln Blue upholstery 891 |
| Standhöhe Salon (m) | 1.92 mtr. |
| Heizung | Diesel Heißluft Webasto EVO 55 |
| Kartentisch | ja |
| Achterkabine | ja |
| Kombüse | ja |
| Arbeitsfläche | Duropal |
| Spülbecken | Edelstahl 2x |
| Herd | Gas ENO - 2 burner |
| Ofen | In cooker |
| Kühlschrank | Isotherm wassergekühlt mit elektrischem Kompressor |
| Warmwasser System | 220V + Motor 40 ltr. boiler |
| Wasserdruck System | elektrisch |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Geschirrausstattung | ja |
| Eignerkabine | Doppelbett + Einzelbett Aft cabin |
| Länge Bett (m) | 2,00 mtr. |
| Kleiderschrank | Regale und hängend |
| Gästekabine 1 | V-Bett Front cabin |
| Länge Bett (m) | 2,00 mtr. |
| Kleiderschrank | Regale und hängend |
| Badezimmer | gemeinsam |
| Toilette | Jabsco |
| Toilette System | handbetrieb |
| Handwaschbecken | auf der Toilette |
| Dusche | gemeinsam |

MASCHINEN

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Motoranzahl | 1 |
| Marke | Yanmar |
| Typ | 4JH 4AE |
| PS | 54 |
| kW | 39.74 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Installiert im Jahr | 2007 |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn) | 7 |
| Marschgeschwindigkeit (Kn) | 6 |
| Verbrauch (l/h) | 3 |
| Reichweite (nm) | 710 |
| Motorstunden | 469 + 136 |
| Kühlungssystem Motor | indirekte Wärmetauscher |
| Antrieb | Schraubenwelle |
| Welle Dichtung | Winter 2022/2023 replaced |
| Motor bedienung | Seilzug Kabel |
| Gewende getriebe | mechanisch |



| | |
|--------------------------------|--|
| Bugschraube | elektrisch Sleipner SP95T with spare props |
| Exhaust | wassergekühlt |
| Propeller Typ | falt 1x fixed spare prop 1x Flexofold |
| Propellerblätter | 3 |
| Material Propellerwelle | Edelstahl |
| Hand Bilgenpumpe | ja |
| Elektrische Bilgenpumpe | ja |
| Elektrische Anlage | 12 / 220 volt |
| Starterbatterie | 2019 2x Optima Redtop 55Ah |
| Versorgungsbatterie | 6 x 6V Batterien, konfiguriert als 2 x 12V Batteriebänke, plus eine 100Ah Batterie |
| Batterie Monitor | Mastervolt Mass Ladegerätsteuerung & Vetus pure sine Wechselrichtersteuerung |
| Batterie Ladegerät | Mastervolt Mass 12 / 80 |
| Umwandler | Vetus 2000w |
| Solar panele | MPPT Solar ChargeMaster 25 2 Solarmodule installiert |
| Landstrom | mit Kabel |
| Weitere Info | zwei separate Kraftstofffilter Separ fuelfilter 2x |

NAVIGATION

| | |
|------------------------------|--|
| Kompass | Garmin type125 |
| Multi Control Display | 2022 Raymarine 2 i70 & 2x Furuno FI-50 |
| Tiefenanziege | ja |
| Logge | ja |
| Windlupe anzeige | 2022 Raymarine Wind i60 |
| UKW | 2022 2x ICOM IC-M510 & ICOM Command-mic |
| Autopilot | Raymarine 7001+ incl. Rategyro en AH Linear drive type 2 + Fernbedienung |
| Ruderwinkel Anzeige | On autopilot |
| Radar | 2022 Raymarine Quantum 2 Dop |
| GPS | Furuno GP-32 |
| Plotter/GPS | 2022 Raymarine Axiom 9" inside |



| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Radar/GPS/Plotter | 2022 Raymarine Axiom 12" outside |
| Navtex | Furuno NX-300 |
| AIS Transceiver | B&G V3100 Class B AIS |
| Epirb | OceanSignal E100G (Batt-2024) |
| Navigation Beleuchtung | All led |

AUSRÜSTUNG

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Feste Fenster | ja |
| Spritzverdek | 2022 |
| Kuchenbude | 2024 |
| Sonnenschirm | 2023 |
| Cockpit Polster | ja |
| Cockpit Tisch | ja |
| Badeplattform | ja |
| Badeleiter | Edelstahl |
| Bugtreppe | ja |
| Heckdusche | am Badeplattform |
| Anker | Delta 20kg |
| Ankerkette | 60 mtr. 8 mm |
| Ankerwinde | elektrisch Lewmar V1-6 |
| Gangspill | ja |
| Ausserborder Halterung | ja |
| See Reling | Draht/Seil |
| Zupackenschiene (aufbauten) | Teak |
| Seiten-Einstieg Seereling | ja |
| Heckkorb | ja |
| Bugkorb | ja |
| Rettungsinsel | Container Plastimo Cruiser ORC |
| Rettungsinsel (Pers) | Container 6 |
| Letzte Wartung Rettungsinsel | 2024 |
| Sicherheitsleine auf Deck | ja |



| | |
|-----------------------|----------------|
| Leinenschneider | ja |
| Horn | ja |
| Fenderkissen | ja |
| Festmacher | ja |
| Reserve Teilen | ja |
| TV | Samsung |
| Radio | Fusion MS-RA70 |
| Lautsprecher im Salon | ja |
| Lautsprecher im Kabin | ja |
| Uhr - Barometer | Wempe |
| Feuerloscher | ja |


RIGG

| | |
|------------------------|---|
| Rig | Sloop |
| Stehendes Gut | Drahtseil Inspected 2025 |
| Marke Mast | Seldén |
| Material Mast | Aluminium |
| Salings | 3 pair |
| Großsegel | 2013 Witte wrongel 34,7m ² |
| Großsegel-Persenning | ja |
| Rollgroß Anlage | ja |
| Genua | 2007 Elvström, 38,5m ² 2013 Witte Wrongel 48m ² |
| Rollreffanlage | Seldén Furlex 300S |
| Code Zero | 2014 Witte wrongel 72m ² with furler |
| Reff Vorrichtung | Rollgross im Mast |
| Achterstag Spanner | mechanisch Seldén |
| Baumniederholer | Gasdruckfeder |
| Primare Schot Winschen | 1x Lewmar 30 & 1x Lewmar 40 electric |
| Genua Schotwischen | 2x Lewmar ST50 electric |
| Fall Winschen | am Mast 2x Lewmar ST40 |
| Jockey-Baum | Edelstahl Removable |






HALBERG RASSY 40



HALBERG RASSY 40




HALBERG RASSY 40




HALLBERG RASSY 40



HALBERG RASSY 40



HALLBERG RASSY 40



HALLBERG RASSY 40



HALBERG RASSY 40



HALLBERG RASSY 40



HALLBERG RASSY 40



HALLBERG RASSY 40





HALLBERG RASSY 40




HALLBERG RASSY 40



HALLBERG RASSY 40




HALLBERG RASSY 40




HALLBERG RASSY 40



HALLBERG RASSY 40



HALLBERG RASSY 40



HALLBERG RASSY 40

