

CONTEST 44CS

DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

CONTEST 44CS

KOMMENTARE DES MAKLERS

Compared to the other yachts in the same class, the Contest 44CS has an exceptionally spacious interior with 2 metre headroom in the saloon, with the benefits from uninterrupted views in all directions. This Contest 44CS has the same superior finish as other Contest Yachts. This Contest 44CS is multi-functional, while being sailed single handed very easy. You are welcome 7 days a week to visit this beautiful Blue Ocean sailing yacht (by appointment).

Jan-Ward van Dantzig

TECHNISCHE DATEN

Maße	13.50 x 4.10 x 1.80 (m)	**Werft**	Conyplex – Contest Yachts
Baujahr	2002	**Kabinen**	2
Material	GFK	**Kojen**	4
Motor(en)	1 x Yanmar 4JH3 - HTE diesel	**PS/kW**	100.00 (PS), 73.60 (kW)
Angebotspreis	€ 295.000 (MwSt. Bezahlt)	**Liegeplatz**	Niederlande

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Thuishaven	**Telefon**	+31 35 5829042
Adresse	Marinaweg 8 (postal address)	**E-Mail**	thuishaven@devalk.nl
	1361 AC Almere		
	NL		

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.

CONTEST 44CS

ALLGEMEIN

Modell	CONTEST 44CS
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	13,50
Wasserlinienlänge (m)	11,60
Breite (m)	4,10
Tiefgang (m)	1,80
Durchfahrtshöhe (m)	19,85
Stehhöhe (m)	1,95
Baujahr	2002
Werft	Conyplex – Contest Yachts
Land	Niederlande
Entwerfer	Georg Nissen
Gewicht (t)	13,5
CE Norm	A
Rumpfmaterial	GFK
Rumpffarbe	Blau | Flag Blue
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flugelkiel
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Edelstahl | Teak
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Teak Refurbished | Gerenoveerd | Renoviert | 2024
Pflicht Bedeckung	Teak Refurbished | Gerenoveerd | Renoviert | 2024
Antifouling (Jahr)	2026
Dorado Belufter	ja
Fenster Einfassung	Aluminium Gebo
Fenster Material	Sicherheitsglas Stalite
Decksluke	Lewmar
Bullauge	Aluminium Gebo
Treibstoftank (Liter)	Edelstahl 315

Füllstandsanzeige (Treibstoftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff 500 + 350
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	Kunststoff 1 x 50
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie
Radsteuerung	Whitlock (with leather | met leder | mit Leder)
Aussen Steuerung	Steuerstange lenkung Whitlock Mamba
Not-Pinne	ja
Weitere Info Rumpf	Vakuuminjizierter Rumpf mit einlaminierten Längs- und Querstringern bzw. Bodenwrangen. Motorfundament und Schotten sind mit dem Rumpf einlaminiert. Das Laminat besteht aus Polyesterharz, Glasfasermatten (CSM – Chopped Strand Mat), Geweberoving (WR – Woven Roving) sowie einem isolierenden Balsaholzkern
Weitere Info Farbe und Anstrich	Rumpf dunkelblau spritzlackiert
Weitere Info	Vakuuminjiziertes Deck mit einlaminierten Schaumprofilen. Das Laminat besteht aus Polyesterharz, Glasfasermatten (CSM – Chopped Strand Mat) und Geweberoving (WR – Woven Roving) mit einem isolierenden Balsaholzkern. Im Bereich der Decksbeschläge wurde Voll-Laminat aus Polyester verwendet
Weitere Info	Decksluken mit integrierten Verdunklungsrollos und Insektenschutzgittern. Öffnungsfähige Bullaugen mit Insektenschutzgittern
Weitere Info	Blaue Abdeckung über der Steuersäule

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	4
Innen	Teak
Fussboden	Teak und Holly
Achterdeck	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1,95
Heizung	Diesel Heißluft Webasto (overhauled | revisie | überholt in 2023)

Kartentisch	Headroom | Stahoogte | Stehhöhe: 1,93 m
Achterkabine	ja
Dinette	ja
Kombüse	Backbordseitiger Durchgang zur Achterkabine | Stehhöhe: 1,85 - 2,20 m
Arbeitsfläche	Corian
Spülbecken	Edelstahl 2 x
Herd	Gas 2-burner | 2-pits | 2-flammig
Ofen	ja
Mikrowelle	Bosch Silver Edition
Kuhlschrank	Frontlader (wassergekühlt) mit Schubladen
Gefrier Truhe	Toplader (wassergekühlt)
Warmwasser System	220V/Motor/Heizung Isotemp 40 L boiler | 2021
Wasserdruk System	elektrisch
Geschirrausstattung	Contest Yachts
Eignerkabine	Französich Bett In aft cabin | Achterkajuit | Achterkabine
Länge Bett (m)	2,00 x 1,60 m | Stehhöhe: 1,81 m
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	en suite Headroom | Stahoogte | Stehhöhe: 1,86 m
Toilet	en suite
Toilette System	elektrisch Jabsco | 2020
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite Headroom | Stahoogte | Stehhöhe: 1,86 m
Weitere Info	Froli System (Kunststoff-Federelemente) unter den Matratzen in der Achterkabine
Gästekabine 1	V-Bett Front cabin | Voorkajuit | Vordere Kabine
Länge Bett (m)	2,05 x 1,80 m | Stehhöhe: 1,90 m
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	getrennt Headroom | Stahoogte | Stehhöhe: 1,90 m
Toilette	en suite
Toilette System	handbetrieb Jabsco
Handwaschbecken	im Badezimmer

Dusche	en suite Headroom | Stahoogte | Stehhöhe: 1,89 m
Weitere Info	Lattenrost unter den Matratzen in der Vorschiffskabine
Weitere Info	Truma Gasfernschalter in der Pantry
Weitere Info	Auf den Salonbänken können zwei zusätzliche Kojen mit einer Länge von 1,85 m bzw. 1,89 m eingerichtet werden

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	4JH3 - HTE
PS	100
kW	73.60
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2002
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8,5
Marschgeschwindigkeit (Kn)	7,5
Verbrauch (l/h)	4,5
Motorstunden	1920
Kuhlungsystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Welle Dichtung	ja
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	hydraulic Kanzaki KM44
Bugschraube	elektrisch Sleipner SP155TC | 24 Volt | 8 kW
Exhaust	wassergekühlt
Wellen Drucklager	Aquadrive
Propeller Typ	Segelstellung Gori (Overdrive) | 2014
Propellerblatter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser ProfiSeal
Hand Bilgenpumpe	ja

Elektrische Bilgenpumpe	| 2021
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	12 & 220 Volt
Starterbatterie	1 x Optima Red Top 50 Ah | 2019
Versorgungsbatterie	5 x Mastervolt Gel 85 Ah | 08/2024
Bugschraubebatterie	2 x Optima Red Top 50 Ah | 2026
Batterie Monitor	Mastervolt BattMan Pro | 2022
Batterie Ladegerat/Umwandler	Victron Multiplus Compact 12V/1600W/70A | 2014
Dioden-Batterie-Koppler	ja
Landstrom	mit Kabel
Weitere Info	Separ fuel filter. Ersatz-Festpropeller mit 3 Flügeln
Weitere Info	Victron Phoenix Control Panel
Weitere Info	1 x 80 A Lichtmaschine & 1 x 90 A Mastervolt Lichtmaschine (2020)

NAVIGATION

Kompass	Whitlock Polaris
Tiefenanziege	Raytheon ST60 | 2012
Logge	Raytheon ST60 | 2012
Windlupe anzeige	Raytheon ST60 Wind + Close Haul | 2012
Tochter anzeige	2 x Raytheon ST60 Multi | 2012
UKW	Raymarine Ray 240E | 2012 | Mit zusätzlichem Handgerät und Lautsprecher im Cockpit
Portabel UKW	Raymarine Ray 101E | 2017
Autopilot	Raymarine ST6002 | 2012
Ruderwinkel Anzeige	ja
Radar	Raymarine | 2014
Radar/GPS/Plotter	Raymarine HybridTouch | 2014
AIS Transceiver	Raymarine A650 & Raymarine AIS Splitter 100 | 2014
Navigation Beleuchtung	Dreifarbenlaterne, Ankerlicht, Dampferlicht, Deckslicht, Hecklicht und Buglicht

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster	ja
Spritzverdek	De Vries | 2021 | Stehhöhe: 1,86 m
Bimini	De Vries | 2021
Winterplane	ja
Cockpit Tisch	Teak | Abnehmbar und klappbar | Im Jahr 2025 lackiert
Badeplatform	mit Teak
Badeleiter	Edelstahl
Heckdusche	ja
Anker	Delta 1 x | 25 KG
Ankerkette	50 m
Anker 2	Fortress 1 x
Ankerwinde	elektrisch S & L
Ausserborder Halterung	Edelstahl mit Teakholz
See Reling	Draht/Seil Double wired | Dubbeldraads | Doppeldraht
Zupackenschiene (aufbauten)	Edelstahl
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	Edelstahl mit zwei klappbaren Sitzen (Teakholz 2022 erneuert)
Bugkorb	Edelstahl
Rettungsinsel	Container Hero Hi-4 Coastal Inland | 2025
Rettungsinsel (Pers)	4
Rettungsboje	Plastimo Rescue Sling | 2025
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Horn	elektrisch | 2020
Radar Reflektor	Cyclops
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
TV	ja
Radio-CD Spieler	Pioneer Bluetooth | 2024
Lautsprecher im Pflicht	2 x Boss | 2024
Lautsprecher im Salon	ja

Uhr - Barometer	Barigo
Feuerloscher	3 x 2 Liter Schaum
Letzte Wartung Feuerloscher	2025
Weitere Info	Fest eingebauter elektrischer Toledo TKE-180 Tresor
Weitere Info	Drahtschneider
Weitere Info	Red Distress Odeo Flare MK3 (Safe High Performance LED Flare) | April 2023

RIGG

Rig	Sloop
Stehendes Gut	Dyform
Marke Mast	Hallspars
Material Mast	Aluminium behandelt White | wit | Weiß
Salings	2 x set
Durchelatted großsegel	Elvström EMS Hydranet Radial Rollgroßsegel (2021) mit vertikalen durchgehenden Segellatten
Rollgroß Anlage	Hydraulik
Hohes Aspekt	North Sails | 2007
Genua	Elvström Epex Hydranet Radial 393 110% Rollgenua (2021) mit Reffstreifen und UV-Schutzstreifen
Rollreffanlage	Reckmann RS2000 (manual | handmatig | Manuell)
Code Zero	Elvström | 2016
Achterstag Spanner	mechanisch Nemo
Baumniederhohler	mechanisch
Genua Schotwinschen	2 x elektrische Andersen 52ST aus Edelstahl
Fall Winschen	2 x Andersen 46ST aus Edelstahl
Reff Winsch	1 x elektrische Andersen 46ST aus Edelstahl
Spi-Baum	Kohlenstoff White | wit | Weiß
Isolierte Heckstag	ja
Weitere Info	Beide unteren achteren Wanten wurden erneuert im Jahr 2023

Weitere Info

Im Jahr 2022 wurde das hydraulische Rollreffsystem im Mast überholt und ein neuer Drehwirbel am Rollreffsystem des Großsegels eingebaut


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
Contest 44 CS




Contest 44 CS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
BROKERS






DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS






DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK



DE VALK




DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


victron energy
DE VALK
YACHT BROKERS
inverter
charger
alarm
on
off
charger only
• battery charger
• sinewave inverter
• transfer switch
• powerassist
• parallel connectable
• three phase connectable
MultiPlus Compact
12|1600|70


DE VALK
YACHT BROKERS
DESIGN: GEORG NISSEN