



DE VALK
YACHT BROKERS



MOTU 42



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

This 2019 Motu 42 is an exceptionally well-built and spacious cruising yacht, designed to deliver comfort, reliability, and confidence at sea. Carefully maintained by her owner and recently professionally repainted, she is presented in excellent condition. Fully equipped and ready to sail, she offers everything required for extended offshore passages as well as enjoyable coastal cruising. Her robust construction, generous accommodation, and practical layout make her an outstanding choice for sailors seeking a capable, turnkey yacht with timeless appeal.

Stein Dubbeldam

TECHNISCHE DATEN

Maße	13.50 x 3.86 x 1.85 (m)	Werft	Selbstbau 2009-2019
Baujahr	2019	Kabinen	2
Material	Stahl	Kojen	4
Motor(en)	1 x Mercedes OM617 diesel	PS/kW	60.00 (PS), 44.16 (kW)
Angebotspreis	€ 139.000 (MwSt. Beahlt)	Liegeplatz	contact Hindeloopen

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	MOTU 42
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	13,50
Wasserlinienlänge (m)	11,42
Breite (m)	3,86
Tiefgang (m)	1,85
Stehhöhe (m)	2,00
Baujahr	2019
Lancierung	2019
Werft	Selbstbau 2009-2019
Land	Deutschland
Entwerfer	Anton Luft Bad Schwartau
Gewicht (t)	19,2
Ballast (Ton)	Blei 4,5
Rumpfmateriail	Stahl
Rumpffarbe	Weiß
Haut-dicke Rumpf (mm)	5 / 4 mm
Rumpfform	Multi Knikspant
Art Kiel	Semi-long keel
Material Aufbauten	Stahl
Haut-dicke Aufbauten (mm)	3 mm
Haut-dicke Deck (mm)	3 mm
Deckmaterial	Stahl
Deck Finish	Antirutsch Belag checkered plate
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Belag checkered plate
Pflicht Bedeckung	Antirutsch Belag checkered plate
Fenster Einfassung	Stahl
Decks Luke	2x Lewmar
Isolation	45 mm / 77 mm
Treibstofftank (Liter)	Stahl 800 ltr.



Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Treibstoff Tagestank (Liter)	Stahl 70 ltr.
Trinkwassertank (Liter)	Stahl 300 ltr.
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	Ja
Fäkalien Tank (Liter)	Kunststoff 80 ltr.
Füllstandsanzeige (Fäkalientank)	ja
Fäkalien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Grauwassertank (Liter)	Kunststoff 130 ltr
Radsteuerung	hydraulik
Aussen Steuerung	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	Repainted 2026

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	4
Innen	Asche
Einteilung	ja
Fussboden	Holz
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,00 mtr.
Heizung	Zentral Warmwasser Kabola KB20 Ecoline 7 KW
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Duropol
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Diesel Wallas
Ofen	In cooker
Kuhlschrank	Vitrigo TL180RF 180 ltr.
Gefrier Truhe	Engels MT45G-P 45 ltr.
Warmwasser System	220V Elgena mme 100151 1000W



Wasserdruck System	elektrisch Jabsco PAR-Max plus-60PSI
Eignerkabine	V-Bett
Länge Bett (m)	2,34 mtr.
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	gemeinsam
Toilet	gemeinsam
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam
Gästekabine 1	Doppelbett
Länge Bett (m)	1,95 mtr.
Kleiderschrank	Regale und hängend

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Mercedes
Typ	OM617
PS	60
kW	44.16
Kraftstoffart	Diesel
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch
Bugschraube	elektrisch Max Power CT100 12V
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	fest Michigan Wheel propeller GL352-3
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl 40 mm
Propellerwelle schmierung	Fett
Elektrische Bilgenpumpe	ja



Elektrische Anlage	12 / 230 V
Generator	Dynawatt 4000 230V
Starterbatterie	110 Ah
Versorgungsbatterie	LiFePO4 12 v 280 Ah Lithium
Bugschraubebatterie	Bowthruster/ windlass 2x 12 V 143 Ah Marke???
Batterie Monitor	ja
Umwandler	Zuivere sinus 3000W / 6000W
Batterie Ladegerat/Umwandler	LAE 234 LGK
Landstrom	mit Kabel

NAVIGATION

Kompass	C. Plath
Multi Control Display	B&G Triton
Windlupe anzeige	B&G Triton
UKW	Simrad RS90
Portabel UKW	2x Midland Arctic
Radar	Simrad 3D
GPS	Garmin gps 73
Plotter	2x Simrad NSE12
AIS Transceiver	A142
Navigation Beleuchtung	LED

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek	ja
Bimini	ja
Badeplattform	ja
Badeleiter	Edelstahl
Anker	30 KG
Ankerkette	100 mtr. 10mm galvanized steel
Anker 2	CQR Pflugschar 20 KG
Ankerwinde	elektrisch Lofrans Project X3 1500 Watt



Gangspill	ja
Ausserborder Halterung	ja
See Reling	Stahl
Zupackenschiene (aufbauen)	Stahl
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja

RIGG

Rig	Sloop
Stehendes Gut	Drahtseil 10 mm
Salings	Double
Großsegel	43,50 m² Rolly Tasker
Großsegel-Persenning	ja
Latten traveller	Antal
Fock	Self tacking 30 m² Rolly Tasker
Genua	50,50 m² Rolly Tasker
Rollreffanlage	Facnor Sewen
Kutter Rollreffanlage	Facnor Sewen
Reff Vorrichtung	Reffleinen
Primare Schot Winschen	1x Antal 48 Self tailing
Sekundaire Schot Winschen	1x Antal 40 Self tailing
Genua Schotwinschen	2x Antal 52 Self tailing
Reff Winsch	2x Antal 16 Self tailing
Multifunktional Winschen	2x Antal 44 Self tailing
Winsch Schonbezug	ja
Spi-Baum	Aluminium 80 mm telescopic 3,6 - 6 mtr.





























