



SCHIONNING OPTIMUS 45

KOMMENTARE DES MAKLERS

The Optimus 45 is a remarkable zero-emission performance catamaran, combining lightweight composite construction with advanced electric propulsion and solar technology. Designed by Schionning and built in Belgium, she offers outstanding sailing performance thanks to her retractable daggerboards, powerful rig and optimized weight distribution. CE Category A certified, the Optimus 45 delivers fast, comfortable and sustainable bluewater cruising with exceptional safety and self-sufficiency.

Joris van de Rijt

TECHNISCHE DATEN

Maße	14.00 x 7.40 x 0.80 (m)	Werft	Optimus Yachtbuilders
Baujahr	2019	Kabinen	3
Material	Komposit	Kojen	8
Motor(en)	2 x Oceanvolt SD10 (10KW) elec	PS/kW	2 x 0.00 (PS), 0.00 (kW)
Angebotspreis	€ 780.000 (MwSt. Nicht bezahlt)	Liegeplatz	elsewhere / nicht im Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Sint Annaland B.V.	Telefon	+31 166 601 000
Adresse	Koelhuisweg 4 4697 RM Sint Annaland NL	E-Mail	sintannaland@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	SCHIONNING OPTIMUS 45
Typ	katamaran segelyacht
Rumpflänge (m)	14,00
Wasserlinienlänge (m)	13,60
Breite (m)	7,40
Tiefgang (m)	0,80
Durchfahrtshöhe (m)	21,00
Stehhöhe (m)	2,05
Baujahr	2019
Lancierung	2020
Werft	Optimus Yachtbuilders
Land	Belgien
Entwerfer	Jeff Schionning – Schionning Designs
Gewicht (t)	6,8
CE Norm	A
Rumpfmateriäl	Komposit
Rumpffarbe	Grün
Material Aufbauten	Komposit
Deckmaterial	Komposit
Deck Finish	Antirutsch Belag
Pflicht Bedeckung	Antirutsch Belag
Antifouling (Jahr)	2025
Fenster Material	Plexiglass
Bullauge	6 x
Isolation	Schaum
Radar Träger	nicht klappbar
Trinkwassertank (Liter)	200
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	2 x 25
Grauwassertank (Liter)	215



Füllstandsanzeige (Grauwasser)	ja
Radsteuerung	2 x Jefa
Not-Pinne	ja
Weitere Info Rumpf	Foam, carbon, e-glass, epoxy construction
Weitere Info	Retractable daggerboards
Weitere Info	Draft with daggerboards down: 2,00m

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	8
Innen	Lightweight composite cored panels
Fussboden	Composite cored panels
Decksalon	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,05
Heizung	Diesel Heißluft Webasto Airtop 55 Evo with remote
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Speisezimmer	ja
Dinette	ja
Tür zum Cockpit	ja
Kombüse	ja
Spülbecken	Edelstahl 2 x
Herd	Gas GN Espace 3 burner
Ofen	GN Espace
Kuhlschrank	Isotherm 172L with freezer compartment
Warmwasser System	220V 60L
Wasserdruck System	elektrisch
Eignerkabine	Doppelbett (portside aft)
Länge Bett (m)	2,10 x 1,40
Badezimmer	ja



Toilet	ja
Handwaschbecken	ja
Dusche	ja
Gästekabine 1	Doppelbett (starboard)
Länge Bett (m)	2,10 x 1,40
Gästekabine 2	Doppelbett (starboard)
Länge Bett (m)	2,00 x 1,50
Badezimmer	ja
Toilette	ja
Handwaschbecken	ja
Dusche	ja
Weitere Info	All interior lights LED

MASCHINEN

Motoranzahl	2
Marke	Oceanvolt
Typ	SD10 (10KW)
Kraftstoffart	elektrisch
Installiert im Jahr	2019
Motorstunden	100
Antrieb	Saildrive
Saildrive Dichtung	2019
Motor bedienung	elektrisch
Propeller Typ	falt Gori
Propellerblätter	3
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Generator	Fisher Panda 10000i PMS
Batterien	2 x battery bank MG Lithium Ion LFP 48V 15kWh
Versorgungsbatterie	2 x 12 V Victron Lithium LFP batteries in series 24V – 200Ah
Batterie Monitor	Victron CGGX Power Control for 48V and 24V systems



Batterie Ladegerat	3x 48V 1x 24V
Batterie Ladegerat/Umwandler	2 x Victron Quattro 48/8000
Solar panele	28 x 100W flexible solar panels
Landstrom	mit Kabel
Wasserbereiter	Preparations for 24V watermaker

NAVIGATION

Elektrisches Kompass	NKE9 Axis Compass
Tiefenanziege/Logge	NKE
Windlupe anzeige	NKE HR Wind
Tochter anzeige	2 x NKE Multidisplay + 2 x keypad
UKW	Icom IC-M423G + remote
Autopilot	NKE Multigraphic autopilot control with 3x wireless remote
Radar	Furuno
WIFI Antenne	NKE
AIS Transponder	ja
Navigation Beleuchtung	LED

AUSRÜSTUNG

Bimini	Fixed
Cockpit Polster	ja
Cockpit Tisch	Removable
Badeplattform	2 x
Badeleiter	Edelstahl
Anker	25kg Spade
Ankerkette	50m 8mm
Ankerkette	ja
Ketten Zähler	ja
Ankerwinde	elektrisch 1500 W with remote control
Beiboot	Not included (optional)
Ausserborder	Not included (optional)



Davits	Completely laminated and carbon reinforced
Davits bedienung	handbetrieb
See Reling	Draht/Seil
Radar Reflektor	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Radio	Fusion MS-RA770 + 3 x FUSION PSA302B for cabins
Lautsprecher im Pflicht	2 x Fusion
Lautsprecher im Salon	2 x Fusion
Feuerloscher	ja

RIGG

Rig	Fraktionell
Stehendes Gut	Drahtseil
Marke Mast	Seldén
Material Mast	Aluminium
Salings	2 sets
Großsegel-Persenning	Lazybag
Durchelatted großsegel	75m² Dyneema-Spectra EX-TDS140 (Trilam)
Fock	35m² Dyneema-Spectra EX-TDS140 (Trilam)
Rollreffanlage	Selden
Code Zero	70m² Code Zero, triradial Polyester Stormlite 210 with furler
Stagsegel	15m² Staysail
Stagsegel Rollreflanlage	Facnor Click-FX+ 4500 with removable composite inner stay
Selbstwende Anlage	ja
Reff Vorrichtung	Schnell-1-Lein-Reffsystem
Primare Schot Winschen	XT55 ST for Mainsail + traveller (electric)
Genua Schotwischen	2 x XT55 ST
Fall Winschen	2 x XT44 on mast
Weitere Info	Sails area upwind: 110 m2



SCHIONNING OPTIMUS 45



SCHIONNING OPTIMUS 45




SCHIONNING OPTIMUS 45



SCHIONNING OPTIMUS 45



SCHIONNING OPTIMUS 45




SCHIONNING OPTIMUS 45



SCHIONNING OPTIMUS 45




SCHIONNING OPTIMUS 45





SCHIONNING OPTIMUS 45




SCHIONNING OPTIMUS 45



SCHIONNING OPTIMUS 45




SCHIONNING OPTIMUS 45





SCHIONNING OPTIMUS 45




SCHIONNING OPTIMUS 45






SCHIONNING OPTIMUS 45





SCHIONNING OPTIMUS 45





SCHIONNING OPTIMUS 45

