PANORAMER 40

DE VALK
YACHT BROKERS

PANORAMER 40

KOMMENTARE DES MAKLERS

The Panoramer 40 is a highly robust, ocean-going sloop, designed by J.P. Brouns and typically constructed in aluminum by the renowned French shipyard META Yachts. Purpose-built for serious blue-water cruising, long-distance expeditions, and high-latitude sailing. It prioritizes safety, structural integrity, and exceptional directional stability over pure racing speed. Equipped with a watermaker, solar panels and autopilot steering for full autonomy.

Reinoud Bicker Caarten

TECHNISCHE DATEN

Maße	12.95 x 3.86 x 1,85 / 1.85 (m)	**Werft**	META Chantier Naval
Baujahr	2002	**Kabinen**	2
Material	Aluminium	**Kojen**	6
Motor(en)	1 x Volvo MD22L diesel	**PS/kW**	50.00 (PS), 36.80 (kW)
Angebotspreis	€ 110.000 (MwSt. Bezahlt)	**Liegeplatz**	contact Portugal

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Portugal	**Telefon**	+351 308 812321
Adresse	Edifício Administrativo - Ponta da Areia 8500 - 345 Portimão PT	**E-Mail**	portugal@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.

PANORAMER 40

ALLGEMEIN

Modell	PANORAMER 40
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	12,95
Wasserlinienlänge (m)	11,62
Breite (m)	3,86
Tiefgang (m)	1,85
Tiefgang min (m)	1,85
Durchfahrtshöhe (m)	17,10
Stehhöhe (m)	2,10
Baujahr	2002
Werft	META Chantier Naval
Land	Frankreich
Entwerfer	J.P. Brouns
Gewicht (t)	8,1
Ballast (Ton)	Blei 3,2
Brutto tonnage	18
Netto tonnage	11,9
CE Norm	A
Rumpfmaterial	Aluminium
Rumpffarbe	gebrochenes Weiß
Haut-dicke Rumpf (mm)	10-12mm
Rumpfform	Knikspant
Art Kiel	Flossen Kiel
Material Aufbauten	Aluminium
Stossliste	ja
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	Antirutsch Farbe
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Farbe
Pflicht Bedeckung	Antirutsch Farbe
Antifouling (Jahr)	2023 will be renewed 2026

Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Doppelverglasung
Decksluke	2
Bullauge	Aluminium 6
Isolation	Schaum
Radar Träger	Aft with solar panels
Treibstoftank (Liter)	Aluminium 250L
Füllstandsanzeige (Treibstoftank)	ja
Treibstof Tagestank (Liter)	6x 20L jerrycans
Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff 2x150L
Aussen Steuerung	mechanisch Tiller
Pinne	ja
Weitere Info Rumpf	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	New anti fouling summer 2026

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	6
Innen	Mahagoni
Einteilung	ja
Fussboden	Teak und Holly
Offenen Cockpit	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,1m
Heizung	Zentral Warmwasser
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Achterkabine	Double
Dinette	ja
Dinette zum umbauen	ja
Umbaubar Koje	2x in saloon

Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Holz
Spülbecken	Edelstahl
Herd	Gas
Ofen	ja
Kuhlschrank	ja
Warmwasser System	220V
Wasserdruk System	elektrisch
Hand und/oder Fusspumpe	ja
Schnellkoch Kanne	ja
Kochend-Wasserhahn	ja
Geschirrausstattung	ja
Eignerkabine	V-Bett In bow
Länge Bett (m)	2m
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	gemeinsam
Toilet	gemeinsam In bathroom
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam
Gästekabine 1	Doppelbett Aft
Länge Bett (m)	2m
Kleiderschrank	Schubladen und Regale
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	gemeinsam
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	gemeinsam

MASCHINEN

Motoranzahl	1

Marke	Volvo
Typ	MD22L
PS	50
kW	36.80
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2002
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6
Verbrauch (l/h)	3
Reichweite (nm)	350
Kuhlungsystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Saildrive
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch
Wendegetriebe	mechanisch
Propeller Typ	fest
Propellerblatter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12/24/220
Starterbatterie	1x95Ah
Versorgungsbatterie	4x 95Ah
Batterie Monitor	ja
Batterie Ladegerat	ENAG
Solar panele	4x95Ah
Landstrom	mit Kabel
Trenn transformator	Philippi 110/220V
Wasserbereiter	Dessalinator D60

NAVIGATION

Kompass	ja
Tiefenanziege/Logge	ja
Windlupe anzeige	ja
UKW	ja
Autopilot	ja
GPS	ja
Plotter/GPS	Furuno GP39-GPS
Radar/GPS	Mer Veille detector
Navtex	Furuno NX 300
Radio Empfänger	ja

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek	ja
Bimini	ja
Cockpit Polster	ja
Badeplatform	Teak
Badeleiter	Edelstahl
Anker	Delta 25KG
Ankerkette	50m 12mm galvanised steel
Anker 2	ja
Extra Anker-Geschirr	ja
Ankerwinde	elektrisch 24V
Beiboot	aufblasbar
Ausserborder	Honda
Davits	Edelstahl
Davits bedienung	handbetrieb
See Reling	Edelstahl
Zupackenschiene (aufbauten)	Edelstahl
Rettungsinsel	Container New 2026
Schwimvesten	ja

Sicherheits Rustung	ja
Rettungsboje	ja
Sicherheitsleine auf Deck	ja
Horn	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	ja
Werkzeug	ja
Radio-CD Spieler	ja
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerloscher	ja

RIGG

Rig	Sloop-Kutter
Stehendes Gut	Drahtseil Original 2002
Material Mast	Aluminium
Salings	2x2
Durchgehende Mast	ja
Großsegel	39,5m2
Großsegel-Persenning	Lazy bag
Durchelatted großsegel	ja
Großstagsegel	ja
Fock	16,8m2
Genua	58m2
Rollreffanlage	ja
Genua-Persenning	UV strip
Stagsegel	ja
Reff Vorrichtung	Reffleinen
Achterstag Spanner	Talje
Baumniederhohler	Talje

Primare Schot Winschen	2x Lewmar 54ST
Sekundaire Schot Winschen	2x Harken 40 ST
Fall Winschen	3 on mast Harken 32/40/44
Reff Winsch	Harken on mast
Multifunktional Winschen	ja
Winsch Schonbezug	ja

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
Eclusivité
META
Aménagement
JPB 40
Aménagement
JPB 40
Plan n° 2.JPB40.19
Le 08/10/99
Jean-Pierre Brouns
Architecture navale
F - 07110 JOANNAS
Tél. : 04 75 88 30 75
Fax : 04 75 88 30 70
JPB 40 aménagement


Moment redres. maximum = 6800 kgm
Cat.Agrém navigation CE = A
PANORAMER
Copyright : JP. Beurs
Epaisseur : META
Plan corrigé bat / 05 / 00
Formes
Généralités
Plan n° B06
Le 18/00/98
STRONICAL I °
HYPURROBUST L