



DE VALK
YACHT BROKERS



ALUBAT OVNI 445



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

The legendary “4x4 of the ocean” – this robust aluminium lifting-keel cruiser by Alubat (Marc Lombard design) is built for real adventures. Shallow draft (1.05–3.00 m), strong construction and beaching capability open up countless cruising grounds. Well maintained with Volvo D2-55F (3,200 hrs), 2017 Hydranet mainsail & genoa, watermaker, solar + wind power, Hydrovane, updated electronics and a comfortable 2-cabin owner’s layout. French flag, VAT paid. Last antifouling 2023. Contact us today for more information!

Jeroen Kool

TECHNISCHE DATEN

Maße	13.80 x 4.29 x 1,05 / 2.90 (m)	Werft	Alubat
Baujahr	2009	Kabinen	2
Material	Aluminium	Kojen	4
Motor(en)	1 x Volvo Penta D2-55F diesel	PS/kW	55.00 (PS), 40.48 (kW)
Angebotspreis	€ 300.000 (MwSt.)	Liegeplatz	

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Asia	Telefon	0601114078055
Adresse		E-Mail	asia@devalk.nl
	AS		

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	ALUBAT OVNI 445
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	13,80
Wasserlinienlänge (m)	12,66
Breite (m)	4,29
Tiefgang (m)	2,90
Tiefgang min (m)	1,05
Durchfahrtshöhe (m)	20,00
Stehhöhe (m)	1,95
Baujahr	2009
Werft	Alubat
Land	Frankreich
Entwerfer	Marc Lombard
Gewicht (t)	11,5
Ballast (Ton)	Blei in GFK 3,75
Rumpfmateriail	Aluminium
Rumpffarbe	Silbergrau Silver gray
Art Kiel	Kielschwerter
Material Aufbauten	Aluminium
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	Antirutsch Farbe
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Farbe
Pflicht Bedeckung	Antirutsch Farbe
Dorado Belufter	2 xPlastic cowl vents on Aluminum dorade box
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Polycarbonat
Decksluke	9 x Aluminum, lenses are Acrylic LEWMAR
Bullauge	Aluminium 4 x Smoked Acrylic
Treibstofftank (Liter)	Aluminium 250L
Treibstofftank 2 (Liter)	Aluminium 250L



Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	2 (1 per tank)
Trinkwassertank (Liter)	Aluminium 500L (2x250)
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	2 (1 per tank)
Fäkaelien Tank (Liter)	Kunststoff 70
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	1
Radsteuerung	Steuerstange lenkung 1
Aussen Steuerung	Steuerstange lenkung 1
Not-Pinne	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	Stickers on bow (can be removed)

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	4
Innen	Eichen
Einteilung	Aft port staterooms and a forward cabin
Standhöhe Salon (m)	1,95
Heizung	Diesel Heißluft
Navigation Zenter	ja
Achterkabine	ja
Kombüse	Galley and U-shaped dinette are midship
Spülbecken	Edelstahl 2
Ofen	1
Warmwasser System	220V + Motor
Wasserdruck System	elektrisch JABSCO serie: PAR MAX 3 with accumulator tank.
Kochend-Wasserhahn	ja
Toilet	getrennt 1
Toilette System	elektrisch 1
Handwaschbecken	im Badezimmer 1
Dusche	gemeinsam 1

MASCHINEN



ALUBAT OVNI 445

Motoranzahl	1
Marke	Volvo Penta
Typ	D2-55F
PS	55
kW	40.48
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2009
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	7
Marschgeschwindigkeit (Kn)	5
Verbrauch (l/h)	3
Motorstunden	3200
Kühlungssystem Motor	direkt Aussenwasser
Antrieb	Schraubenwelle
Welle Dichtung	VOLVO stuffing box lip seal
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch Gear-box VOLVO
Propeller Typ	Segelstellung Three-blade automatic feathering propeller MAX PROP
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl 30mm
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	1
Elektrische Bilgenpumpe	3
Batterien	4 x 150AH 12v (2021)
Starterbatterie	1 x 90AH 12v (2016)
Batterie Ladegerat	220 Volts / 12 Volts / 100 Ah MASTERVOLT serie: CHARGEMASTER 12
Umwandler	12 Volts / 220 Volts / 3000 Watts SDC ENERGIE
Wind generator	ATMB MARINE serie: D400
Solar panele	4 x 100W UNITEC
Landstrom	mit Kabel



Wasserbereiter 12 Volts powered, provide 60 liters / hour DESSALATOR. 354 hour

NAVIGATION

Kompass PLASTIMO serie: OLYMPIC 135
Multi Control Display 2 x RAYMARINE GRAPHIC ST60
Windlupe anzeige RAYMARINE WIND ST60
UKW RAYMARINE RAY54E
Portabel UKW ICOM IC-M90E
Autopilot RAYMARINE
Radar FURUNO GP39
Plotter GPS / chart plotter GARMIN with e-charts for Pacific ocean
Navtex FURUNO NX-300
PC Computer Marine 12 Volts , MAXSEA TIME0
AIS Transponder Class B - ICOM MA-500TR
Radio Empfänger SANGEAN SSB
Weitere Info Iridium 9505

AUSRÜSTUNG

Anker Galvanized steel, non-hinged scoop anchor SPADE 25 Kg
Ankerkette 60M 10mm Galvanized Steel
Anker 2 Delta Galvanized steel, non-hinged plow anchor DELTA 27 KG
Ankerkette 50M + 10M 10mm
Ankerwinde elektrisch 12 Volts / 1500 Watts rope / chain gypsy on vertical axis

RIGG

Rig Kutter
Stehendes Gut Drahtseil 1x19
Marke Mast Sparcraft
Material Mast Aluminium Anodized aluminum mast



Salings	4 x Double swept-back spreaders
Großsegel	Triradial full batten mainsail X VOILES, sail cloth is Hydranet
Großsegel-Persenning	Easy bag, dralon fabrics
Latten traveller	Track and ball bearing batt car FACNOR
Durchelatted großsegel	ja
Fock	ja
Genua	Triradial furling headsail X VOILES™, sail cloth is Hydranet
Rollreffanlage	FACNOR Serie LX200
Gennaker	Furling Gennaker, sail cloth is Nylon
Spi	Symetric spinnaker, Nylon, with sock
Stagesegel	Cross cut furling staysail, sail cloth is polyester dacron
Stagesegel Rollreflanlage	FACNOR Serie LX165
Reff Vorrichtung	Reffleinen
Achterstag Spanner	Talje
Baumniederhohler	Gasdruckfeder
Spi-Baum	Aluminium




ALUBAT OVNI 445



ALUBAT OVNI 445



ALUBAT OVNI 445



ALUBAT OVNI 445




ALUBAT OVNI 445



ALUBAT OVNI 445




ALUBAT OVNI 445





ALUBAT OVNI 445



ALUBAT OVNI 445





ALUBAT OVNI 445

