

ALUBAT OVNI 445

DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

ALUBAT OVNI 445

KOMMENTARE DES MAKLERS

MAKANI II - the "4x4 of the ocean": a Marc Lombard-designed Alubat Ovni 445, the legendary aluminium lifting-keel cruiser. Her hydraulic keel goes from 1.05 m to 3.00 m draft - beach her, dry her, or reach the shallowest anchorages the Pacific and Indonesia have to offer. Cutter rig built for serious offshore work, two-cabin owner's version sleeping four, Volvo Penta D2-55F (regularly serviced, ~4,200 hrs), 400 W solar, wind generator, watermaker, Furuno radar. French flag, VAT paid. Lying Langkawi.

Jeroen Kool

TECHNISCHE DATEN

Maße	13.80 x 4.29 x 1,05 / 2.90 (m)	**Werft**	Alubat
Baujahr	2009	**Kabinen**	2
Material	Aluminium	**Kojen**	4
Motor(en)	1 x Volvo Penta D2-55F diesel	**PS/kW**	55.00 (PS), 40.48 (kW)
Angebotspreis	€ 285.000 (MwSt.)	**Liegeplatz**	Malaysia

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Asia	**Telefon**	+60 11 140 780 55
Adresse		**E-Mail**	asia@devalk.nl
	AS		

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.

ALUBAT OVNI 445

ALLGEMEIN

Modell	ALUBAT OVNI 445
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	13,80
Wasserlinienlänge (m)	12,66
Breite (m)	4,29
Tiefgang (m)	2,90
Tiefgang min (m)	1,05
Durchfahrtshöhe (m)	20,00
Stehhöhe (m)	1,95
Baujahr	2009
Werft	Alubat
Land	Frankreich
Entwerfer	Marc Lombard
Gewicht (t)	11,5
Ballast (Ton)	Blei in GFK 3,75
Rumpfmaterial	Aluminium
Rumpffarbe	Silbergrau Silver gray
Art Kiel	Kielschwerter
Material Aufbauten	Aluminium
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	Antirutsch Farbe
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Farbe
Pflicht Bedeckung	Antirutsch Farbe
Dorado Belufter	2 xPlastic cowl vents on Aluminum dorade box
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Polycarbonat
Decksluke	9 x Aluminum, lenses are Acrylic LEWMAR
Bullauge	Aluminium 4 x Smoked Acrylic
Treibstoftank (Liter)	Aluminium 250L
Treibstoftank 2 (Liter)	Aluminium 250L

Füllstandsanzeige (Treibstoftank)	2 (1 per tank)
Trinkwassertank (Liter)	Aluminium 500L (2x250)
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	2 (1 per tank)
Fäkaelien Tank (Liter)	Kunststoff 70
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	1
Radsteuerung	Steuerstange lenkung 1
Aussen Steuerung	Steuerstange lenkung 1
Not-Pinne	ja
Weitere Info Farbe und Anstrich	Stickers on bow (can be removed)

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	4
Innen	Eichen
Einteilung	Aft port staterooms and a forward cabin
Standhöhe Salon (m)	1,95
Heizung	Diesel Heißluft
Navigation Zenter	ja
Achterkabine	ja
Kombüse	Galley and U-shaped dinette are midship
Spülbecken	Edelstahl 2
Ofen	1
Warmwasser System	220V + Motor
Wasserdruk System	elektrisch JABSCO serie: PAR MAX 3 with accumulator tank.
Kochend-Wasserhahn	ja
Toilet	getrennt 1
Toilette System	elektrisch 1
Handwaschbecken	im Badezimmer 1
Dusche	gemeinsam 1

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Volvo Penta
Typ	D2-55F
PS	55
kW	40.48
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2009
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	8
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6
Verbrauch (l/h)	3
Motorstunden	4200
Kuhlungsystem Motor	direkt Aussenwasser
Antrieb	Schraubenwelle
Welle Dichtung	VOLVO stuffing box lip seal
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch Gear-box VOLVO
Propeller Typ	Segelstellung Three-blade automatic feathering propeller MAX PROP
Propellerblatter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl 30mm
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	1
Elektrische Bilgenpumpe	3
Batterien	4 x 150AH 12v (2025)
Starterbatterie	1 x 90AH 12v (2024)
Batterie Ladegerat	220 Volts / 12 Volts / 100 Ah MASTERVOLT serie: CHARGEMASTER 12
Umwandler	12 Volts / 220 Volts / 3000 Watts SDC ENERGIE
Wind generator	ATMB MARINE serie: D400
Solar panele	4 x 100W UNITEC
Landstrom	mit Kabel

Wasserbereiter	12 Volts powered, provide 60 liters / hour DESSALATOR. 354 hour

NAVIGATION

Kompass	PLASTIMO serie: OLYMPIC 135
Multi Control Display	2 x RAYMARINE GRAPHIC ST60
Windlupe anzeige	RAYMARINE WIND ST60
UKW	RAYMARINE RAY54E
Portabel UKW	ICOM IC-M90E
Autopilot	RAYMARINE
Radar	FURUNO GP39
Plotter	GPS / chart plotter GARMIN with e-charts for Pacific ocean
Navtex	FURUNO NX-300
PC Computer	Marine 12 Volts , MAXSEA TIME0
AIS Transponder	Class B - ICOM MA-500TR
Radio Empfänger	SANGEAN SSB
Weitere Info	Iridium 9505

AUSRÜSTUNG

Anker	Galvanized steel, non-hinged scoop anchor SPADE 25 Kg
Ankerkette	60M 10mm Galvanized Steel
Anker 2	Delta Galvanized steel, non-hinged plow anchor DELTA 27 KG
Ankerkette	50M + 10M 10mm
Ankerwinde	elektrisch 12 Volts / 1500 Watts rope / chain gypsy on vertical axis

RIGG

Rig	Kutter
Stehendes Gut	Drahtseil 1x19
Marke Mast	Sparcraft
Material Mast	Aluminium Anodized aluminum mast

Salings	4 x Double swept-back spreaders
Großsegel	Triradial full batten mainsail X VOILES, sail cloth is Hydranet
Großsegel-Persenning	Easy bag, dralon fabrics
Latten traveller	Track and ball bearing batt car FACNOR
Durchelatted großsegel	ja
Fock	ja
Genua	Triradial furling headsail X VOILES™, sail cloth is Hydranet
Rollreffanlage	FACNOR Serie LX200
Gennaker	Furling Gennaker, sail cloth is Nylon
Spi	Symetric spinnaker, Nylon, with sock
Stagsegel	Cross cut furling staysail, sail cloth is polyester dacron
Stagsegel Rollreflanlage	FACNOR Serie LX165
Reff Vorrichtung	Reffleinen
Achterstag Spanner	Talje
Baumniederhohler	Gasdruckfeder
Spi-Baum	Aluminium


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


FOR SALE
DE VALK
YACHT BROKERS
DE VALK
YACHT BROKERS









GARMIN
Raymarine
WIND
30
60
90
120





CHANTIER
Alubat
Des bateaux à vos mesures
ZI Les Plesses - 85180 LE CHATEAU D'OLONNE (FRANCE)
Catégorie de Design :
A
B
C
D
Max. =
8
10
12
14
Max + (kg)=
2800
2800
2800
2800
CE 0607


DE VALK
YACHT BROKERS


FOR SALE
DE VALK
DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS
YACHT LIFE
LUXURY AT SEA



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS






DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS