

BRANDSMA NOORDZEEKOTTER 38 OC

DE VALK
YACHT BROKERS

BRANDSMA NOORDZEEKOTTER 38 OC

KOMMENTARE DES MAKLERS

The NOORDZEEKOTTER 38 is designed for cruising coastal and inshore waterways. Finest boatbuilding comforts the crew. Bow- and sternthrusters, as well as powerful engine make manoeuvring and docking easy. GRETHE is better than new. Perfectly kept in shape and improved in many parts including an intense electronic upgrade make her an immediate option for the demanding owner.

Jürgen Jacobs

TECHNISCHE DATEN

Maße	11.76 x 4.10 x 1.19 (m)	**Werft**	Brandsma Jachtbouw
Baujahr	2019	**Kabinen**	2
Material	Stahl	**Kojen**	6
Motor(en)	1 x Nanni N4.115 diesel	**PS/kW**	115.00 (PS), 84.64 (kW)
Angebotspreis	Reserviert (MwSt.)	**Liegeplatz**	contact Hamburg

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hamburg	**Telefon**	+49 40 46 000 999
Adresse		**E-Mail**	hamburg@devalk.nl
	Hamburg		
	DE		

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.

BRANDSMA NOORDZEEKOTTER 38 OC

ALLGEMEIN

Modell	BRANDSMA NOORDZEEKOTTER 38 OC
Typ	Motoryacht
Rumpflänge (m)	11,76
Breite (m)	4,10
Tiefgang (m)	1,19
Durchfahrtshöhe min (m)	2,60
Baujahr	2019
Werft	Brandsma Jachtbouw
Land	Niederlande
Entwerfer	Vripack
Gewicht (t)	14
CE Norm	B
Rumpfmaterial	Stahl
Rumpffarbe	Blau
Rumpfform	Multi Knikspant
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	Stahl Roof in GRP
Deck Finish	synthetisches Teak Flexiteek
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Farbe
Pflicht Bedeckung	synthetisches Teak Flexiteek
Antifouling (Jahr)	2026
Dorado Belufter	ja
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Doppelverglasung
Bullauge	Aluminium
Isolation	Steinwolle
Mast legbar	handbetrieb
Treibstoftank (Liter)	390L
Füllstandsanzeige (Treibstoftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Edelstahl 390L

Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	Stahl 120L
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	ja
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie
Radsteuerung	hydraulik
Innerhalb Steuerung	ja

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	6
Innen	Mahagoni
Fussboden	Holzabdruck Laminate-Flooring
Ruderhaus/Decksalon	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	206cm
Heizung	Diesel Heißluft Eberspächer Airtronic L-D5, 4,8kW
Klima Anlage	Klima mit Ruckzyklus Webasto BlueCool S8-R-230V, outlets in bow and guest cabin
Navigation Zenter	ja
Dinette zum umbauen	ja
Kombüse	ja
Spülbecken	ja
Herd	Induktion Noxton Induction, 4 fields (2025)
Mikrowelle/Backofen Kombi	CASO Design MCG25, chief black (2025)
Kuhlschrank	Indel B CR 130
Gefrier Truhe	Dometic CFX2 37 (2025)
Warmwasser System	220V + Motor Quick Boiler Compakt 60L 800W
Wasserdruk System	ja
Geschirrausstattung	ja
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	L = 209cm

Kleiderschrank	ja
Toilet	getrennt
Toilette System	elektrisch Sanimarin 32 Luxen (2025)
Dusche	getrennt New Teak grating
Gästekabine 1	Stockbett 1 regular bunk bed, 1 removable bunk bed above
Länge Bett (m)	200cm

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Nanni
Typ	N4.115
PS	115
kW	84.64
Kraftstoffart	Diesel
Motorstunden	1008
Kuhlungsystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Welle Dichtung	Volvo Bushing, water lubricated
Motor bedienung	elektrisch Teleflex KE4
Bugschraube	elektrisch Vetus 75kgf (w/ remote control)
Heckschraube	elektrisch Vetus 75kgf (w/ remote control)
Propeller Typ	fest
Propellerblatter	4
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Starterbatterie	105 Ah
Versorgungsbatterie	4 x 225Ah AGM
Bugschraubebatterie	165Ah
Batterie Monitor	Victron Battery Monitor BMV-702 (2025)
Batterie Ladegerat	For bowthruster battery: Victron Orion-Tr Smart DC-DC (2025)

Batterie Ladegerat/Umwandler	Victron MultiPlus 12 | 3000 120 -16 (2025)
Solar panele	2 x 100 Wp Mastervolt
Landstrom	mit Kabel
Weitere Info	Extra sound isolation of engine room

NAVIGATION

Kompass	Silva handheld 70UN (2025)
Tiefenanziege	Raymarine i50 depth
Logge	Raymarine i50 speed
UKW	Raymarine Ray 53 (2025)
Autopilot	Raymarine Evolution w/ sensor EV-1 (2025)
Ruderwinkel Anzeige	Raymarine (in plotter) and VDO instrument
Plotter/GPS	Raymarine Axiom Pro 9 RVX (2025)
AIS Transceiver	Raymarine AIS-700 (2025)
Navigation Beleuchtung	LED

AUSRÜSTUNG

Kuchenbude	ja
Cockpit Polster	ja
Cockpit Tisch	ja
Cockpit Sessel	ja
Badeplatform	W/ Flexiteek
Badeleiter	ja
Heck-Tur	ja
Bugtreppe	ja
Anker	Bruce 15kg Bruce stainless steel
Ankerkette	30m 8mm diameter
Ketten Zähler	ja
Ankerwinde	elektrisch Quick Hector 1000W
Deckwasche	Kärcher
Zupackenschiene (aufbauten)	ja

Seiten-Einstieg Seereling	ja
Bugkorb	ja
Scheibenwischer	ja
Horn	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
TV	Reflexion LDD x27 iBT (2025)
TV-Empfänger	Glomex (2025)
Radio-CD Spieler	HERTZ HMR 10
Lautsprecher im Salon	DENON home 250 black
Uhr - Barometer	(2026)
Feuerloscher	ja
Feuerloscher in Maschine Raum	ja


DE VALK
YACHT BROKERS
GRETHE


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS
GRETHE


DE VALK
YACHT BROKERS
GRETHE


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


GRETHE
HSC
Hamburg
176172-S


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS




GRETHE's DIMENSIONEN
+ 3,48
+ 3,03
+2,57
+ ~2,55
0,78
1,77 messen!!!
GRETHE
+ 0,38
± 0,00
+ 0,12 (UK WP)
- 0,50 (Geber)
- 1,20
0,49
10,35
0,92
11,76