

AMEL SUPER MARAMU 2000

DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

AMEL SUPER MARAMU 2000

KOMMENTARE DES MAKLERS

This Amel Super Maramu 2000, hull number 235 (christened "Coque en Ré), holds a special historical significance in the shipyard's history, as, according to ownership documents, it was the very first model built in the modified "2000" series. It was personally presented by company founder Henri Amel as a token of appreciation to his long-time employee, Jacqueline Fraisseix. Later, it saw long-distance service, equipped with, among other things, modernized navigation systems. Very well equipped and maintained. Available in South Spain.

Jörg Hellmich

TECHNISCHE DATEN

Maße	15.97 x 4.60 x 2.05 (m)	**Werft**	Amel
Baujahr	1999	**Kabinen**	2
Material	GFK	**Kojen**	7
Motor(en)	1 x Yanmar 4JH4-HE diesel	**PS/kW**	100.00 (PS), 73.60 (kW)
Angebotspreis	€ 225.000 (MwSt. Bezahlt)	**Liegeplatz**	beim Verkaufsburo

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Almeria	**Telefon**	+34 950 497 825
Adresse	Puerto Deportivo, Darsena de la Batea 42 04711 Almerimar ES	**E-Mail**	almeria@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.

AMEL SUPER MARAMU 2000

ALLGEMEIN

Modell	AMEL SUPER MARAMU 2000
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	15,97
Wasserlinienlänge (m)	12,60
Breite (m)	4,60
Tiefgang (m)	2,05
Durchfahrtshöhe min (m)	20,00
Stehhöhe (m)	2,05
Baujahr	1999
Lancierung	1999
Werft	Amel
Land	Frankreich
Entwerfer	Henry Amel & J. Carteau
Gewicht (t)	16
Ballast (Ton)	Gusseisen 5,5
Netto tonnage	14
CE Norm	A
Rumpfmaterial	GFK
Rumpffarbe	Weiß
Rumpfform	V-shaped hull
Art Kiel	Flossen Kiel mit Wulst
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Edelstahl
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	gemalt Teak imitation
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Belag
Pflicht Bedeckung	gemalt Teak imitation
Antifouling (Jahr)	2026
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Perspex

Decksluke	4 hatches
Bullauge	Aluminium
Treibstoftank (Liter)	Edelstahl 600
Füllstandsanzeige (Treibstoftank)	Gauges (electric & manual)
Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff 1000
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	Gauge & Stick
Fäkaelien Tank (Liter)	Kunststoff 2 x 35
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Radsteuerung	Kette Steuerung
Not-Pinne	ja
Weitere Info Rumpf	Freshly polished
Weitere Info	2 watertight bulkheads

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	7
Innen	Blue version
Einteilung	2 cabins + pilot berth
Fussboden	Anti-Rutsch Belag
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,05
Heizung	Diesel Heißluft Eberspächer (not functioning)
Klima Anlage	Klima mit Ruckzyklus 3 units (220V) (new pump 2026)
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Dinette zum umbauen	ja
Umbaubar Koje	In saloon
Schiebetür zum Cockpit	Sliding
Kombüse	U-shape
Arbeitsfläche	Corian

Spülbecken	Porzellan Double
Herd	Gas 2 burner
Ofen	ja
Dunstabsauge	Extracter cowl
Gas-Alarm	ja
Mikrowelle/Backofen Kombi	(220V)
Kuhlschrank	Front opening SS (24V) in galley
Gefrier Truhe	24V deep freezer in saloon
Warmwasser System	220V + Motor Quick Nautic Boiler (45L.)
Wasserdruk System	elektrisch
Hand und/oder Fusspumpe	ja
Geschirrspulmaschine	Defect (top loading)
Kochend-Wasserhahn	ja
Kaffeemaschine	ja
Geschirrausstattung	ja
Eignerkabine	Doppelbett Aft
Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Toilet	en suite
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	en suite
Gästekabine 1	V-Bett Forward
Länge Bett (m)	1,90
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Toilette	en suite
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	en suite
Gästekabine 2	Stockbett Pilot berth at STB
Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	Schubladen

Waschmaschine/Trockner Kombi	Top loading (220V)
Weitere Info	220V & USB outlets in cabins and saloon

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Yanmar
Typ	4JH4-HE
PS	100
kW	73.60
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2011
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	9
Marschgeschwindigkeit (Kn)	6
Verbrauch (l/h)	3
Reichweite (nm)	1000
Motorstunden	4115
Kuhlungsystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Saildrive Dichtung	Amel U-drive system
Welle Dichtung	Amels system (new 2026)
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch
Bugschraube	elektrisch Retractable (24V)
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	Segelstellung Autoprop
Propellerblatter	3 bronce
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Öl
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	12 & 24V
Generator	Nassauspuff Onan 7 kW

Betriebstunden Generator	1873
Starterbatterie	1 x 12V / 100 Ah + 2 x 12V / 50 Ah AGM (01. 2026)
Versorgungsbatterie	5 x 24V Lithium (2021)
Elektrischen Motorbatterie	2 x 12V / AGM (for toilets)
Batterie Monitor	ja
Batterie Ladegerat	Skylla-i 24V / 100 Amp & original 30 Amp charger
Umwandler	Victron Phoenix 24/3000 SMART
Batterie Ladegerat/Umwandler	Smart Victron charger 24V to 12V (Start battery)
Wind generator	Super Wind 24V / 350W on mast
Solar panele	Sunware 20 series: 6 x 12V each 108 W, 4 x 12V each 60W
Dioden-Batterie-Koppler	2 units
Landstrom	mit Kabel 110V & 230V
Trenn transformator	Victron 3600 W Auto 115/230 V
Wasserbereiter	Desselator 60l/h, 1 set of extra filters
Weitere Info	Alternator: 1 x 12V & 2 x 24V

NAVIGATION

Kompass	Plastimo
Elektrisches Kompas	2 units
Multi Control Display	Lowrance HDS Pro 12
Tiefenanziege	2 units (original & Aimar B744 - 1000m)
Logge	2 x Lowrance HDS12
Windlupe anzeige	Simrad WS310 & WS300 (incl. windsteering)
UKW	Furuno RO4800 +
Portabel UKW	ja
Autopilot	Raymarine ST7000+ & NAC
Ruderwinkel Anzeige	1 x RF25N & 1x original
Plotter/GPS	2 x Lowrance HDS12
Radar/GPS	B&G Halo 24
PC Computer	ja
WIFI Antenne	ja

Elektronische Kart(en)	CMap and Navionics West Europa
AIS Transceiver	Em-trak B954 5W
Epirb	ja
Navigation Beleuchtung	2 sets (LED)
Suchscheinwerfer	3 lights on mast
Weitere Info	1 x Teltonica Router RUT955 on mast
Weitere Info	B&G Hydra 2000

AUSRÜSTUNG

Feste Fenster	ja
Spritzverdek	(2021)
Kuchenbude	(2021)
Bimini	Incl. full enclosure (2021)
Sonnenschirm	ja
Winterplane	ja
Cockpit Polster	ja
Cockpit Tisch	ja
Badeplatform	ja
Badeleiter	Edelstahl Custum (long, for diving)
Gangway	Aluminium (Amel)
Heckdusche	H&c
Anker	CQR Pflugschar SS
Ankerkette	120m
Anker 2	ja
Ankerkette	120m (stern)
Extra Anker-Geschirr	3rd Anchor
Ankerwinde	elektrisch
Beiboot	aufblasbar New 2026
Ausserborder	Mercury 6hp
Ausserborder Halterung	ja
Davits	Edelstahl

Davits bedienung	handbetrieb
See Reling	Edelstahl
Zupackenschiene (aufbauten)	Edelstahl
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Rettungsinsel	Container Bombard
Rettungsinsel (Pers)	8
Letzte Wartung Rettungsinsel	08/2023
Schwimvesten	ja
Sicherheits Rustung	ja
Sicherheitsleine auf Deck	3 lines
Scheibenwischer	4 x manual windshield wiper
Horn	EW2M
Fernglas	ja
Radar Reflektor	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	Diverse
Werkzeug	Ample
Radio-CD Spieler	Pioneer
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja
Uhr - Barometer	ja
Feuerloscher	ja
Letzte Wartung Feuerloscher	2021
Feuerloscher in Maschine Raum	ja
Weitere Info	All lights in LED with controler

RIGG

Rig	Ketsch Masthead


Stehendes Gut	Drahtseil New in 2021
Marke Mast	Amel
Material Mast	Aluminium behandelt
Salings	3 sets
Großsegel	2 x Hydranet: 1 sail from 2011, one sail from 01.2026
Besan	2 x Hydranet: 1 sail from 2011, one sail from 01.2026
Genua	2 x Hydranet: 1 sail from 2011, one sail from 01.2026
Rollreffanlage	ja
A-symmetrischen Spi	In used conditions
Raumballon	ja
Sturmfock	1 full set
Reff Vorrichtung	Rollgross im Mast Electric
Baumniederhohler	mechanisch und Talje
Primare Schot Winschen	2 x Lewmar 58 ST 2 Speed - electric
Sekundaire Schot Winschen	2 x Lewmar 40 ST 2 Speed
Fall Winschen	2 x Lewmar 16 ST 2 SP on mast
Spi Winschen	2 x Lewmar 44 ST 2 SP on mast
Multifunktional Winschen	2 x Lewmar 40 ST 2 SP & Lewmar 16 ST Mizzen mast
Spi-Baum	Aluminium On deck
Gennaker-Baum	Aluminium Amel system
Isolierte Heckstag	ja



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK



DE VALK



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS
FRESH
DRINKING WATER
55-58
60-65
Onan
Diesel GenSet
ALARM
BAD QUALITY
OFF
GOOD QUALITY
220 V
MANUEL
AUTOMATIQUE
24 V
HIGH PRESSURE MAX 60 BARS
REGULATING VALVE
HIGH QUALITY WATERMAKERS BY
AMEL
D 60


YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS
LOWRANCE


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS




DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS