



DE VALK
YACHT BROKERS



HANSE 345



DE VALK
YACHT BROKERS

KOMMENTARE DES MAKLERS

Some yachts simply get the balance right, and this Hanse 345 is a good example. Modern lines, enjoyable sailing characteristics and a surprisingly spacious interior make her an attractive all-round cruising yacht. This particular Hanse 345 has been well cared for and comes with a generous specification. A bow thruster makes harbour manoeuvring easy, while the shallow draft keel opens up a wider cruising area. At anchor, the fold-down bathing platform brings the cockpit closer to the water. A well-equipped and inviting yacht, ready for many more miles.

Johan Schootstra

TECHNISCHE DATEN

Maße	10.40 x 3.50 x 1.50 (m)	Werft	HanseYachts AG
Baujahr	2015	Kabinen	2
Material	GFK	Kojen	5
Motor(en)	1 x Volvo Penta D1-20F diesel	PS/kW	19.00 (PS), 13.98 (kW)
Angebotspreis	€ 129.000 (MwSt. Beahlt)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	HANSE 345
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	10,40
Wasserlinienlänge (m)	9,55
Breite (m)	3,50
Tiefgang (m)	1,50
Durchfahrtshöhe (m)	15,75
Stehhöhe (m)	1,95
Baujahr	2015
Werft	HanseYachts AG
Land	Deutschland
Entwerfer	Judel / Vrolijk & Co.
Gewicht (t)	6,2
Ballast (Ton)	2.2 t
CE Norm	A
Rumpfmateri al	GFK
Rumpffarbe	Weiß
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel
Material Aufbauten	GFK
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Antirutsch Belag
Deck Finish Aufbauten	Antirutsch Belag
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	ja
Decks Luke	5x Flush
Treibstofftank (Liter)	Kunststoff Approx. 160 ltr.
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	Kunststoff Approx. 230 ltr.
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja



Fäkaelien Tank (Liter)	Approx. 35 ltr.
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	ja
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbind. + Uw Linie
Radsteuerung	Kabelsteuerung Twin wheel steering
Not-Pinne	ja

UNTERKUNFT

Kabinen	2
Kojen	5
Innen	American Cherry Wood Finish
Fussboden	Holz Acacia style
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	1.95 mtr.
Heizung	Diesel Heißluft Eberspächer
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Achterkabine	1x
Kombüse	ja
Arbeitsfläche	Quartz black worktop
Spülbecken	Edelstahl double
Herd	Gas 2 burner
Ofen	In cooker
Kühlschrank	Isotherm mit Öffnung von oben und vorne
Gefrier Truhe	Gefrierfach im Kühlschrank
Warmwasser System	ja
Wasserdruck System	ja
Eignerkabine	Doppelbett forward cabin
Länge Bett (m)	2 mtr.
Kleiderschrank	Regale und hängend
Gästekabine 1	Doppelbett aft cabin
Länge Bett (m)	2 mtr.



Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	ja
Toilette	SeaFlo
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	ja
Dusche	ja

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Volvo Penta
Typ	D1-20F
PS	19
kW	13.98
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	2015
Motorstunden	358
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Saildrive
Saildrive Dichtung	2015
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch
Bugschraube	elektrisch Vetus
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	falt Bruntons The original 2-blade propeller is included.
Propellerblätter	3
Hand Bilgenpumpe	1x
Elektrische Bilgenpumpe	1x
Elektrische Anlage	12 / 220 volt
Starterbatterie	SMF Marine Battery 12V - 85 Apm.
Versorgungsbatterie	2x 160 Amp. 12V
Batterie Ladegerät	Mastervolt Chargmaster 12/35-3



Umwandler

Sine inverter TSI302 | 12V-3000W

Landstrom

mit Kabel

NAVIGATION

Kompass

Garmin

Tiefenanziege

Data from: 2x B&G Triton 1

Logge

Data from: 2x B&G Triton 1

Windlupe anzeige

Data from: 2x B&G Triton 1

UKW

B&G V50

Portabel UKW

B&G H50

Autopilot

B&G Triton Pilot Controller

Plotter/GPS

B&G Zeus2 Multi-Touch Sailing Chartplotter

AIS Empfänger

ja

Navigation Beleuchtung

ja

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek

ja

Kuchenbude

ja

Bimini

ja

Cockpit Polster

ja

Cockpit Tisch

ja

Badeplattform

Klappbar

Badeleiter

ja

Bugtreppe

ja

Heckdusche

ja

Anker

Delta

Ankerkette

Ca. 30 mtr.

Ankerwinde

elektrisch | Quick Genius

See Reling

ja

Zupackenschiene (aufbauten)

Teak

Seiten-Einstieg Seereling

ja



Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
TV	Telefunken
Radio	Fusion
Lautsprecher im Pflicht	ja
Lautsprecher im Salon	ja

RIGG

Rig	Fraktionell
Stehendes Gut	Drahtseil
Marke Mast	Seldén
Material Mast	Aluminium
Salings	2 pair
Großsegel	Elvstrøm ca. 32,5 m²
Großsegel-Persenning	ja
Latten traveller	ja
Fock	Elvstrøm ca. 22,5 m² mit Abdeckung
Rollreffanlage	Seldén Furlex 204S
Selbstwende Anlage	ja
Reff Vorrichtung	Schnell-1-Lein-Reffsystem
Achterstag Spanner	Talje
Baumniederholer	Gasdruckfeder
Primare Schot Winschen	2x lewmar 40



HANSE 345



HANSE 345



HANSE 345




HANSE 345




HANSE 345



HANSE 345



HANSE 345



HANSE 345



HANSE 345




HANSE 345




HANSE 345




HANSE 345



HANSE 345



HANSE 345





HANSE 345




HANSE 345




HANSE 345





HANSE 345



HANSE 345

