



RADFORD 16.75

KOMMENTARE DES MAKLERS

The Radford 16.75 is a robust, aluminium-built sailing yacht designed for serious long-distance cruising and remote expeditions. Her heavy-duty construction, full-length skeg, visible welds and honest, no-frills finish emphasise strength, reliability and practicality. A protective doghouse provides shelter in demanding conditions, while furling sails simplify handling. The Radford 16.75 features three cabins, two bathrooms and a generous sail storage in both the bow and aft sections making her a capable ocean-going explorer.

Hans Visser

TECHNISCHE DATEN

Maße	16.75 x 4.60 x 2.09 (m)	Werft	Wisla Aluminium, Gdansk
Baujahr	2011	Kabinen	3
Material	Aluminium	Kojen	8
Motor(en)	1 x Nanni 4.115 diesel	PS/kW	115.00 (PS), 84.64 (kW)
Angebotspreis	€ 475.000 (MwSt. Beahlt)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	RADFORD 16.75
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	16,75
Breite (m)	4,60
Tiefgang (m)	2,09
Baujahr	2011
Lancierung	2011
Werft	Wisla Aluminium, Gdansk
Land	Polen
Entwerfer	Graham Radford
CE Norm	NA
Rumpfmateriail	Aluminium
Rumpffarbe	Weiß
Rumpfform	Rundspant
Art Kiel	Flossen Kiel
Material Aufbauten	Aluminium
Stossliste	Aluminium
Deckmaterial	Aluminium
Deck Finish	Treadmaster Grey
Deck Finish Aufbauten	Grey
Pflicht Bedeckung	Teak
Dorado Belufter	3 x Stainless 2 x Alu
Fenster Material	Standard Glas
Decks Luke	6 x Giot
Bullauge	Aluminium 16 x
Radar Träger	nicht klappbar For supporting windgenerator
Treibstofftank (Liter)	500
Treibstofftank 2 (Liter)	350
Treibstof Tagestank (Liter)	150
Trinkwassertank (Liter)	2 x 500



Fäkaelien Tank (Liter)	Kunststoff Not connected
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	Not connected
Radsteuerung	hydraulik
Aussen Steuerung	ja
Not-Pinne	ja
Weitere Info Rumpf	Heavy built without filler or sanding

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	8
Innen	Mahagoni
Einteilung	Traditional
Fussboden	Teak und Holly
Achterdeck	ja
feste Spritzschutz	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,20
Heizung	Diesel HeiBluft Eberspacher
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Kombüse	Centrally placed
Arbeitsfläche	Corian Black
Spülbecken	Edelstahl Double
Herd	Gas Dometic 2 burner
Ofen	Integrated in cooker
Dunstabsauge	Natural ventilator & electric fan
Gas-Alarm	ja
Kuhlschrank	90 Liter
Gefrier Truhe	10 liter integrated in 90 liter fridge & seperate Waeco 50 L
Warmwasser System	220V + Motor



Wasserdruck System	elektrisch
Eignerkabine	Doppelbett
Länge Bett (m)	2,10 x 1,40
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	en suite
Toilet	en suite
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 1	Doppelbett
Länge Bett (m)	2,00
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	en suite
Toilette	en suite
Toilette System	handbetrieb
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 2	Stockbett
Länge Bett (m)	2,00 x 0,70
Kleiderschrank	Schubladen und Regale
Badezimmer	gemeinsam
Weitere Info	Seperate workshop

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Nanni
Typ	4.115
PS	115
kW	84.64
Kraftstoffart	Diesel
Motorstunden	2 630



Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Welle Dichtung	ja
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch ZF
Bugschraube	elektrisch
Propeller Typ	falt Gori
Propellerblätter	3
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	12 /24 V DC & 220 V AC
Generator	Trockenauspuff Onan 4 Kva
Batterien	ja
Starterbatterie	2 x 60 Ah 12 V
Versorgungsbatterie	600 AH 24 V
Bugschraubebatterie	2 x 12 V 120 AH
Batterie Ladegerat	Victron 24 V 100 Ah
Umwandler	Victron phoenix 24 -3000 W
Wind generator	Silentwind 400
Solar panele	ja
Landstrom	With skylla loadpower limiter
Wasserbereiter	HRO

NAVIGATION

Kompass	Plastimo olympic 135
Elektrisches Kompass	Autohelm/ Simrad
Multi Control Display	ja
Tiefenanziege	Autohelm ST60



Logge	Autohelm ST60
Windlupe anzeige	Autohelm ST60
Tochter anzeige	Autohelm ST60 Graphic
UKW	Icom MA 510TR with DSC
Portabel UKW	2 x Icom
Autopilot	Raymarine constant running pump & 6002 repeater
Ruderwinkel Anzeige	ja
GPS	Furuno
Weitere Info	2nd Simrad autopilot on board but needs new pump

AUSRÜSTUNG

Anker	CQR Pflugschar
Ankerkette	120 M
Gangspill	Lewmar electric
Ausserborder Halterung	ja
Davits	ja
See Reling	Edelstahl Fixed piping
Zupackenschiene (aufbauten)	Edelstahl
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	ja
Bugkorb	With seats
Fenderkissen	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	ja
Werkzeug	ja
Radio-CD Spieler	JVC
Feuerloscher	ja

RIGG

Rig	Sloop-Kutter
Stehendes Gut	Drahtseil



Marke Mast	Z-Spar
Material Mast	Aluminium
Salings	2 sets swept aft
Durchgehende Mast	ja
Rollgroß Anlage	ja
Kutter Stag	ja
Genua	ja
Rollreffanlage	Manual
Kutterfock	ja
Kutter Rollreffanlage	Manual
Achterstag Spanner	mechanisch Bamar
Baumniederhohler	Gasdruckfeder
Primare Schot Winschen	2 x Antal W50 2 speed ST
Sekundaire Schot Winschen	2 x Antal W52 2 speed ST
Genua Schotwischen	1 x Antal W60 2 speed ST & 1 X Antal 60 ST electric
Fall Winschen	2 x Antal W40 2 speed ST on the mast











RADFORD 16.75


















RADFORD 16.75











RADFORD 16.75



RADFORD 16.75



RADFORD 16.75



