



ONJ 10.20

VAN DE MAKELAAR

ONJ Pilot 10.20. The tough appearance immediately reflects the distinctive character of ONJ. The famous sailing characteristics, the spacious interior and solid construction guarantee long and lots of boating pleasure.

Peter van Diggele

SPECIFICATIES

Afmetingen	10.20 x 3.45 x 1.05 (m)	Bouwer	Roel van Olst
Bouwjaar	2005	Hutten	2
Materiaal	Polyester	Slaapplaatsen	6
Motor(en)	1 x Yanmar 6 LPA-STP diesel	Pk/Kw	315.00 (pk), 231.53 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	elders / niet bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Loosdrecht B.V.	Telefoon	+31 (0)35 582 90 30
Adres	't Breukeleveense Meentje 6 1231LM Loosdrecht / Wijdmeren NL	E-mail	loosdrecht@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	ONJ 10.20
Type	motorjacht
Lengte (m)	10,20
Breedte (m)	3,45
Diepgang (m)	1,05
Doorvaarthoogte (m)	2,35
Bouwjaar	2005
Gebouwd door	Roel van Olst
Land	Nederland
Ontwerper	Willem Nieland
Waterverplaatsing (t)	7,5
CE norm	B
Romp materiaal	polyester
Romp kleur	blauw
Rompvorm	deep-V
Materiaal opbouw	polyester
Stootlijst	rubber
Dek materiaal	polyester
Afwerking kuip	teak
Raaml ijsten	aluminium GEBO
Raammateriaal	dubbelglas
Mast neerklapbaar	hydraulisch
Brandstoftank (liter)	2x 350
Inhoudsmeter (brandstoftank)	ja
Drinkwatertank (liter)	350
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	ja
Vuilwatertank (liter)	80
Stuurwiel	hydraulisch
Binnen stuurstand	ja
Buiten stuurstand	hydraulisch



ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	6
Interieur	teak
Vloer	teak en holly
Verwarming	diesel hete lucht Webasto
Achterkajuit	ja
Dinette om te bouwen	ja
Keuken	ja
Kooktoestel	TB
Magnetron	Etna
Koelkast	Coolmatic
Warmwatersysteem	220V + motor Boiler, 50 ltr.
Waterdruksysteem	electrisch
Eigenaarshut	ja
Badkamer	en suite
Toilet	en suite
Toilet Systeem	elektrisch

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Yanmar
Type	6 LPA-STP
Pk	315,00
kW	231,53
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2004
Maximale snelheid (kn)	20
Kruissnelheid (kn)	14
Motoruren	800
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar



Aandrijving	V-drive
Keerkoppeling	hydraulisch ZF Hurth
Boegschroef	elektrisch
Hekschroef	elektrisch
Keerkoppeling	+ Centaflex
Uitlaatsysteem	watergekoeld
Type schroef	vast 23"x24"
Schroefbladen	4
Materiaal schroefas	roestvast staal
Elektrische installatie	12/230 Volt
Startaccu	1x 225 Ah.
Lichtaccu	1x 225 Ah.
Boegschroefaccu	1x 105 Ah.
Hekschroefaccu	1x 105 Ah.
Acculader/omvormer	Mastervolt Dakar 12/1500-65
Zonnecellen	ja
Walstroom	ja

NAVIGATIE

Kompas	Sylva 85
Dieptemeter	Raymarine ST 60
Log	Raymarine
Marifoon	Simrad RS 87 DSC-D
Autopiloot	Raymarine ST 6001
Radar	Raymarine RL 70C
GPS	Raymarine ST 6001
Plotter	Raymarine
Weer ontvanger	ja
Camera	ja

UITRUSTING



Kuip tent	ja
Zwem platform	ja
Dekdouche	ja
Anker	ja
Ankerketting	30 m.
Ankerlier	electrisch Simpson Lawrence
Davits	roestvast staal
Zeereling	roestvast staal
Ruitenwisser	3x parallel





































