



DE VALK
YACHT BROKERS



FLEMING 55



DE VALK
YACHT BROKERS

VAN DE MAKELAAR

Deze robuuste Fleming 55 Trawler is de ultieme cruise-machine. Voorzien van een custom gebouwde eigenaar hut, die niet onderdoet voor die van de Fleming 65 en biedt een overvloed aan ruimte en opbergmogelijkheden, ideaal voor lange zeereizen en lang verblijf aan boord. De 2+2+2 accommodaties zorgt voor een natuurlijke balans tussen privacy en samenzijn, perfect voor stellen, vrienden en familie. Een Fleming is een vertrouwde en bewezen reis-partner. U droomt uw dromen, Fleming creëert jachten die uw dromen gaan waarmaken. Eén eigenaar vanaf nieuw. Ligplaats Middellandse Zeegebied.

Marc Weijnenberg

SPECIFICATIES

Afmetingen	18.52 x 4.88 x 4,88 / 1.52 (m)	Bouwer	Flemming Yachts
Bouwjaar	2008	Hutten	2
Materiaal	Polyester	Slaapplaatsen	6
Motor(en)	2 x Cummins QSC8.3 500HOI diesel	Pk/Kw	2 x 500.00 (pk), 367.50 (kw)
Vraagprijs	op aanvraag (BTW Betaald)	Ligplaats	Frankrijk

CONTACT

Kantoor	De Valk Thuishaven	Telefoon	+31 35 5829042
Adres	Marinaweg 8 (postal address) 1361 AC Almere NL	E-mail	thuishaven@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	FLEMING 55
Type	motorjacht
Lengte (m)	18,52
Lengte waterlijn (m)	15,49
Breedte (m)	4,88
Diepgang (m)	1,52
Diepgang min (m)	4,88
Doorvaarhoogte (m)	5,95
Stahoogte (m)	1,98
Bouwjaar	2008
Gebouwd door	Flemming Yachts
Land	Taiwan
Ontwerper	Larry Drake
Waterverplaatsing (t)	35
CE norm	A
Romp materiaal	polyester
Romp kleur	gebroken wit
Rompvorm	knikspant
Kiel type	doorlopende kiel
Materiaal opbouw	polyester
Stootlijst	roestvast staal
Dek materiaal	polyester
Afwerking dek	teak
Afwerking opbouw	teak
Afwerking kuip	teak
Raammateriaal	hardglas
Dekluik	met verduistering en horren
Patrijspoorten	roestvast staal Incl. stainless steel covers & screens
Flybridge	met zithoek (en kussens), teakhoutendek, teak tafel, led sfeer verlichting
Flybridge afdekzeil	afdekhoezen voor stuurstand en tafel



Radarbeugel	neerklapbaar
Brandstoftank (liter)	polyester 3880 (in 4 tanks)
Inhoudsmeter (brandstoftank)	ja
Drinkwatertank (liter)	kunststof 1130 (in 4 tanks)
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	ja
Vuilwatertank (liter)	polyester 380
Inhoudsmeter (vuilwatertank)	Aim-Black-Water TC controller
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt + pomp With toilet waste change over valves
Binnen stuurstand	hydraulisch Hynautic
Stuurwiel op flybridge	hydraulisch Hynautic
Extra info romp	Massieve GRP/vinylester gelamineerde romp (zonder kern), dek en opbouw geconstrueerd uit GRP/M-Foam kerncel laminaat. De schotten zijn voorzien van lood/schuim isolatie voor geluid en temperatuur.
Extra info	Brede, beschermde dekken met een echte "Portugese brugdek" voor veilige toegang rondom het dek rondom en in alle weersomstandigheden. De teakdekken zijn verlijmd. Het teakdek verdient aandacht. Range bij 7 knopen is 2500-3000nm
Extra info	24v Reverso brandstof-polish-systeem, Duplex Racor brandstoffilter systeem, verbeterd back-upsysteem voor de airco-pomp met omschakelkleppen.
Extra info	Teak op het zwemplatform, verstevigde spiegel voor de loopplank, teak op het ankerplatform, opbergvakken in de cockpitstoelen, geïsoleerde box in de kuip, extra cockpit- en dekverlichting.

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	6
Indeling	klassieke handgemaakte, gedetailleerde teakhouten binnenbetimmering
Vloer	teak en holly
Open kuip	ja



Stuurhut	met zitbank (en extra slaapgelegenheid), stevige stuurstoel en rolgordijnen.
Deksalon	Open indeling, goed ingerichte salon met voldoende zitplaatsen, tafel, twee fauteuils en meer dan genoeg opbergruimte. De bank kan worden omgebouwd tot een extra slaapgelegenheid. De tv is netjes gemonteerd op een Bennet tv-lift.
Stahoogte salon (m)	1,98
Verwarming	CV Eberspacher with ducts
Airco	Cruissair 4 units (7000-5000-16000-16000 BTU)
Kaartentafel	in de pilothouse
Dinette	L-shape met extra opbergruimte
Ombouwbare kooi	in pilothouse en salon: 2,05 x 0,70 en 2,00 x 0,50m
Schuifdeur naar achterdek	dubbele schuifdeuren
Keuken	U-vormig met veel opberg- en werkbladruimte en daglicht.
Aanrechtblad	graniet
Spoelbak	roestvast staal 2 x
Kooktoestel	elektrisch Bosch 4-burner (220v ceramic)
Afzuigkap	ja
Combi magnetron/oven	Siemens Sturdioline (220v)
Koelkast	Bosch (2026)
Vriezer	Bosch (2026)
Wijnkoeler	Lec
Warmwatersysteem	220V + motor 75ltr
Waterdruksysteem	elektrisch
Vaatwasser	Miele (220v)
Ijsblokjesmachine	in de koelkast/vriezer combi
Koffiezetapparaat	Krups (220v)
Kommaliewant	ja
Vuilnispers	in de kombuis gemonteerd Broan plus Inicator foodwaste disposer
Eigenaarshut	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	2,15 x 1,90m, stahoogte: 1,95m
Kledingkast	hangend/lades/legplanken



Badkamer	en suite I
Toilet	en suite
Toilet Systeem	elektrisch Headhunter
Wasbak	in de badkamer
Douche	apart
Extra info	De eigenaarshut is vergelijkbaar met die van de Fleming 65. Deze is door Fleming op maat gebouwd en verbeterd, waardoor er een kingsize bed, meer ruimte, licht en opbergruimte is gecreëerd. Dit is een unieke uitvoering om te ervaren.
Gastenhut 1	twee enkele bedden
Lengte bed (m)	2 x 1,94 x 0,80m, stahoogte: 1,98m
Kledingkast	hangend en legplanken
Badkamer	apart II
Toilet	apart
Toilet systeem	elektrisch Headhunter
Wasbak	in de badkamer
Douche	apart
Extra info	beide douches hebben 1,98 mtr stahoogte en er zijn 220v handdoek radiatoren geïnstalleerd.
Extra info	Alle badkamers en douches zijn voorzien van granieten aanrechten en vloeren.
Was/droog combinatie	(220v)
Extra info	Een open doorgeef van de kombuis rechtstreeks naar de flybridge, dus geen gedoe met dienbladen.
Extra info	Het bed in de eigenaar hut lift hydraulisch omhoog om bij de extra grote bergruimte te komen.

MOTOR(EN)

Aantal motoren	2
Merk	Cummins
Type	QSC8.3 500HOI
Pk	500
kW	367.50



Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2008
Maximale snelheid (kn)	15
Kruissnelheid (kn)	7
Verbruik (ltr/uur)	12
Motoruren	1390
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Motorbediening	2 x Glendinning electric plus extra docking controller
Boegschroef	elektrisch Sidepower SP-240 TCI
Hekschroef	elektrisch Sidepower SP170-250 TC
Keerkoppeling	hydraulisch Twin Disc MG5075A
Uitlaatsysteem	watergekoeld
Stuwdrukklager	2 x Aqua-Drive
Type schroef	vast
Schroefbladen	4 x
Materiaal schroefas	roestvast staal
Smering schroefas	water
Handlenspomp	1 x
Elektrische lenspomp	2 x
Bilge alarm	ja
Elektrische installatie	12/24/220v
Generator	stille separator Onan MDKBD 13,5kW-50hz (in soundproofing box)
Draaiuren generator	450
Startaccu	4 x (2022/2025)
Lichtaccu	12 x 6v/900ah (vergrote capaciteit)
Navigatie accu	1 x 12v/105ah met DC-DC omvormer
Accu monitor	Mastervolt Masterlink BTM3
Acculader	Mastervolt 24v-50amp voor de service set, Mastervolt IVO 24v-15amp voor de startset
Acculader/omvormer	Out Back 24v-85amp / 24v-220v-300 watt



Walstroom	met kabel
Scheidingstrafo	2 x Charles Marine 7.5KVA
Stabilisatoren	vin ABY hydraulic system
Trimkleppen	Bennett
Extra info	De stuurboordmotor heeft een PTO voor het hydraulische systeem aan boord.
Extra info	Walstroom aansluitingen voor en achter met auto AC keuze selector en soft-start controllers. 2 x 110amp Dynamo's op de hoofdmotoren.
Extra info	Reserve zoetwaterpomp met omschakelkleppen

NAVIGATIE

Kompas	Ritchie
Kompas op flybridge	Ritchie
Electrisch kompas	via de autopiloot
Dieptemeter	Raymarine ST60+
Log	Raymarine ST60+
Windmeetset	Raymarine ST60+
Repeaters	Raymarine ST60+ voor log, diepte en windset
Marifoon	Raymarine Ray240E + flybridge set
Autopiloot	Raymarine ST8002 (met afstandbediening)
Roerstand aanwijzer	VDO
Radar	Raymarine Quantum
GPS	Furuno GP-32 Waas
Plotter/GPS	2 x Raymarine Axiom Pro 16S met RS150 GPS ontvanger (2022)
Navtex	Furuno NX300
Elektronische kaart(en)	ja
Navigatieverlichting	ja

UITRUSTING

Bimini	op de flybridge
---------------	-----------------



Kuiptafel	ja
Kuipstoelen	4 x
Zwemplatform	ja
Deur in spiegel	ja
Loopplank	Besenzoni hydraulisch met afstandbediening
Dekdouche	warm & koud water
Anker	100lbs CQR (stainless)
Ankerketting	300ft/90mtr 3/8th Acco chain
Ketting teller	displays in pilothouse en flybridge stuurstand
Ankerlier	Lofrans Falkon 24v/1500
Kaapstander	1 x op de ankerlier en 2 x Lewmar afmeer-kaapstanders op het voordek
Dekwasinstallatie	zoet/zout water voorziening
Bijboot	opblaasbaar vaste bodem Highfield CL290
Buitenboordmotor	Yamaha F4B 4 hp (4-stroke)
Dekkraan	hydraulisch Steelhead Marine 1000lbs/450kg
Zeereling	roestvast staal
Handgreep (opbouw)	roestvast staal
Zij-instap in reling	2 x
Preekstoel	roestvast staal
Reddingsvlot	container Plastimo Transocean (2022)
Reddingsvlot (pers)	6
Trossensnijder	ja
Ruitenwisser	3 x (met wis-was)
Ruitverwarming	ontwasemer
Hoorn	luchtdruk
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
TV	LG op tv-lift in de salon
TracVision ball	ja
Radio-cd speler	Bose entertainment system
DVD speler	Bose entertainment system



Speakers in salon

ja

Klok - barometer

Weems & Plath

Brandblusser in motorkamer

Fireboy automatisch (keuring verlopen)



FLEMING 55



FLEMING 55




FLEMING 55




FLEMING 55



FLEMING 55



FLEMING 55



FLEMING 55



FLEMING 55




FLEMING 55



FLEMING 55





FLEMING 55




FLEMING 55




FLEMING 55



FLEMING 55





FLEMING 55




FLEMING 55



FLEMING 55





FLEMING 55




FLEMING 55



FLEMING 55



FLEMING 55



FLEMING 55

