# MOODY 41 CLASSIC

DE VALK
YACHT BROKERS

# MOODY 41 CLASSIC

## VAN DE MAKELAAR

Traditie met een keerzijde: de Moody 41 Classic toont haar klassieke styling rond een modern ontwerp, met een lange, lage opbouw en licht overhangende spiegel. Zeer modern is de bijna loodrechte boeg, de vorm van het onderwaterschip, de diepe vinkiel, krachtige tuigage met de zelfkerende fok. Benedendeks een glanzend gelakt mahoniehouten interieur met witte panelen en stoffering. Bill Dixon ontwierp een goed uitziend, gemakkelijk te hanteren goed presterend zeiljacht. Een uitgekiende deklay-out, ruim interieur en goede uitrusting maakt haar tot een heerlijk schip.

***Marc Weijenberg***

## SPECIFICATIES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Afmetingen** | 12.70 x 4.00 x 2.00 (m) | **Bouwer** | Moody Yachts |
| **Bouwjaar** | 2009 | **Hutten** | 2 |
| **Materiaal** | Polyester | **Slaapplaatsen** | 5 |
| **Motor(en)** | 1 x Yanmar 3JH4E diesel | **Pk/Kw** | 40.00 (pk), 29.00 (kw) |
| **Vraagprijs** | verkocht (BTW ) | **Ligplaats** | Spanje |

## CONTACT


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kantoor** | De Valk Sint Annaland B.V. | **Telefoon** | +31 (0)166 601 000 |
| **Adres** | Koelhuisweg 4 | **E-mail** | sintannaland@devalk.nl |
| | 4697 RM Sint Annaland | | |
| | NL | | |


## DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

# MOODY 41 CLASSIC

## ALGEMEEN

| | |
|---|---|
| **Model** | MOODY 41 CLASSIC |
| **Type** | zeiljacht |
| **Lengte (m)** | 12,70 |
| **Lengte waterlijn (m)** | 10,90 |
| **Breedte (m)** | 4,00 |
| **Diepgang (m)** | 2,00 |
| **Doorvaarthoogte (m)** | 20,00 |
| **Stahoogte (m)** | 1,95 |
| **Bouwjaar** | 2009 |
| **Te waterlating** | 2009 |
| **Gebouwd door** | Moody Yachts |
| **Land** | Duitsland |
| **Ontwerper** | Bill Dixon Watervision / Design unltd |
| **Waterverplaatsing (t)** | 8,8 |
| **Ballast (ton)** | gietijzer met lood 2,750 |
| **CE norm** | A |
| **Romp materiaal** | polyester |
| **Romp kleur** | blauw Awlgrip |
| **Rompvorm** | rondspant |
| **Kiel type** | kiel met bulb L-shape |
| **Materiaal opbouw** | polyester |
| **Stootlijst** | roestvast staal Wood + |
| **Dek materiaal** | polyester |
| **Afwerking dek** | teak |
| **Afwerking opbouw** | anti-slip profiel |
| **Afwerking kuip** | teak |
| **Antifouling (jaar)** | 2018 |
| **Dorades** | ja |
| **Raamlijsten** | ja |
| **Raammateriaal** | polycarbonaat |

| | |
|---|---|
| Dekluik | ja |
| Patrijspoorten | ja |
| Brandstoftank (liter) | roestvast staal 140 |
| Inhoudsmeter (brandstoftank) | ja |
| Drinkwatertank (liter) | kunststof 320 |
| Vuilwatertank (liter) | kunststof Not connected |
| Stuurwiel | kettingbesturing 2x |
| Noodhelmstok | ja |
| Extra info | verlengde rvs strip op boeg |

## ACCOMMODATIE

| | |
|---|---|
| Hutten | 2 |
| Slaapplaatsen | 5 |
| Interieur | mahonie High gloss mahogany / white panels |
| Indeling | twee hutten, een toiletruimte |
| Vloer | teak en holly |
| Salon | kussens met lederen bekleding |
| Stahoogte salon (m) | 1,95 |
| Verwarming | diesel hete lucht Eberspächer |
| Navigatie ruimte | ja |
| Kaartentafel | ja |
| Achterkajuit | ja |
| Dinette | ja |
| Ombouwbare kooi | in de salon |
| Keuken | ja |
| Aanrechtblad | corian |
| Spoelbak | Corain 2x |
| Kooktoestel | gas 3-flame |
| Oven | ja |
| Magnetron | Etna |
| Koelkast | ja |

| | |
|---|---|
| **Warmwatersysteem** | 220V + motor |
| **Waterdruksysteem** | elektrisch |
| **Koffiezetapparaat** | ja |
| **Kommaliewant** | ja |
| **Eigenaarshut** | tweepersoonsbed |
| **Lengte bed (m)** | 1,95 |
| **Kledingkast** | lades en legplanken |
| **Badkamer** | gedeeld |
| **Toilet** | gedeeld |
| **Toilet Systeem** | ja |
| **Wasbak** | in de badkamer |
| **Douche** | gedeeld |
| **Extra info** | ventilatie systeem onder matrasssen en hoezen om de matrassen |
| **Gastenhut 1** | v-bed |
| **Lengte bed (m)** | 2,00 |
| **Kledingkast** | hangend gedeelte en lades |
| **Toilet** | gedeeld |
| **Toilet systeem** | handbediening |
| **Wasbak** | bij het toilet |
| **Douche** | gedeeld |
| **Extra info** | ventilatie systeem onder matrasssen en hoezen om de matrassen |
| **Extra info** | met leder beklede handgrepen bij de ingang en extra handgreep in kajuit |
| **Extra info** | extra rvs gasfles |

## MOTOR(EN)

| | |
|---|---|
| **Aantal motoren** | 1 |
| **Merk** | Yanmar |
| **Type** | 3JH4E |
| **Pk** | 40,00 |

| | |
|---|---|
| kW | 29,00 |
| Brandstof | diesel |
| Geinstalleerd in jaar | 2009 |
| Maximale snelheid (kn) | 7,5 |
| Kruissnelheid (kn) | 6,8 |
| Verbruik (ltr/uur) | 2,5 |
| Motoruren | 600 |
| Koelsysteem motor | indirecte warmtewisselaar |
| Aandrijving | sail-drive |
| Motorbediening | bowden kabels |
| Keerkoppeling | mechanisch |
| Boegschroef | elektrisch 6,4 Hp, retractable Max Power |
| Uitlaatsysteem | watergekoeld |
| Type schroef | klap Flexofold |
| Schroefbladen | 3x |
| Handlenspomp | ja |
| Elektrische lenspomp | ja |
| Generator | stille separator Mastervolt Whisper 3.5 Kw |
| Draaiuren generator | Approx. 975 |
| Accu's | ja |
| Startaccu | 1x 75ah (2019) |
| Lichtaccu | AGM 4x 95 Ah (2019) |
| Generatoraccu | (2019) |
| Accu monitor | BHV |
| Acculader | ja |
| Omvormer | Victron |
| Zonnecellen | voor de service accu's |
| Walstroom | met kabel |
| Extra info | motoruren teller werkt niet |
| Extra info | LED ankerlicht, deklicht, 3-kleuren toplicht |
| Extra info | Afstand bediening voor boegschroef |

## NAVIGATIE

| | |
|---|---|
| **Kompas** | Ritchie 2x |
| **Electrisch kompas** | Fluxgate Simrad RFC-35 connected to auto pilot |
| **Dieptemeter/log** | Simrad IS20 |
| **Windmeetset** | Simrad IS20 |
| **Marifoon** | met extra bedienings unit bij stuurwiel SIMRAD RS28E |
| **Autopiloot** | Simrad AP24 |
| **Roerstand aanwijzer** | op de stuurautomaat |
| **Radar/GPS/plotter** | touch screen Simrad NSS8 |
| **Elektronische kaart(en)** | ja |
| **AIS transponder** | Easy AIS |
| **Radio ontvanger** | SSB Kenwood |
| **Extra info** | Marifoon nood antenne |

## UITRUSTING

| | |
|---|---|
| **Buiskap met grijp-beugel** | ja |
| **Kuiptent** | ja |
| **Wintertent** | ja |
| **Kuipkussens** | 4x |
| **Kuiptafel** | ja |
| **Zwemplatform** | ja |
| **Zwemtrap** | roestvast staal |
| **Loopplank** | ja |
| **Dekdouche** | ja |
| **Anker** | Delta |
| **Ankerketting** | 60 mtr 8mm |
| **Ankerlier** | elektrisch Lewmar |
| **Davits** | roestvast staal |
| **Davits bediening** | handmatig |
| **Zeereling** | ja |
| **Handgreep (opbouw)** | hout |

| | |
|---|---|
| **Zij-instap in reling** | inclusief een opstap trapje 2x |
| **Hekstoel** | ja |
| **Preekstoel** | ja |
| **Reddingsvlot** | container Plastimo |
| **Reddingsvlot (pers)** | 4 |
| **Reddingsvlot laatst gekeurd** | 18/02/2016 |
| **Reddingsboei** | ja |
| **Stootkussens** | ja |
| **Landvasten** | ja |
| **TV** | Samsung 933 HD |
| **TV-ontvanger** | Via Easy Splitter TV |
| **Radio-cd speler** | Kenwood |
| **I-Pod aansluiting** | On Kenwood |
| **Kuipspeakers** | 2x |
| **Speakers in salon** | 2x |
| **Klok - barometer** | temperatuur - hygro |
| **Brandblusser** | 3x |
| **Brandblusser laatst gekeurd** | Expired |
| **Extra info** | luik hoezen |
| **Extra info** | brandblus deken |

## TUIGAGE

| | |
|---|---|
| **Tuigage** | fractioneel |
| **Staand want** | draad |
| **Merk mast** | Sparcraft |
| **Materiaal mast** | aluminium |
| **Zalingen** | 2 sets |
| **Grootzeilhuik** | Lazy bag & Lazy Jack's |
| **Gelagerde karren** | ja |
| **Doorgelat grootzeil** | North Sails 2009 52m2 |
| **Fok** | zelf kerend North Sails (2009) |

| | |
|---|---|
| **Genua rolreefsysteem** | ja |
| **Genua hoes** | ja |
| **Reefinstallatie** | smeerrepen |
| **Achterstagspanner** | talie |
| **Giekneerhouder** | mechanisch en talie |
| **Primaire schootlieren** | Lewmar 46 AEST Electrical |
| **Multifunctionele lieren** | Lewmar |
| **Spinnakerboom** | aluminium  Extendable |
| **Extra info** | Bulletalie, gennaker beslag, spi-val |
| **Extra info** | Voor praktische en veiligheids redenen, is de drum van de rolfok bovendeks geinstalleerd. |

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS
PLASTIMO
CRUISER 4

DE VALK
YACHT BROKERS
Moody®

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

E VALK

DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
Moody

DE VALK
YACHT BROKERS
SELECTIVITY
SQL
NOTCH
NB
IF SHIFT
AF
RF
RESET
HOUR
MINUTE
STEP
R-5000
INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI PER L'USO
KENWOOD


DE VALK
YACHT BROKERS


Standard
Standard

DE VALK
YACHT BROKERS
YANMAR

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS
MASTERVOLT

DE VALK
YACHT BROKERS
MAX
POWER
UP
DOWN
LEWMAR