



DE VALK
YACHT BROKERS

ETAP 30I



DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

VAN DE MAKELAAR

Excellent little "pocket-yacht" with very good accommodations below decks, ample stowage space and easy to handle in many circumstances. Deep and safe cockpit with detable mainsheet traveller for extra space in port plus an ample sized lazarette. On deck she is fitted with a self tacking jib and one-line reef system. No need to go forward to the mast for reefing. This is the shallow draft version so suitable for all waters and areas. From first owner from new and no charter boat.

Marc Weijenberg

SPECIFICATIES

Afmetingen	9.32 x 3.16 x 1.42 (m)	Bouwer	Etap Yachting
Bouwjaar	1996	Hutten	2
Materiaal	Polyester	Slaapplaatsen	6
Motor(en)	1 x Volvo Penta MD2020B diesel	Pk/Kw	19.00 (pk), 13.97 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Sint Annaland B.V.	Telefoon	+31 166 601 000
Adres	Koelhuisweg 4 4697 RM Sint Annaland NL	E-mail	sintannaland@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	ETAP 30I
Type	zeiljacht
Lengte (m)	9,32
Lengte waterlijn (m)	8,00
Breedte (m)	3,16
Diepgang (m)	1,42
Doorvaarthoogte (m)	13,50
Stahoogte (m)	1,85
Bouwjaar	1996
Gebouwd door	Etap Yachting
Land	België
Ontwerper	Mortain & Mavrikios
Waterverplaatsing (t)	3,6
Ballast (ton)	gietijzer 1,2
Romp materiaal	polyester
Romp kleur	gebroken wit
Rompvorm	rondspant
Kiel type	kiel met bulb
Materiaal opbouw	polyester
Stootlijst	rubber
Dek materiaal	polyester
Afwerking dek	anti-slip verf
Afwerking kuip	anti-slip profiel
Antifouling (jaar)	2014
Patrijspoorten	aluminium
Isolatie	schuim
Brandstoftank (liter)	roestvast staal 50
Drinkwatertank (liter)	kunstof 130
Helmstok	stuurwiel-helmstok combinatie Etap EVS system



Extra info

Zoals gewoonlijk bij Etap is de romp dubbelschaal met schuimvulling uitgevoerd. Naast de extra sterkte en onzinkbaarheid, heeft dit als voordeel een uitstekende isolatie tegen koude, warmte en geluid.

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	6
Interieur	beuken
Vloer	teak en holly
Salon	mooi licht interieur met voldoende ramen
Stahoogte salon (m)	1,85
Kaartentafel	ja
Keuken	ja
Aanrechtblad	kunststof
Spoelbak	roestvast staal
Kooktoestel	gas Eno 2 burner
Magnetron	Moulinex 12v
Koelkast	12v Frigoboat
Waterdruksysteem	electrisch
Eigenaarshut	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	met lattenbodem 2,00 x 1,51
Kledingkast	boorden en hangend
Badkamer	gedeeld
Toilet	gedeeld
Toilet Systeem	handbediening Jabsco
Wasbak	in de badkamer
Gastenhut 1	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	1,95 x 1,55
Kledingkast	boorden

MOTOR(EN)



Aantal motoren	1
Merk	Volvo Penta
Type	MD2020B
Pk	19,00
kW	13,97
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	1996
Maximale snelheid (kn)	6
Kruissnelheid (kn)	5
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	sail-drive
Motorbediening	bowden kabels
Uitlaatsysteem	watergekoeld
Type schroef	vast
Schroefbladen	2
Handlenspomp	ja
Startaccu	1 x 65 amp (2005)
Lichtaccu	1 x 125 amp (2013)
Acculader	Philipi
Walstroom	met kabel

NAVIGATIE

Kompas	Suunto
Dieptemeter	Autohelm ST50
Log	Autohelm ST50 (transducer defect)
Windmeetset	Autohelm ST50
Repeaters	Autohelm ST50 Multi
Autopiloot	Autohelm ST4000 + remote
GPS	Autohelm ST50

UITRUSTING



Buiskap	(2005)
Kuip tent	ja
Zonnetent	ja
Kuipstoelen	ja
Zwemplatform	ja
Zwemtrap	roestvast staal
Anker	Fortress + line/lijn/Leine
Ankerlier	handbediend
Zeereling	roestvast staal
Hekstoel	ja
Preekstoel	ja
Reddingsboei	Type Lifesling
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Brandblusser	ja

TUIGAGE

Tuigage	fractioneel
Staand want	draad
Merk mast	Seldén
Materiaal mast	aluminium
Zalingen	1 set
Grootzeil	Elvstrom (1996)
Grootzeilhuik	Lazy Bag (2010)
Fok	Wittevrongel (2001)
Genua rolreefsysteem	Furlex type A
Halfwinder	met opbergslurf De Vries Sails
Zelf kerende fok installatie	ja
Reefinstallatie	snel-één-lijn reefsysteem
Achterstagspanner	talie
Giekneerhouder	mechanisch Seldén Rodkicker



Genua schootlieren

2 x Lewmar ST30

Vallieren

2 x Lewmar ST16

Spinnakerboom

aluminium



Extra info

De schoten, vallen en keefok zijn naar de kuip geleid en dus veilig en makkelijk te bedienen.





ETAP 30I





ETAP 30I





























