



## KOOPMANS 43



DE VALK  
YACHT BROKERS

## VAN DE MAKELAAR

Excellent built Koopmans 43 with fixed doghouse. Koopmans designs are ideal for long distance cruising and has proven herself to be very reliable, safe and comfortable. She has been kept up to date and well maintained by her second owner and has sailed the European waters. This well balanced yacht has a deep cockpit with ample stowage space and fixed doghouse for extra protection. With her cutter rig the sail areas are more easy and safe to handle. Inside you find a classic style and well finished teak interior.

*Marc Weijenberg*

## SPECIFICATIES

|                   |                              |                      |                        |
|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Afmetingen</b> | 13.00 x 3.90 x 2.20 (m)      | <b>Bouwer</b>        | Klaas Bood Jachtbouw   |
| <b>Bouwjaar</b>   | 1997                         | <b>Hutten</b>        | 2                      |
| <b>Materiaal</b>  | Composiet                    | <b>Slaapplaatsen</b> | 6                      |
| <b>Motor(en)</b>  | 1 x Mitsubishi 4DQ50P diesel | <b>Pk/Kw</b>         | 52.00 (pk), 38.22 (kw) |
| <b>Vraagprijs</b> | verkocht (BTW )              | <b>Ligplaats</b>     | bij verkoopkantoor     |

## CONTACT

|                |                                              |                 |                        |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Kantoor</b> | De Valk Sint Annaland B.V.                   | <b>Telefoon</b> | +31 166 601 000        |
| <b>Adres</b>   | Koelhuisweg 4<br>4697 RM Sint Annaland<br>NL | <b>E-mail</b>   | sintannaland@devalk.nl |

## DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



## ALGEMEEN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Model                        | KOOPMANS 43          |
| Type                         | zeiljacht            |
| Lengte (m)                   | 13,00                |
| Lengte waterlijn (m)         | 10,65                |
| Breedte (m)                  | 3,90                 |
| Diepgang (m)                 | 2,20                 |
| Doorvaarthoogte (m)          | 19,00                |
| Stahoogte (m)                | 1,91                 |
| Bouwjaar                     | 1997                 |
| Gebouwd door                 | Klaas Bood Jachtbouw |
| Land                         | Nederland            |
| Ontwerper                    | D. Koopmans          |
| WATERVERPLAATSING (t)        | 11.6                 |
| Ballast (ton)                | lood in staal 4,9    |
| Romp materiaal               | composiet            |
| Romp kleur                   | blauw                |
| Rompvorm                     | rondspant            |
| Kiel type                    | vin kiel             |
| Materiaal opbouw             | composiet            |
| Stootlijst                   | roestvast staal      |
| Dek materiaal                | composiet            |
| Afwerking dek                | Flexiteak (2009)     |
| Afwerking kuip               | Flexiteak (2009)     |
| Dorades                      | 2 x                  |
| Raamlijsten                  | aluminium Gebo       |
| Dekluik                      | Bomar                |
| Patrijspoorten               | aluminium            |
| Brandstoftank (liter)        | epoxy 1 x 380        |
| Inhoudsmeter (brandstoftank) | Tanktender           |
| Brandstof dagtank (liter)    | ja                   |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drinkwatertank (liter) | epoxy 380                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vuilwatertank (liter)  | kunststof 30                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vuilwatertank afvoer   | dekafzuigpunt + ow lijn                                                                                                                                                                                                                            |
| Grijswatertank (liter) | kunststof                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stuurwiel              | mechanisch Whitlock                                                                                                                                                                                                                                |
| Extra info romp        | Red Cedar kern met epoxy laminaat (4 x 600gr) Marineply dek met PVC kern en epoxy laminaat                                                                                                                                                         |
| Extra info             | Stuurwiel met leer omvat Skeg afgehangen roerblad met Jefa lagers                                                                                                                                                                                  |
| Extra info             | Voordelen van een epoxy composiet constructie: Minder zwaar als aluminium en staal Stevige constructie methode Extra isolatie en dus weinig condens en zeer geschikt voor warme en koude gebieden Weinig onderhoud nodig (geen corrosie of osmose) |

## ACCOMMODATIE

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Hutten               | 2                                         |
| Slaapplaatsen        | 6                                         |
| Interieur            | teak                                      |
| Vloer                | teak en holly                             |
| Salon                | met twee comfortabele stoelen             |
| Stahoogte salon (m)  | 1,91 - 2,15                               |
| Verwarming           | gas hetelucht Webasto HL32D               |
| Kaartentafel         | ja                                        |
| Dinette om te bouwen | 2,00 x 1,04                               |
| Keuken               | U-vorm                                    |
| Aanrechtblad         | kunststof                                 |
| Spoelbak             | roestvast staal 2 x                       |
| Kooktoestel          | gas Force 10 3 burn                       |
| Oven                 | Force 10                                  |
| Koelkast             | watergekoeld met koude accu Isotherm 3200 |
| Warmwatersysteem     | 220V + motor Quick 40 ltr (2010)          |
| Waterdruksysteem     | elektrisch                                |



|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Hand en/of voetspomp | buiten-water                           |
| Eigenaarshut         | tweepersoonsbed Forward / voor / vorne |
| Lengte bed (m)       | 2,02 x 1,25                            |
| Kledingkast          | hangend/lades/legplanken               |
| Badkamer             | gedeeld                                |
| Toilet               | gedeeld RM69 (2015)                    |
| Toilet Systeem       | handbediening                          |
| Wasbak               | in de badkamer                         |
| Douche               | gedeeld                                |
| Gastenhut 1          | tweepersoonsbed Aft / achter / hinten  |
| Lengte bed (m)       | 2,00 x 1,15                            |
| Kledingkast          | hangend en legplanken                  |
| Extra info           | Webasto                                |

## MOTOR(EN)

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Aantal motoren         | 1                         |
| Merk                   | Mitsubishi                |
| Type                   | 4DQ50P                    |
| Pk                     | 52,00                     |
| kW                     | 38,22                     |
| Brandstof              | diesel                    |
| Geïnstalleerd in jaar  | 1997                      |
| Maximale snelheid (kn) | 7,5                       |
| Kruissnelheid (kn)     | 6,5                       |
| Verbruik (litr/uur)    | 4                         |
| Koelsysteem motor      | indirecte warmtewisselaar |
| Aandrijving            | schroefas                 |
| Motorbediening         | bowden kabels             |
| Keerkoppeling          | mechanisch TMC 60         |
| Boegschroef            | elektrisch (2013)         |
| Uitlaatsysteem         | watergekoeld              |



|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type schroef            | vast                                                                      |
| Schroefbladen           | 3                                                                         |
| Materiaal schroefas     | roestvast staal                                                           |
| Smering schroefas       | water                                                                     |
| Handlenspomp            | Whale                                                                     |
| Elektrische installatie | 12/220v                                                                   |
| Startaccu               | + 110amp noodstart 64amp                                                  |
| Lichtaccu               | 4 x 90amp (2014-15)                                                       |
| Boegschroefaccu         | Optima 64amp (2016)                                                       |
| Accu monitor            | Mastervolt                                                                |
| Acculader               | CTek 25amp                                                                |
| Omvormer                | 600watt sinus                                                             |
| Acculader/omvormer      | Mastervolt 1200watt/50amp                                                 |
| Zonnecellen             | 3 x (36 + 2 x 70watt)                                                     |
| Walstroom               | met kabel                                                                 |
| Extra info              | Extra 70amp dynamo Schroefas, Volvo seal en Bull-Flex koppeling vernieuwd |

## NAVIGATIE

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Kompas            | Whitlock Polaris 115                             |
| Electrisch kompas | via autopiloot                                   |
| Dieptemeter       | KVH Quadro + Raymarine I 50 (2017) not installed |
| Log               | KVH Quadro + Raymarine I 50 (2017) not installed |
| Windmeetset       | KVH Quadro (defect) + Raymarine I 60 (2017)      |
| Repeaters         | bij kaartentafel KVH Quadro                      |
| Marifoon          | met kuip-hoorn Icom 505 (2012)                   |
| Handmarifoon      | Icom M-1                                         |
| Autopiloot        | Robertson AP300X                                 |
| Radar             | Raymarine SL72 Pathfinder                        |
| GPS               | Furuno GP-32 Waas                                |
| Plotter           | via computer                                     |



|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Navtex                  | Vecom                                  |
| PC computer             | Windows XP + Chartworkx software       |
| Elektronische kaart(en) | 3 x CMap                               |
| AIS transponder         | Eyewacht Class B (2012)                |
| Epirb                   | accu niet vervangen GME Class 2 MT-400 |
| Extra info              | KVH interface radar/gps/autopilot      |

## UITRUSTING

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Vaste ramen                 | Doghouse                        |
| Bimini                      | ja                              |
| Kuip tafel                  | ja                              |
| Zwemtrap                    | roestvast staal                 |
| Dekdouche                   | ja                              |
| Anker                       | Rocna                           |
| Ankerketting                | 80 mtr / 10mm                   |
| Anker 2                     | CQR ploegschaar                 |
| Ankerketting                | 30 mtr                          |
| Extra ankergeroi            | anker met rol-lijn              |
| Ankerlier                   | elektrisch Maxwell (+remote)    |
| Bijboot                     | opblaasbaar vaste bodem Suzumar |
| Buitenboordmotor            | Suzuki 4 Pk                     |
| Zeereeling                  | roestvast staal                 |
| Handgreep (opbouw)          | teak                            |
| Zij-instap in reling        | ja                              |
| Hekstoel                    | ja                              |
| Preekstoel                  | ja                              |
| Reddingsvlot                | container Plastimar             |
| Reddingsvlot (pers)         | 6                               |
| Reddingsvlot laatst gekeurd | tot 05-2016                     |
| Veiligheidslijnen op dek    | 2 x                             |
| Radar reflektor             | Firdell                         |



|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Stootkussens      | ja                                                                 |
| Landvasten        | ja                                                                 |
| Radio-cd speler   | geen cd speler Sony                                                |
| Kuipspeakers      | ja                                                                 |
| Speakers in salon | ja                                                                 |
| Klok - barometer  | Glas is gebroken                                                   |
| Brandblusser      | met brand-deken 2 x                                                |
| Extra info        | LED navigatie verlichting BBM steun Extra bergruimte in de spiegel |

## TUIGAGE

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Tuigage                 | kotter                                     |
| Staand want             | Dyform                                     |
| Merk mast               | Holland Spar                               |
| Materiaal mast          | aluminium gespoten                         |
| Zalingen                | 3 x                                        |
| Grootzeil               | Triadial 34,5m2                            |
| Gelagerde karren        | Frederiksen                                |
| Genua                   | met uv protectie Triadial 135%/60m2 (2007) |
| Genua rolreefsysteem    | Sailspar                                   |
| Kotter rolreefsysteem   | Furlex                                     |
| Spinnaker               | met opbergslurf 164m2                      |
| Stagzeil                | 23m2 (Vd Werf 2016)                        |
| Reefinstallatie         | smeerrepen                                 |
| Achterstagspanner       | mechanisch                                 |
| Giekneerhouder          | gasdrukveer                                |
| Primaire schootlieren   | 2 x Meissner 25-43ST                       |
| Secondaire schootlieren | 2 x Meissner 23-41ST                       |
| Vallieren               | 2 x Meissner 23-41ST                       |
| Multifunctionele lieren | Electric Meissner 30-53ST                  |
| Spinnakerboom           | aluminium 2 x                              |





Geïsoleerde achterstag

ja

Extra info

Granny bars bij de mast Dyneema bakstagen Staand want in  
2010 gecontroleerd





































































