



DE VALK
YACHT BROKERS



KOOPMANS FOXX 30



DE VALK
YACHT BROKERS

VAN DE MAKELAAR

Charming and unique classic daysailer or weekender. She has been styled with the typical American Pilot Cutters in mind. Her hull design by Koopmans performs very well and one can sail anywhere with the shallow draft centre board keel. Reliable Yanmar diesel with ample power for cruising tidal waters or rivers. Short coastal hops are also possible. Low maintenance vacuum infusion built epoxy hull with Corecell for extra stiffness yet light weight for added sail performance. The interior offers two benches and a V-berth forward.

Marc Weijenberg

SPECIFICATIES

Afmetingen	9.00 x 2.95 x 2,10 / 0.90 (m)	Bouwer	Owner built
Bouwjaar	2010	Hutten	1
Materiaal	Composiet	Slaapplaatsen	2
Motor(en)	1 x Yanmar 3YM30 diesel	Pk/Kw	30.00 (pk), 22.05 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Sint Annaland B.V.	Telefoon	+31 166 601 000
Adres	Koelhuisweg 4 4697 RM Sint Annaland NL	E-mail	sintannaland@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	KOOPMANS FOXX 30
Type	zeiljacht
Lengte (m)	9,00
Lengte waterlijn (m)	7,61
Breedte (m)	2,95
Diepgang (m)	0,90
Diepgang min (m)	2,10
Stahoogte (m)	1,30
Bouwjaar	2010
Te waterlating	2011
Gebouwd door	Owner built
Land	Nederland
Ontwerper	D. Koopmans
Waternverplaatsing (t)	4,8
Ballast (ton)	lood 2,8
CE norm	A
Romp materiaal	composiet
Romp kleur	zwart
Rompvorm	rondspant
Kiel type	kiel midzwaard Hydrolic pushbutton system
Materiaal opbouw	composiet
Dek materiaal	composiet
Afwerking dek	teak
Afwerking kuip	teak
Dekluik	ja
Brandstoftank (liter)	kunststof 30
Helmstok	ja
Extra info	2-comp DD de IJssel



Extra info

Voordelen van een epoxy composiet constructie: Minder zwaar als aluminium en staal Stevige constructie methode Extra isolatie en dus weinig condens en zeer geschikt voor warme en koude gebieden Weinig onderhoud nodig (geen corrosie of osmose) 15mm Corecel vacuum getrokken sandwich constructie

ACCOMMODATIE

Hutten	1
Slaapplaatsen	2
Interieur	Modern
Open kuip	ja
Stahoogte salon (m)	1,30
Eigenaarshut	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	2,00 x 1,80
Extra info	twee enkele bedden op zitkussens 2,00 x 0,56

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Yanmar
Type	3YM30
Pk	30
kW	22,05
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2010
Maximale snelheid (kn)	6
Kruissnelheid (kn)	5
Verbruik (ltr/uur)	2,5
Motoruren	109
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Motorbediening	bowden kabels
Keerkoppeling	mechanisch Hurth



Uitlaatsysteem	watergekoeld
Type schroef	vaanstand
Schroefbladen	3
Materiaal schroefas	roestvast staal
Smeling schroefas	water
Handlenspomp	1 x
Elektrische installatie	12v
Startaccu	1 x
Lichtaccu	1 x

NAVIGATIE

Kompas	op kuipconsole Ritchie
---------------	------------------------

UITRUSTING

Anker	Fortress
Ankerketting	met loodlijn
Stootkussens	ja
Landvasten	ja

TUIGAGE

Tuigage	gaffel
Staand want	draad
Merk mast	V/d Neut
Materiaal mast	hout
Doorgestoken mast	ja
Grootzeil	Molenaar Sails 34m2
Grootzeilhuik	ja
Bezaanzeilhuik	ja
Fok	Molenaar Sails 10,3m2
Genua rolreefsysteem	Antal



Grote kluiver	Molenaar Sails 10,4m2
Reefinstallatie	smeerrepen
Primaire schootlieren	2 x Antal W40 ss
Secondaire schootlieren	2 x Antal W30.2 ss
Vallieren	1 x Antal W40 ss
Extra info	Antal dek uitrusting



KOOPMANS FOXX 30



KOOPMANS FOXX 30



KOOPMANS FOXX 30



KOOPMANS FOXX 30




KOOPMANS FOXX 30



KOOPMANS FOXX 30



KOOPMANS FOXX 30



KOOPMANS FOXX 30



KOOPMANS FOXX 30



KOOPMANS FOXX 30









KOOPMANS FOXX 30

