



DE VALK  
YACHT BROKERS



BREEHORN 41



DE VALK  
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

## VAN DE MAKELAAR

De Breehorns zijn een begrip. Gewaardeerd om hun zeileigenschappen, veiligheid, uitstraling en zeewaardigheid. Ze zijn dus gebouwd om echt comfortabel mee te zeilen. Het 41 model is van de hand van Simonis - Voogd en daarmee de snelste onder de Breehorns en een uitgebalanceerd ontwerp als het aankomt op leefbaarheid, handling en vaareigenschappen. Het interieur is keurig en smaakvol afgewerkt met zinvolle details en praktische indeling met 2/3 hutten met veel bergruimte en stahoogte. Van de eerste eigenaar die haar zorgvuldig heeft onderhouden. Een uitstekend jacht om de Europese wateren te gaan ontdekken.

*Marc Weijenberg*

## SPECIFICATIES

|                   |                         |                      |                        |
|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Afmetingen</b> | 12.40 x 3.75 x 2.10 (m) | <b>Bouwer</b>        | Breehorn BV            |
| <b>Bouwjaar</b>   | 2007                    | <b>Hutten</b>        | 2                      |
| <b>Materiaal</b>  | Polyester               | <b>Slaapplaatsen</b> | 8                      |
| <b>Motor(en)</b>  | 1 x Yanmar 4JH4E diesel | <b>Pk/Kw</b>         | 56.00 (pk), 41.16 (kw) |
| <b>Vraagprijs</b> | verkocht (BTW )         | <b>Ligplaats</b>     | bij verkoopkantoor     |

## CONTACT

|                |                                              |                 |                        |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Kantoor</b> | De Valk Sint Annaland B.V.                   | <b>Telefoon</b> | +31 166 601 000        |
| <b>Adres</b>   | Koelhuisweg 4<br>4697 RM Sint Annaland<br>NL | <b>E-mail</b>   | sintannaland@devalk.nl |

## DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



## ALGEMEEN

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Model                  | BREEHORN 41             |
| Type                   | zeiljacht               |
| Lengte (m)             | 12,40                   |
| Lengte waterlijn (m)   | 10,48                   |
| Breedte (m)            | 3,75                    |
| Diepgang (m)           | 2,10                    |
| Doorvaarthoogte (m)    | 18,30                   |
| Stahoogte (m)          | 2,03                    |
| Bouwjaar               | 2007                    |
| Gebouwd door           | Breehorn BV             |
| Land                   | Nederland               |
| Ontwerper              | Simonis - Voogd         |
| Waterverplaatsing (t)  | 9,3                     |
| Ballast (ton)          | gietijzer met lood 3,25 |
| CE norm                | A                       |
| Romp materiaal         | polyester               |
| Romp kleur             | blauw                   |
| Rompvorm               | rondspant               |
| Kiel type              | vin kiel met bulb       |
| Materiaal opbouw       | polyester               |
| Stootlijst             | roestvast staal         |
| Dek materiaal          | polyester               |
| Afwerking dek          | teak                    |
| Afwerking kuip         | teak                    |
| Raaml ijsten           | aluminium Lewmar        |
| Raammateriaal          | polycarbonaat Lewmar    |
| Dekluik                | Lewmar                  |
| Patrijspoorten         | Lewmar                  |
| Brandstoftank (liter)  | roestvast staal 200     |
| Drinkwatertank (liter) | roestvast staal 400     |



|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Vuilwatertank (liter)        | roestvast staal 60                                          |
| Inhoudsmeter (vuilwatertank) | ja                                                          |
| Vuilwatertank afvoer         | dekafzuigpunt + ow lijn                                     |
| Stuurwiel                    | mechanisch Jefa                                             |
| Noodhelmstok                 | ja                                                          |
| Extra info romp              | romp versterkt met Twaron                                   |
| Extra info                   | romp boven de waterlijn voorzien van 20mm schuimkern        |
| Extra info                   | Meer dan Eur 100.000 opties bovenop de standaard nieuwprijs |

## ACCOMMODATIE

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Hutten              | 2                                     |
| Slaapplaatsen       | 8                                     |
| Interieur           | teak                                  |
| Vloer               | teak en holly                         |
| Salon               | ja                                    |
| Stahoogte salon (m) | 1,98 -2,03                            |
| Verwarming          | diesel hete lucht Webasto Airtop 5000 |
| Kaartentafel        | ja                                    |
| Ombouwbare kooi     | in salon 2 x 2,13mtr                  |
| Keuken              | ja                                    |
| Aanrechtblad        | corian                                |
| Spoelbak            | roestvast staal                       |
| Kooktoestel         | gas 3 burner                          |
| Oven                | ja                                    |
| Koelkast            | met koude accu 12v Isotherm           |
| Warmwatersysteem    | 220V + motor                          |
| Waterdruksysteem    | elektrisch                            |
| Hand en/of voetpomp | met nood voetpomp                     |
| Eigenaarshut        | tweepersoonsbed Forward/voor/vorne    |
| Lengte bed (m)      | 2,03 x 1,80                           |
| Kledingkast         | hangend en legplanken                 |



|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Douche         | en suite                             |
| Extra info     | speciaal comfort matras              |
| Gastenhut 1    | tweepersoonsbed                      |
| Lengte bed (m) | 2,05 x 1,50                          |
| Kledingkast    | hangend en legplanken                |
| Badkamer       | gedeeld                              |
| Toilet         | gedeeld                              |
| Toilet systeem | handbediening                        |
| Wasbak         | in de badkamer                       |
| Gastenhut 2    | stapelbed                            |
| Lengte bed (m) | 2,05 x 0,60                          |
| Extra info     | Truma 12v gas-schakelaar             |
| Extra info     | Ocean Air verduistering eigenaar hut |

## MOTOR(EN)

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Aantal motoren         | 1                           |
| Merk                   | Yanmar                      |
| Type                   | 4JH4E                       |
| Pk                     | 56,00                       |
| kW                     | 41,16                       |
| Brandstof              | diesel                      |
| Geïnstalleerd in jaar  | 2007                        |
| Maximale snelheid (kn) | 7                           |
| Kruissnelheid (kn)     | 6                           |
| Verbruik (ltr/uur)     | 2,5                         |
| Motoruren              | 1200                        |
| Koelsysteem motor      | indirecte warmtewisselaar   |
| Aandrijving            | sail-drive                  |
| Saildrive afdichting   | vernieuwd 2016              |
| Motorbediening         | bowden kabels               |
| Keerkoppeling          | mechanisch Yanmar Saildrive |



|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Boegschroef</b>             | elektrisch Vetus 185/95kgf         |
| <b>Uitlaatsysteem</b>          | watergekoeld                       |
| <b>Type schroef</b>            | klap Flex-o-fold                   |
| <b>Schroefbladen</b>           | 3                                  |
| <b>Handlenspomp</b>            | 1 x                                |
| <b>Elektrische lenspomp</b>    | 1 x                                |
| <b>Elektrische installatie</b> | 12/220v                            |
| <b>Startaccu</b>               | 1 x                                |
| <b>Lichtaccu</b>               | 4 x                                |
| <b>Accu monitor</b>            | Victron BMV-501                    |
| <b>Acculader/omvormer</b>      | 12v/1600watt/70amp Victron Phoenix |
| <b>Zonnecellen</b>             | 2 x                                |
| <b>Walstroom</b>               | met kabel                          |

## NAVIGATIE

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Kompas</b>                  | Plastimo Horizon 135                           |
| <b>Dieptemeter</b>             | Simrad IS15                                    |
| <b>Log</b>                     | Simrad IS15                                    |
| <b>Windmeetset</b>             | Simrad IS15                                    |
| <b>Repeaters</b>               | Simrad IS15                                    |
| <b>Marifoon</b>                | met kuipaansluiting en speaker Simrad RS82 DSC |
| <b>Autopiloot</b>              | Simrad AP16                                    |
| <b>Plotter</b>                 | binnen voor AIS display Comar CSD300           |
| <b>Radar/GPS/plotter</b>       | met radar-overlay Simrad CX44                  |
| <b>Navtex</b>                  | ICS Nav6                                       |
| <b>Elektronische kaart(en)</b> | 1 x                                            |
| <b>AIS transponder</b>         | CSB200 Class B                                 |
| <b>Epirb</b>                   | ja                                             |
| <b>Navigatieverlichting</b>    | LED mast-top                                   |
| <b>Extra info</b>              | Simrad afstandbediening                        |
| <b>Extra info</b>              | temp sensor log geveer defect)                 |



## UITRUSTING

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Vaste buiskap               | met open ramen en grijpbeugels |
| Wintertent                  | ja                             |
| Kuipkussens                 | ja                             |
| Kuiptafel                   | ja                             |
| Zwemplatform                | klapbaar                       |
| Zwemtrap                    | roestvast staal                |
| Dekdouche                   | warm + koud                    |
| Anker                       | Bruce Stainless steel          |
| Ankerketting                | Approx 50 mtr                  |
| Ankerlier                   | elektrisch Lewmar              |
| Dekwasinstallatie           | ja                             |
| Buitenboordmotorsteun       | ja                             |
| Zeereling                   | draad                          |
| Handgreep (opbouw)          | roestvast staal                |
| Hekstoel                    | ja                             |
| Preekstoel                  | ja                             |
| Reddingsvlot                | container                      |
| Reddingsvlot (pers)         | 6                              |
| Reddingsvlot laatst gekeurd | geldig tot 2016                |
| Reddingsboei                | ja                             |
| Joon                        | ja                             |
| Radar reflektor             | Firdell                        |
| Stootkussens                | ja                             |
| Landvasten                  | ja                             |
| TV                          | schuifstelsel in ruglening     |
| Radio-cd speler             | Pioneer                        |
| Brandblusser                | ja                             |
| Brandblusser laatst gekeurd | niet recent gekeurd            |

## TUIGAGE



|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tuigage                     | sloep-kotter                                                          |
| Staand want                 | draad                                                                 |
| Merk mast                   | Seldén                                                                |
| Materiaal mast              | aluminium                                                             |
| Zalingen                    | 2 x set                                                               |
| Grootzeil                   | De Vries Sails Pentex                                                 |
| Grootzeilhuik               | ja                                                                    |
| High aspect                 | De Vries Sails Pentex                                                 |
| Genua rolreefsysteem        | Furlex                                                                |
| Genua hoes                  | ja                                                                    |
| Gennaker                    | De Vries Sails                                                        |
| Stagzeil                    | De Vries Sails                                                        |
| Wegneembare binnen voorstag | Dyneema                                                               |
| Reefinstallatie             | smeerrepen                                                            |
| Achterstagspanner           | mechanisch Hasselfors                                                 |
| Giekneerhouder              | gasdrukveer Selden                                                    |
| Genua schootlieren          | 2 x Anderssen 46ST                                                    |
| Vallieren                   | 2 x Anderssen                                                         |
| Spinnaker lieren            | 2 x Anderssen 40ST                                                    |
| Spinnakerboom               | carbon                                                                |
| Geïsoleerde achterstag      | ja                                                                    |
| Extra info                  | Germain sheeting grootschoot                                          |
| Extra info                  | 12v bedrading voor lieren geïnstalleerd Dyneema wegneembare bakstagen |



# BREEHORN 41





# BREEHORN 41



# BREEHORN 41



# BREEHORN 41



# BREEHORN 41



# BREEHORN 41



# BREEHORN 41




# BREEHORN 41



# BREEHORN 41



# BREEHORN 41




# BREEHORN 41




# BREEHORN 41





# BREEHORN 41



# BREEHORN 41





# BREEHORN 41



# BREEHORN 41



# BREEHORN 41



# BREEHORN 41



