



DE VALK
YACHT BROKERS



C-YACHT 1130 DS



DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

C-YACHT 1130 DS

VAN DE MAKELAAR

C-Yacht 1130 is een unieke combinatie van licht ruimte en comfort onder deks en met uitstekende zeileigenschappen bovendeks. Deze deksalon biedt een prachtig uitzicht over het water, de dek lay-out is daarnaast prettig en overzichtelijk gebleven, het schip is eenvoudig vanuit de kuip te bedienen. "Amare" is in een zeer nette conditie en voorzien van veel opties en vernieuwingen. Klaar voor verre reizen of heerlijke weekend trips. Bij de Valk Zeeland op de wal kunt u haar prima bewonderen en beoordelen.

Marc Weijenberg

SPECIFICATIES

Afmetingen	11.30 x 3.70 x 1.80 (m)	Bouwer	Zaadnoordijk Yachtbuilders BV
Bouwjaar	2002	Hutten	2
Materiaal	Polyester	Slaapplaatsen	6
Motor(en)	1 x Yanmar 3JH3E diesel	Pk/Kw	40.00 (pk), 29.40 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Sint Annaland B.V.	Telefoon	+31 166 601 000
Adres	Koelhuisweg 4 4697 RM Sint Annaland NL	E-mail	sintannaland@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	C-YACHT 1130 DS
Type	zeiljacht
Lengte (m)	11,30
Lengte waterlijn (m)	9,30
Breedte (m)	3,70
Diepgang (m)	1,80
Doorvaarthoogte (m)	17,30
Stahoogte (m)	1,90
Bouwjaar	2002
Gebouwd door	Zaadnoordijk Yachtbuilders BV
Land	Nederland
Ontwerper	Frans Maas
Waterverplaatsing (t)	7.5
Ballast (ton)	3,2
CE norm	A
Romp materiaal	polyester
Romp kleur	wit
Rompvorm	rondspant
Kiel type	kiel met bulb
Materiaal opbouw	polyester
Stootlijst	rubber
Dek materiaal	polyester
Afwerking dek	Treadmaster
Afwerking opbouw	anti-slip profiel
Afwerking kuip	teak
Antifouling (jaar)	2018
Dorades	2
Raamlijsten	aluminium
Raammateriaal	dubbelglas (2009)
Dekluik	ja



Patrijspoorten	aluminium
Brandstoftank (liter)	roestvast staal 290
Inhoudsmeter (brandstoftank)	ja
Drinkwatertank (liter)	roestvast staal 350
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	ja
Vuilwatertank (liter)	60
Inhoudsmeter (vuilwatertank)	ja
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt
Stuurwiel	kabelbesturing Jefa
Noodhelmstok	ja
Extra info	aanvaringsschot
Extra info	midden raam in salon is te openen

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	6
Interieur	teak
Indeling	2 hutten, 1 toilet, dekhuis & keuken
Vloer	teak en holly
Deksalon	ja
Stahoogte salon (m)	1,90
Verwarming	diesel hete lucht Webasto 5000
Dinette om te bouwen	ja
Openslaande deur naar kuip	ja
Keuken	ja
Aanrechtblad	corian Kerrock (2015)
Spoelbak	roestvast staal 2x
Kooktoestel	gas ENO 3-flame
Oven	ENO
Koelkast	ja
Warmwatersysteem	220V + motor 40 Ltrs boiler



Waterdruksysteem	elektrisch
Eigenaarshut	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	2,05 x 1,55
Kledingkast	hangend en legplanken
Badkamer	gedeeld
Toilet	gedeeld
Toilet Systeem	handbediening
Wasbak	bij het toilet
Douche	gedeeld
Gastenhut 1	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	2,05 x 1,40
Kledingkast	hangend en legplanken
Badkamer	gedeeld
Toilet	gedeeld
Toilet systeem	handbediening
Wasbak	in de badkamer
Douche	gedeeld
Extra info	Hiswa gekeurd 12/2018 Gaz

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Yanmar
Type	3JH3E
Pk	40,00
kW	29,40
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2002
Maximale snelheid (kn)	7,9
Kruissnelheid (kn)	6
Verbruik (ltr/uur)	4
Motoruren	1200



Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	sail-drive
Saildrive afdichting	Saildrive vervangen Yanmar SD 50 (2011)
Motorbediening	bowden kabels
Keerkoppeling	mechanisch
Boegschroef	elektrisch Sidepower SP 55
Type schroef	vaanstand Flex-o-fold
Schroefbladen	3
Handlenspomp	ja
Elektrische lenspomp	ja
Elektrische installatie	12/230V
Accu's	5x
Startaccu	1x 50AH Optima red Top (2013)
Lichtaccu	3x 105AH Fullriver DC 105 (2012)
Boegschroefaccu	1X 55 Optima yellow top (2012)
Accu monitor	Mastervolt Battman II
Acculader	Mastervolt IVO-smart 40/3
Omvormer	Victron Phoenix 12/600
Diodebrug	Victron Argo FED (2014)
Walstroom	met kabel
Extra info	koelwater alarm op saildrive

NAVIGATIE

Kompas	Plastimo Olympic 135
Electrisch kompas	bij de stuurautomaat Raymarine
Dieptemeter	Raymarine ST60
Log	Raymarine ST60
Windmeetset	Raymarine ST60
Repeaters	bij het stuurwiel Raymarine ST60
Marifoon	inclusief 2 bediening units Raymarine 260
Autopiloot	Raymarinen ST 5000+



Roerstand aanwijzer	bij de stuurautomaat
Plotter/GPS	Raymarine Axiom 7 (2018)
Navtex	Clipper (screen)
Elektronische kaart(en)	For Axiom
AIS transponder	met GPS Easy TRX2 Class B
Extra info	Renaud active combi antenna for radio etc

UITRUSTING

Vaste ramen	2010
Buiskap	2010
Kuipent	2010
Kuiptafel	ja
Zwemplatform	ja
Zwemtrap	roestvast staal
Deur in spiegel	ja
Anker	Bruce
Ankerketting	36 mtr
Ankerlier	elektrisch Sprint 1000
Zeereeling	draad
Zij-instap in reling	2x
Hekstoel	ja
Preekstoel	ja
Reddingsboei	ja
Radar reflektor	in de mast Firdell
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Radio-cd speler	JVC KD R951 Bluetooth
I-Pod aansluiting	At JVC KD R951
Speakers in salon	ja
Speakers in hut	ja
Brandblusser	2x



Brandblusser laatst gekeurd	2015
Brandblusser in motorkamer	Expired

TUIGAGE

Tuigage	sloep
Staand want	draad
Merk mast	Seldén
Materiaal mast	aluminium
Zalingen	2 sets
Grootzeil	rolgrootzeil met latten (semi) 29,70 m2
Rolgrootzeil	ja
Genua III	31,20 m2
Genua rolreefsysteem	Furlex 300S
Genua hoes	(2010)
Gennaker	met berghoes 74 m2
Reefinstallatie	rolgrootzeil in de mast
Giekneerhouder	mechanisch en talie Selden Rodkick
Primaire schootlieren	elektrisch 2x Andersen 46 STE
Vallieren	1x Andersen # 10
Reeflier	Selden
Multifunctionele lieren	1x Andersen ST12
Spinnakerboom	aluminium Extendable



C-YACHT 1130 DS




C-YACHT 1130 DS



C-YACHT 1130 DS



C-YACHT 1130 DS



C-YACHT 1130 DS



C-YACHT 1130 DS




C-YACHT 1130 DS



C-YACHT 1130 DS



C-YACHT 1130 DS



C-YACHT 1130 DS



C-YACHT 1130 DS



C-YACHT 1130 DS




C-YACHT 1130 DS




C-YACHT 1130 DS



C-YACHT 1130 DS




C-YACHT 1130 DS




C-YACHT 1130 DS






C-YACHT 1130 DS



C-YACHT 1130 DS



C-YACHT 1130 DS

