



DE VALK
YACHT BROKERS



VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER



DE VALK
YACHT BROKERS

VAN DE MAKELAAR

Zoek je een zeiljacht zonder concessies aan bouwkwaliteit, zeileigenschappen en veiligheid? Dan is dit een unieke kans! Een in cortenstaal gebouwd, spitsgat oceaanzeiljacht van Vennekens, ontworpen voor comfort en avontuur. Het teakdek recent aangepakt, de romp staat er netjes bij en de winches zijn al gemonteerd. Het interieur is grotendeels semi-casco en klaar voor verdere afbouw naar eigen wens. Met vijf waterdichte schotten, ruime dek lay-out, een betrouwbare motor is ze ideaal voor lange reizen én wonen aan boord. Een center cockpit zeegaand werkpaard, klaar voor haar volgende hoofdstuk!

Reinier van der Wolf

SPECIFICATIES

Afmetingen	14.99 x 4.30 x 2.10 (m)	Bouwer	Jachtwerf Vennekens - Boom
Bouwjaar	1978	Hutten	3
Materiaal	Staal	Slaapplaatsen	9
Motor(en)	1 x Ford Lehman 2715E diesel	Pk/Kw	120.00 (pk), 88.32 (kw)
Vraagprijs	€ 199.000 (BTW Vrijgesteld)	Ligplaats	elders / niet bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Monnickendam B.V.	Telefoon	+31 (0)299 65 63 50
Adres	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude NL	E-mail	monnickendam@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER

ALGEMEEN

Model	VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER
Type	zeiljacht
Lengte (m)	14,99
Lengte waterlijn (m)	13,50
Breedte (m)	4,30
Diepgang (m)	2,10
Doorvaarthoogte min (m)	18,50
Stahoogte (m)	1,90
Bouwjaar	1978
Gebouwd door	Jachtwerf Vennekens - Boom
Land	België
Ontwerper	Willem de Vries Lentsch
Waterverplaatsing (t)	24
Ballast (ton)	lood 7
CE norm	NA
Romp materiaal	staal
Romp kleur	wit (2023)
Rompvorm	S-spant
Kiel type	doorlopende kiel
Materiaal opbouw	staal corten
Stootlijst	staal corten
Dek materiaal	staal corten with epoxy coating
Afwerking dek	teak 22mm (2022)
Afwerking opbouw	teak 22mm (2022)
Afwerking kuip	teak with self-drainage
Antifouling (jaar)	(2022)
Dorades	roestvaststaal 6
Raamlijsten	aluminium
Raammateriaal	normaal glas
Dekluik	3 "Manship"



VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER

Isolatie	ja
Brandstoftank (liter)	staal 1000
Brandstoftank 2 (liter)	staal 220
Drinkwatertank (liter)	staal 850
Vuilwatertank (liter)	ja
Stuurwiel	hydraulisch
Buiten stuurstand	hydraulisch
Noodhelmstok	ja
Extra info romp	roestvast stalen bolders
Extra info	watertank gestraald en gecoat (2024)
Extra info	Dit prachtige zeiljacht heeft de afgelopen 14 jaar veilig en droog in een afgesloten loods gestaan. Een unieke kans om een uitstekend bewaard zeiljacht over te nemen, klaar om weer de wind in de zeilen te voelen!

ACCOMMODATIE

Hutten	3
Slaapplaatsen	9
Interieur	mahonie
Vloer	teak en holly
Salon	ja
Stahoogte salon (m)	1,90
Achterkajuit	ja
Dinette om te bouwen	2 persoons
Keuken	L-vormig
Spoelbak	roestvast staal (2024)
Kooktoestel	gas ENO 4 burner-pits-Flammen (2012)
Oven	in combinatie met kooktoestel ENO
Koelkast	Isotherm 12v (2012)
Vriezer	in combinatie met koelkast Isotherm
Warmwatersysteem	220V + motor boiler 40 l.
Waterdruksysteem	elektrisch



Eigenaarshut	tweepersoonsbed aft achter hinten
Badkamer	gedeeld
Toilet	gedeeld (2024)
Toilet Systeem	elektrisch
Wasbak	in de badkamer
Douche	gedeeld
Gastenhut 1	tweepersoonsbed mid aft midscheeps achter mittschiffs hinten
Gastenhut 2	front voor Forne
Extra info	stahoogte: voorkajuit (ca.) : 1,74 m. kombuis (ca) : 1,60 m. Badkamer (ca) : 1,60 m. achterkajuit (ca) : 1,79 m

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Ford Lehman
Type	2715E
Pk	120
kW	88.32
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	1978
Gereviseerd in jaar	(2024)
Maximale snelheid (kn)	8
Kruissnelheid (kn)	6,5 @ 1300 rpm
Verbruik (ltr/uur)	3,4
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Schroefas afdichting	Volvo (2025)
Motorbediening	bowden kabels
Keerkoppeling	hydraulisch Velvet drive
Boegschroef	elektrisch Vetus 160 KgF 24 v
Uitlaatsysteem	watergekoeld
Type schroef	vast



Schroefbladen	gebalanceerd in 2025 3
Materiaal schroefas	roestvast staal
Smerring schroefas	water
Extra info	nieuwe schroefas 2025 + Volvo seal en lager keerkoppeling gereviseerd (2004) motor dashboard met vernieuwde draadboom (2025)
Extra info	Laadstroomverdeler (scheidingsdiode):aanwezig (nieuw Mastervolt 2025) Dynamo: 2x 24 Volt (nieuw Mastervolt 2025)

UITRUSTING

Zwemtrap	roestvast staal
Anker	Bruce
Anker 2	2x spare reserve Ersatz
Ankerketting	met kettingbak in voorpiek 90 m.
Ankerlier	elektrisch Lewmar 24v (2024)
Kaapstander	ja
Zeereling	draad Double-wire stainless steel dubbeldraads rvs Doppeldraht
Hekstoel	roestvrij staal
Preekstoel	roestvrij staal
Stootkussens	met roestvrij staal stootwilhouders 4

TUIGAGE

Tuigage	kits-kotter
Staand want	draad stainless steel roestvast staal Rostfrei
Merk mast	Proctor 2x (with steel bowsprit)
Materiaal mast	aluminium
Zalingen	2x
Grootzeil	Dacron
Bezaan	(2011) Dacron
Fok	Dacron 2x
Fok I	Dacron 2x



VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER

Genua	(2011) Dacron
Genua rolreefsysteem	Furlex (2024)
Kotter rolreefsysteem	ja
Gennaker	Dacron
Stagzeil	Dacron 2x
Achterstagspanner	ja
Giekneerhouder	mechanisch en talie
Secondaire schootlieren	elektrisch (24v) 2x Anderson 46ST (2024)
Genua schootlieren	elektrisch (24v) 2x Anderson 58ST (2024)
Spinnakerboom	ja
Extra info	is door 2 personen te zeilen
Extra info	zeilen gewassen en nagekeken door Den Boer sails (2025)




VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER







VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER



VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER




VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER



VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER






VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER




VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER





VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER






VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER





VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER





VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER



VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER



VENNEKENS DE VRIES LENTSCH TWEEMASTER



