

ARGONAUTIC 40 ALUMINIUM OFFSHORE PILOT

DE VALK
YACHT BROKERS

ARGONAUTIC 40 ALUMINIUM OFFSHORE PILOT

VAN DE MAKELAAR

De Argonautic 40 Aluminium Offshore Pilot is een uniek ontwerp & zeer robuust gebouwd, volgens Lloyds 'Special Service Craft Scantling Rules'. De boot is voorzien van Iveco motoren aangedreven waterjets (met slechts 140 vaaruren). De waterjets & de Vector Stick-bediening zijn een geïntegreerd Rolls-Royce Kamewa-stuursysteem. Neem contact op met De Valk Thuishaven om een afspraak te maken voor een bezichtiging aan boord van deze unieke & snelle motorboot in Noord-Brabant, in het zuidwesten van Nederland.

Jan-Ward van Dantzig

SPECIFICATIES

Afmetingen	11.98 x 4.47 x 0.76 (m)	**Bouwer**	Alumarine BV
Bouwjaar	2006	**Hutten**	2
Materiaal	Aluminium	**Slaapplaatsen**	6
Motor(en)	2 x Iveco NEF N60 ENT M40.10 diesel	**Pk/Kw**	2 x 400.00 (pk), 294.40 (kw)
Vraagprijs	€ 165.000 (BTW Betaald)	**Ligplaats**	Nederland

CONTACT

Kantoor	De Valk Thuishaven	**Telefoon**	+31 35 5829042
Adres	Marinaweg 8 (postal address)	**E-mail**	thuishaven@devalk.nl
	1361 AC Almere		
	NL		

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

ARGONAUTIC 40 ALUMINIUM OFFSHORE PILOT

ALGEMEEN

Model	ARGONAUTIC 40 ALUMINIUM OFFSHORE PILOT
Type	motorjacht
Lengte (m)	11,98
Lengte waterlijn (m)	11,20
Breedte (m)	4,47
Diepgang (m)	0,76
Doorvaarthoogte (m)	5,60
Doorvaarthoogte min (m)	3,20
Stahoogte (m)	2,00
Bouwjaar	2006
Gebouwd door	Alumarine BV
Land	Nederland
Ontwerper	Argonautic
Waterverplaatsing (t)	11
CE norm	B
Romp materiaal	aluminium
Romp kleur	blauw Royal Blue (ALW Grip)
Huiddikte romp (mm)	6 (romp) - 8 (rond de ingelaste waterjets) - 10 (achtersteven)
Rompvorm	deep-V
Materiaal opbouw	aluminium
Huiddikte opbouw (mm)	6 (en Alucore-platen rondom het stuurhuis)
Huiddikte dek (mm)	6
Stootlijst	Closed cell PE Foam, covered with hot-sprayed Polyurea
Dek materiaal	aluminium
Afwerking dek	anti-slip verf (White/wit/Weiß)
Afwerking opbouw	verf (White/wit/Weiß - AWL Grip)
Afwerking kuip	teak (12 mm)
Antifouling (jaar)	Gedeeltelijk in 2023
Dorades	1 x
Raamlijsten	aluminium

Raammateriaal	dubbelglas Rafa : harded glass - ISO Tested Light - tinted glass
Dekluik	2 x Lewmar
Isolatie	schuim (Sprayed / gespoten / gespritzt)
Mast neerklapbaar	hydraulisch (Aluminium)
Brandstoftank (liter)	aluminium 900 (in centre of boat / midscheeps / in der Mitte des Bootes)
Inhoudsmeter (brandstoftank)	ja
Brandstof dagtank (liter)	aluminium 700 (under front cabin / onder voorhut / unter vorderen Kabine)
Inhoudsmeter (dagtank)	ja
Drinkwatertank (liter)	kunststof 250
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	ja
Vuilwatertank (liter)	kunststof 50
Inhoudsmeter (vuilwatertank)	ja
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt + pomp (Electric pump / elektrisch pomp / elektrisch Pumpe)
Stuurwiel	electrisch & hydraulic - Rolls-Royce Kamewa system
Binnen stuurstand	Gelakt teak Rolls-Royce stuurwiel
Noodhelmstok	Nood differentieel sturen met waterjets via een back-uppaneel.
Extra info romp	Kunststof afsluiters en huiddoorvoeren.
Extra info verfsysteem	Het buitenschilderwerk heeft aandacht nodig.
Extra info	De boot is gebouwd van 5083 zeewaterbestendig aluminium. Acrosoma stuurhuisdak van 5 cm dik met PU-isolatie.
Extra info	De boot heeft een asymmetrische dekindeling.
Extra info	De boot is CE-gecertificeerd - Categorie B - sinds november 2023. Neem contact met ons op om aanvullende specificaties en achtergrondinformatie te ontvangen !

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	6
Interieur	kersen
Vloer	hout (Cherry / kersen / Kirsch)

Open kuip	(als het zwemplateau omlaag is)
Achterdek	ja
Stuurhut/deksalon	ja
Salon	ja
Stahoogte salon (m)	2,30 m
Schuifdak	handbediend
Verwarming	centrale verwarming 2 x Webasto Madera 4 (each connected to one engine)
Airco	airco omkeerbaar Webasto CPAC160 16.000BTU heat-pump with seawater pump
Ombouwbare kooi	Naast de stuurstand (2,00 x 1,20 m) - Stahoogte : 1,85 m
Openslaande deur achterdek	2 x vouwdeuren in zwart gelakte frames (glasvezelversterkte pultrusieprofielen).
Keuken	Aan stuurboordzijde in het pilothouse - Stahoogte : 2,30 m
Aanrechtblad	corian (Black / zwart / Schwarz)
Spoelbak	roestvast staal 2 x
Kooktoestel	keramisch Miele - 2 burners / 2 pits / 2-Flammen
Koelkast	Front-opening koelkast met Vrigomatic compressor (24 Volt).
Vriezer	Klein vriesvak in de koelkast.
Warmwatersysteem	220V + motor 40 liter boiler (via starboard engine)
Waterdruksysteem	elektrisch
Koffiezetapparaat	Nespresso (220 Volt)
Eigenaarshut	tweepersoonsbed In forward cabin / in de voorkajuit / im Vorschiffskabine
Lengte bed (m)	1,95 x 1,60 m - Stahoogte : 1,90 m
Kledingkast	hangend en legplanken
Badkamer	en suite
Toilet	gedeeld
Toilet Systeem	elektrisch Jabsco
Wasbak	in de badkamer
Douche	en suite (double shower head / dubbele douchekop / Doppelter Duschkopf)

Extra info	Handmatig verstelbare Swissflex SF500 bedden (met lattenbodem) in de eigenaarshut. Stahoogte badkamer : 1,92 m - Stahoogte douche : 1,95 m
Gastenhut 1	twee enkele bedden Under steering area / onder stuurstand / unter Steuerbereich
Lengte bed (m)	2,00 x 0,85 m en 2,00 x 0,80 m - Stahoogte : 1,65 m
Kledingkast	legplanken
Extra info	Matras aan bakboordzijde in Gastenhut 1 is nieuw. Stuurboord bed is zonder een matras.
Wasmachine	Alleen voorbereid voor installatie van een wasmachine (in hut onder de stuurpositie).
Extra info	Lederen Sparco stuurstoel, draaibaar en in hoogte verstelbaar.
Extra info	Kersenhouten interieur met wit vinyl en witte panelen (gespoten met Alexseal). Honeycomb sandwich aluminium platen gebruikt voor vloeren en structurele wanden.

MOTOR(EN)

Aantal motoren	2
Merk	Iveco NEF
Type	N60 ENT M40.10
Pk	400
kW	294.40
Brandstof	diesel
Geinstalleerd in jaar	2006
Maximale snelheid (kn)	22,5
Kruissnelheid (kn)	7
Verbruik (ltr/uur)	40
Motoruren	135 & 142
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	jet-drive
Motorbediening	elektrisch
Keerkoppeling	hydraulisch ZF280
Uitlaatsysteem	watergekoeld

Handlenspomp	1 x
Elektrische lenspomp	Met drie-standenschakelaar: auto - uit - aan. Wanneer een afsluiter wordt geopend en de schakelaar op auto staat, wordt water van gootsteen en douche automatisch weggepompt. Er zijn daarnaast vijf extra afsluiters waarmee de voorpiek en vier locaties in het bilge-compartimenten leeg gepompt kunnen worden.
Elektrische installatie	12 & 24 & 230 Volt
Generator	stille separator Onan 5kW, condition unknown, needs service. Halyard exhaust
Draaiuren generator	7
Accu's	Noodschakelaar om start- en serviceaccu's te verbinden.
Startaccu	2 x 85 Ah Exide - 24 Volt (2022)
Lichtaccu	2 x 240 Ah - 24 Volt gel Mastervolt (2023)
Generatoraccu	1 x 12 Volt - moet vervangen worden.
Accu monitor	Mastervolt Mass Inverter Charger Controller
Acculader	Mastervolt 12V/25A
Acculader/omvormer	Mastervolt 24V/100A/2.000W
Diodebrug	ja
Walstroom	met kabel
Scheidingstrafo	Mastervolt MASS G1 3.5
Trimkleppen	Interceptoren op het waterjetsysteem - hydraulisch bediend.
Extra info	2 x Rolls-Royce (Kamewa) FF310 waterjets. Elektronisch Rolls-Royce (KaMeWa) Vector Stick systeem (met transit- en dockingmodus) inclusief back-up paneel.
Extra info	Motor koelsysteem via zoetwater warmtewisselaar met extra grote wierpotten die gekoppeld kunnen worden zodat beide motoren van water worden voorzien.
Extra info	Diesel polishing systeem (Separ SWK 2000/40 MK filter). Handleidingen aanwezig van motoren, waterjets en Rolls-Royce systemen, geen ontwerptekeningen aanwezig.

NAVIGATIE

Electrisch kompas	Maretron (NMEA 2000 connected)

Dieptemeter	Maretron (NMEA 2000 connected)
Log	Maretron (NMEA 2000 connected)
Marifoon	Sailor A1
Navigatieverlichting	ja
Extra info	LED-verlichting in de kuip en op de boeg.

UITRUSTING

Zonnetent	Blue Performance (over de kuip)
Kuiptafel	Teak (wegneembaar en inklapbaar).
Kuipstoelen	2 x inklapbare teakhouten regisseursstoelen met blauwe bekleding.
Zwemplatform	Hydraulisch bediend zwemplateau, bekleed met teak (aluminium constructie 5 mm dik).
Zwemtrap	aluminium
Dekdouche	In de kuip met warm en koud water.
Anker	Bruce
Ankerketting	20 meter gegalvaniseerde ankerketting (in een PE ankerkettingbak met afvoer).
Anker 2	Danforth Aluminium
Ankerlier	elektrisch Quick 24 Volt
Dekwasinstallatie	aansluitingen op voordek en in de kuip.
Zeereling	aluminium (White spray painted / Wit gespoten/ Weiß spritzlackiert)
Handgreep (opbouw)	aluminium (White spray painted / Wit gespoten/ Weiß spritzlackiert)
Hekstoel	Aluminium (Wit gespoten)
Ruitenwisser	6 x Speich met sproeier.
Hoorn	(Manual)
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Reserve onderdelen	ja
TV	ja

Brandblusser	1 x (2023)
Brandblusser in motorkamer	Gekeurd in 2023 - in de bakboord machinekamer
Automatisch brandblussysteem	Mabo systeem in de stuurboord machinekamer (2023).
Extra info	Boeganker met handmatig inklapbare ankerbevestiging. Nieuwe ankerlier knoppen op de boeg en nieuw solenoïde relais. Ankerlijn van 2e anker is nooit gebruikt.
Extra info	Wegneembare en drijvende zwem-/boarding ladder, wit gespoten (nooit gebruikt).
Extra info	Het glas in de stuurboord deur moet vervangen worden door dubbel glas.


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS
34-58-YL


DE VALK
YACHT BROKERS
asterion


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS




DE VALK



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
34-58-YL


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS






DE VALK
YACHT BROKERS
Rolls-Royce
Rolls-Royce
Rolls-Royce


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS




DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS
Onan
Marine
GenSet