



DE VALK
YACHT BROKERS

STANDFAST 50



DE VALK
YACHT BROKERS

STANDFAST 50

VAN DE MAKELAAR

Beautiful, fast and safe, keywords from the renowned Standfast yard. Designed by the hand of Frans Maas, this Standfast 50 is the example of what this yard is capable of. She combines comfort, safety and speed as no other 50 foot yacht in her class.

Johan Nooitgedagt

SPECIFICATIES

Afmetingen	14.95 x 4.35 x 2.10 (m)	Bouwer	Standfast
Bouwjaar	1998	Hutten	2
Materiaal	Polyester	Slaapplaatsen	6
Motor(en)	1 x volvo penta TAMD 31 A Diesel	Pk/Kw	110.00 (pk), 80.85 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	contact Hindeloopen

CONTACT

Kantoor	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefoon	+31 514 52 40 00
Adres	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-mail	hindeloopen@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	STANDFAST 50
Type	zeiljacht
Lengte (m)	14,95
Lengte waterlijn (m)	11,60
Breedte (m)	4,35
Diepgang (m)	2,10
Doorvaarthoogte (m)	22,00
Bouwjaar	1998
Gebouwd door	Standfast
Land	Nederland
Ontwerper	Frans Maas
Waterverplaatsing (t)	19,5
Ballast (ton)	lood 5
Romp materiaal	polyester
Romp kleur	blauw
Rompvorm	rondspant
Kiel type	vin kiel met bulb
Materiaal opbouw	polyester
Dek materiaal	polyester
Afwerking dek	teak
Afwerking opbouw	verf
Afwerking kuip	teak
Dekluik	Goiot
Brandstoftank (liter)	900
Drinkwatertank (liter)	1000 (2 tanks)
Vuilwatertank (liter)	ja
Grijswatertank (liter)	roestvast staal 200
Stuurwiel	mechanisch

ACCOMMODATIE



Hutten	2
Slaapplaatsen	6
Interieur	teak
Indeling	2 cabin
Vloer	teak en holly
Open kuip	ja
Salon	ja
Navigatie ruimte	ja
Kaartentafel	ja
Achterkajuit	ja
Dinette	ja
Dinette om te bouwen	ja
Keuken	ja
Aanrechtblad	kunststof
Spoelbak	roestvast staal
Kooktoestel	gas Rosinox 4-burner
Oven	ja
Afzuigkap	ja
Gasdetector	ja
Koelkast	Frigomatic
Vriezer	Frigomatic
Warmwatersysteem	220V + motor Raritan 45 litre boiler
Waterdruksysteem	electrisch
Eigenaarshut	tweepersoonsbed
Kledingkast	boorden en hangend
Badkamer	en suite
Toilet	en suite
Toilet Systeem	elektrisch
Wasbak	in de badkamer
Douche	en suite
Gastenhut 1	tweepersoonsbed
Kledingkast	boorden en hangend



Badkamer	en suite
Toilet	en suite
Toilet systeem	handbediening
Wasbak	in de badkamer
Douche	en suite

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Volvo penta
Type	TAMD 31 A
Pk	110,00
kW	80,85
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	1998
Maximale snelheid (kn)	8
Bereik (nm)	400
Motoruren	900
Aandrijving	schroefas
Motorbediening	mechanisch
Keerkoppeling	mechanisch Velvet
Type schroef	klap
Schroefbladen	3
Materiaal schroefas	roestvast staal
Elektrische installatie	220V/12V/24V
Accu's	ja
Accu monitor	Mastervolt Masslink
Acculader	Mastervolt Mass 50Amp/24V
Omvormer	Mastervolt Mass 1000 2500W/220V
Walstroom	met kabel

NAVIGATIE



Kompas	Magnetic Ritchie
Dieptemeter	B&G
Log	B&G
Windmeetset	B&G
Marifoon	Shipmate 8400 DSC, Shipmate RS 8300
Autopiloot	B&G
Radar	Furuno
GPS	Philips AP Navigator MK10 DGPS Professional
Navtex	ICS5
Radio ontvanger	HF150

UITRUSTING

Buiskap	ja
Zonnetent	ja
Zwemtrap	ja
Anker	CQR ploegschaar 60 Lbs
Ankerketting	40m
Anker 2	Danforth
Kaapstander	Lewmar
Zeereeling	draad
Zij-instap in reling	ja
Hekstoel	ja
Preekstoel	ja
TV	Loewe Xelos LCD flat screen
Satelliet	Topfield PF5000 satellite receiver
Radio-cd speler	DVA9860
DVD speler	DVA9860
Surround Sound System	Teac
Speakers in salon	ja
Klok - barometer	ja



TUIGAGE

Tuigage	sloep
Staand want	Rod
Merk mast	Proctor
Materiaal mast	aluminium gespoten
Zalingen	3x
Grootzeil	North Sails Spectra
Grootzeilhuik	ja
Gelagerde karren	Harken
Doorgelat grootzeil	ja
High aspect	Neil Pride
Genua	Wittevrongel (2004)
Genua II	Neil Pride
Genua rolreefsysteem	Reckmann
Kotter rolreefsysteem	North
Gennaker	Neil Pride
Stagzeil	Neil Pride incl. cover
Wegneembare binnen voorstag	ja
Achterstagspanner	hydraulisch Navtec
Giekneerhouder	Proctor
Primaire schootlieren	2x Lewmar 64 electric
Secondaire schootlieren	4x Lewmar 50 2-speed
Vallieren	, 2x Lewmar 50 2-speed, 2x Lewmar 44 2-speed
Spinnakerboom	carbon



STANDFAST 50



STANDFAST 50



STANDFAST 50




STANDFAST 50



STANDFAST 50



STANDFAST 50



STANDFAST 50




STANDFAST 50




STANDFAST 50



STANDFAST 50





STANDFAST 50





STANDFAST 50






STANDFAST 50



STANDFAST 50



STANDFAST 50



STANDFAST 50

