



## HUISMAN SLOOP



DE VALK  
YACHT BROKERS

## VAN DE MAKELAAR

This beautiful Huisman Sloop "Sayonara" is being built at Royal Huisman Yard to a design by Jac de Ridder for her first and only Dutch owner. She is ideal for cruising around the area and also for some long -range cruising or regatta sailing. This Huisman sloop is a centre cockpit sloop laid out for ease of operation, the interior is a functional space enclosed in low maintenance modern- style teak. Filled with innovations and warm surprises.

*Henk Sijbranda*

## SPECIFICATIES

|                   |                             |                      |                        |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Afmetingen</b> | 14.99 x 4.30 x 2.25 (m)     | <b>Bouwer</b>        | Royal Huisman          |
| <b>Bouwjaar</b>   | 1995                        | <b>Hutten</b>        | 3                      |
| <b>Materiaal</b>  | Aluminium                   | <b>Slaapplaatsen</b> | 6                      |
| <b>Motor(en)</b>  | 1 x Yanmar 4JH2-DTBE diesel | <b>Pk/Kw</b>         | 88.00 (pk), 64.68 (kw) |
| <b>Vraagprijs</b> | verkocht (BTW )             | <b>Ligplaats</b>     | bij verkoopkantoor     |

## CONTACT

|                |                                             |                 |                       |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Kantoor</b> | De Valk Hindeloopen B.V.                    | <b>Telefoon</b> | +31 514 52 40 00      |
| <b>Adres</b>   | Oosterstrand 1<br>8713 JS Hindeloopen<br>NL | <b>E-mail</b>   | hindeloopen@devalk.nl |

## DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



## ALGEMEEN

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Model                 | HUISMAN SLOOP                                |
| Type                  | zeiljacht                                    |
| Lengte (m)            | 14,99                                        |
| Lengte waterlijn (m)  | 12,80                                        |
| Breedte (m)           | 4,30                                         |
| Diepgang (m)          | 2,25                                         |
| Doorvaarthoogte (m)   | 23,00                                        |
| Stahoogte (m)         | 1,95                                         |
| Bouwjaar              | 1995                                         |
| Gebouwd door          | Royal Huisman                                |
| Land                  | Nederland                                    |
| Ontwerper             | Jac de Ridder / PB Design interior           |
| Waterverplaatsing (t) | 23                                           |
| Ballast (ton)         | 8,5                                          |
| Romp materiaal        | aluminium                                    |
| Romp kleur            | blauw                                        |
| Huiddikte romp (mm)   | 5 / 8 mm                                     |
| Rompvorm              | rondspant                                    |
| Kiel type             | vin kiel met bulb                            |
| Materiaal opbouw      | aluminium                                    |
| Huiddikte opbouw (mm) | 5 mm                                         |
| Huiddikte dek (mm)    | 4,5 and 6 mm                                 |
| Stootlijst            | aluminium                                    |
| Dek materiaal         | aluminium                                    |
| Afwerking dek         | teak 43 x 8 mm directly glued onto aluminium |
| Afwerking opbouw      | teak                                         |
| Afwerking kuip        | teak                                         |
| Antifouling (jaar)    | 2014                                         |
| Dorades               | 10x                                          |
| Raamlijsten           | aluminium                                    |



|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Raammateriaal                 | hardglas                                 |
| Dekluik                       | 5x                                       |
| Isolatie                      | Rockwool and Illbruck profile insulation |
| Brandstoftank (liter)         | aluminium 2x total 660L                  |
| Inhoudsmeter (brandstoftank)  | ja                                       |
| Brandstof dagtank (liter)     | aluminium 35L                            |
| Drinkwatertank (liter)        | aluminium 2x total 650L                  |
| Inhoudsmeter (drinkwatertank) | ja                                       |
| Vuilwatertank (liter)         | aluminium 130L                           |
| Inhoudsmeter (vuilwatertank)  | Alarm                                    |
| Vuilwatertank afvoer          | dekafzuigpunt + pomp                     |
| Grijswatertank (liter)        | aluminium 130L                           |
| Inhoudsmeter (grijswatertank) | Alarm                                    |
| Stuurwiel                     | kabelbesturing CB Rondal, 1100mm         |
| Noodhelmstok                  | ja                                       |

## ACCOMMODATIE

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Hutten              | 3                           |
| Slaapplaatsen       | 6                           |
| Interieur           | teak                        |
| Vloer               | teak en holly               |
| Salon               | ja                          |
| Stahoogte salon (m) | 1,95                        |
| Verwarming          | diesel hete lucht Webasto   |
| Kaartentafel        | ja                          |
| Keuken              | ja                          |
| Aanrechtblad        | corian                      |
| Spoelbak            | roestvast staal Double sink |
| Kooktoestel         | gas 3 burner Force10        |
| Oven                | Force10                     |
| Afzuigkap           | ja                          |



|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Gasdetector      | Bep Marine                            |
| Magnetron        | Bosch                                 |
| Koelkast         | 2x Frigoboat                          |
| Warmwatersysteem | 220V + motor                          |
| Waterdruksysteem | electrisch                            |
| Eigenaarshut     | frans bed                             |
| Lengte bed (m)   | 2                                     |
| Kledingkast      | hangend/lades/boorden                 |
| Badkamer         | en suite                              |
| Toilet           | en suite Ratitan Crown II             |
| Toilet Systeem   | elektrisch                            |
| Wasbak           | in de badkamer                        |
| Douche           | apart                                 |
| Gastenhut 1      | stapelbed                             |
| Kledingkast      | hangend/lades/boorden                 |
| Badkamer         | gedeeld                               |
| Toilet           | gedeeld Ratitan Crown II              |
| Toilet systeem   | elektrisch                            |
| Wasbak           | ja                                    |
| Douche           | ja                                    |
| Gastenhut 2      | stapelbed Sliding door between cabins |
| Kleerkast        | hangend                               |

## MOTOR(EN)

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Aantal motoren         | 1         |
| Merk                   | Yanmar    |
| Type                   | 4JH2-DTBE |
| Pk                     | 88,00     |
| kW                     | 64,68     |
| Brandstof              | diesel    |
| Maximale snelheid (kn) | 8,3       |



|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Koelsysteem motor</b>       | indirecte warmtewisselaar                   |
| <b>Aandrijving</b>             | schroefas                                   |
| <b>Motorbediening</b>          | bowden kabels                               |
| <b>Keerkoppeling</b>           | Yanmar KM4A                                 |
| <b>Boegschroef</b>             | hydraulisch Max Power R206/2 - 10,5 HP      |
| <b>Type schroef</b>            | vaanstand Max Prop MP-3B                    |
| <b>Schroefbladen</b>           | 3                                           |
| <b>Materiaal schroefas</b>     | roestvast staal 35mm                        |
| <b>Handlenspomp</b>            | 2x Jabsco                                   |
| <b>Elektrische lenspomp</b>    | Jabsco 4000 and Homelite AP-125             |
| <b>Elektrische installatie</b> | 24 / 12 / 220 V                             |
| <b>Generator</b>               | natte uitlaat Fisher Panda 6000             |
| <b>Startaccu</b>               | Sonnenschein DS80 - 80Ah                    |
| <b>Lichtaccu</b>               | Sonnenschein 08 DHL 600 - 12 cel of 2V      |
| <b>Generatoraccu</b>           | Sonnenschein DS40 - 40Ah                    |
| <b>Acculader</b>               | Victron Skylla 24/75                        |
| <b>Acculader/omvormer</b>      | Victron Energy Phonix Multi plus 24/3000/70 |
| <b>Walstroom</b>               | met kabel                                   |
| <b>Scheidingstrafo</b>         | Mastervolt Mass GI 3.5                      |

## NAVIGATIE

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Kompas</b>              | C&P Zeta 2                     |
| <b>Dieptemeter</b>         | B&G and Raymarine              |
| <b>Log</b>                 | B&G and Raymarine              |
| <b>Windmeetset</b>         | B&G                            |
| <b>Marifoon</b>            | Skanti VHF3000                 |
| <b>Handmarifoon</b>        | 2x Icom IC-33                  |
| <b>Autopiloot</b>          | Raymarine P70                  |
| <b>Roerstand aanwijzer</b> | Raymarine I70                  |
| <b>Radar</b>               | Raymarine Digital Dome RD424HD |
| <b>GPS</b>                 | Raymarine                      |



|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Radar/GPS/plotter</b>       | Raymarine E165 MFD Display in Cockpit and gS125 at charttable |
| <b>Weer ontvanger</b>          | Furno DFAX 207                                                |
| <b>Elektronische kaart(en)</b> | ja                                                            |
| <b>AIS transponder</b>         | Raymarine AIS650                                              |
| <b>Radio ontvanger</b>         | Skanti SSB TRP7201                                            |
| <b>Epirb</b>                   | Tron 40S                                                      |

## UITRUSTING

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Buiskap</b>                     | ja                           |
| <b>Buiskap met grijp-beugel</b>    | ja                           |
| <b>Kuip tent</b>                   | ja                           |
| <b>Kuip tafel</b>                  | ja                           |
| <b>Zwemtrap</b>                    | roestvast staal              |
| <b>Loopplank</b>                   | CB Rondal                    |
| <b>Anker</b>                       | CQR ploegschaar 27kg         |
| <b>Ankerketting</b>                | 10mm / 60 mtr.               |
| <b>Anker 2</b>                     | Fortress FX55 / 14kg         |
| <b>Ankerlier</b>                   | hydraulisch Lewmar 2500/24V  |
| <b>Kaapstander</b>                 | ja                           |
| <b>Dekwasinstallatie</b>           | ja                           |
| <b>Zeereeling</b>                  | draad                        |
| <b>Hekstoel</b>                    | ja                           |
| <b>Preekstoel</b>                  | ja                           |
| <b>Reddingsvlot</b>                | container Autoflug TEAL 2000 |
| <b>Reddingsvlot (pers)</b>         | 8                            |
| <b>Reddingsvlot laatst gekeurd</b> | 2015                         |
| <b>Hoorn</b>                       | ja                           |
| <b>Stootkussens</b>                | ja                           |
| <b>Landvasten</b>                  | ja                           |
| <b>Radio-cd speler</b>             | Jensen                       |



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kuipspeakers      | verwijderbaar |
| Speakers in salon | ja            |
| Klok - barometer  | ja            |
| Brandblusser      | ja            |

## TUIGAGE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Tuigage                 | sloep-kotter                                     |
| Staand want             | Rod and wire                                     |
| Merk mast               | Rondal                                           |
| Materiaal mast          | aluminium                                        |
| Zalingen                | 3                                                |
| Doorgestoken mast       | ja                                               |
| Grootzeil               | 65 m <sup>2</sup>                                |
| Rolgiek                 | ja                                               |
| Genua                   | 77 m <sup>2</sup>                                |
| Genua I                 | 57 m <sup>2</sup>                                |
| Genua rolreefsysteem    | hydraulisch Hydrofurl - HF100                    |
| Kotter rolreefsysteem   | hydraulisch Hydrofurl - HF100                    |
| Gennaker                | 156 m <sup>2</sup>                               |
| Spinnaker               | 195 m <sup>2</sup>                               |
| Stagzeil                | 28 m <sup>2</sup>                                |
| Stormfok                | 15 m <sup>2</sup>                                |
| Reefinstallatie         | rolgrootzeil in de giek                          |
| Achterstagspanner       | hydraulisch Navtec - 30S                         |
| Giekneerhouder          | hydraulisch Navtec - 22                          |
| Primaire schootlieren   | 2x Lewmar 58 AST Ocean (Staysail sheet)          |
| Secondaire schootlieren | 1x Lewmar 48 AST Ocean (Main sheet)              |
| Genua schootlieren      | 2x Lewmar 62 AEST Ocean electric                 |
| Vallieren               | 2x 54 AST Ocean 1x 54 AEST Ocean 1x 48 AST ocean |
| Reeflier                | 2x Lewmar 40 AST Ocean (fore guy and spi-lift)   |
| Spinnakerboom           | carbon Ø120mm                                    |



Geïsoleerde achterstag


ja




# HUISMAN SLOOP



# HUISMAN SLOOP



# HUISMAN SLOOP



# HUISMAN SLOOP




# HUISMAN SLOOP



# HUISMAN SLOOP



# HUISMAN SLOOP



# HUISMAN SLOOP



# HUISMAN SLOOP




# HUISMAN SLOOP



# HUISMAN SLOOP




# HUISMAN SLOOP





# HUISMAN SLOOP





# HUISMAN SLOOP



# HUISMAN SLOOP



# HUISMAN SLOOP



# HUISMAN SLOOP

