



VAN DE STADT 65

VAN DE MAKELAAR

"Heidenskip" 65 ft lifting keel aluminum performance sailing yacht is a proven, very fast sailing yacht under all conditions. At the same time she offers unparalleled comfort for her crew, with no need to leave the safety of the cockpit. She is the ideal boat for the couple that is looking for a yacht ready to go anywhere and still be able to go on anchor in the shallows of the Caribbean.

Henk Sijbranda

SPECIFICATIES

Afmetingen	20.20 x 5.40 x 1,70 / 3.70 (m)	Bouwer	Aluboot B.V. Hindeloopen
Bouwjaar	1992	Hutten	3
Materiaal	Aluminium	Slaapplaatsen	8
Motor(en)	1 x MAN DO226MTE diesel	Pk/Kw	164.63 (pk), 121.00 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	contact Hindeloopen

CONTACT

Kantoor	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefoon	+31 514 52 40 00
Adres	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-mail	hindeloopen@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	VAN DE STADT 65
Type	zeiljacht
Lengte (m)	20,20
Lengte waterlijn (m)	16,50
Breedte (m)	5,40
Diepgang (m)	3,70
Diepgang min (m)	1,70
Doorvaarthoogte (m)	30,00
Stahoogte (m)	2,05
Bouwjaar	1992
Gebouwd door	Aluboot B.V. Hindeloopen
Land	Nederland
Ontwerper	Van de Stadt Design
Waterverplaatsing (t)	33
Bruto tonnage	Ca. 46 tons
Netto tonnage	Ca. 13 tons
Romp materiaal	aluminium
Romp kleur	Marlin Blue
Huiddikte romp (mm)	onder de waterlijn 7mm en 6mm boven de waterlijn
Rompvorm	rondspant
Kiel type	hefkiel With bulb and wings
Materiaal opbouw	aluminium
Huiddikte opbouw (mm)	versterkt waar nodig 5
Huiddikte dek (mm)	5
Dek materiaal	aluminium
Afwerking dek	anti-slip verf
Afwerking opbouw	anti-slip verf
Afwerking kuip	teak
Antifouling (jaar)	2014
Dorades	6x



Raamlijsten	aluminium
Dekluik	7x Goiot hatches and 2 custom made hatches
Patrijspoorten	12x Gebo opening portholes and 4 portholes in hull.
Isolatie	schuim
Brandstoftank (liter)	aluminium 3 tanks total 2400L
Inhoudsmeter (brandstoftank)	ja
Brandstof dagtank (liter)	100L
Inhoudsmeter (dagtank)	Met peilglas
Drinkwatertank (liter)	aluminium 3 tanks total 1650L
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	ja
Grijswatertank (liter)	aluminium 2 tanks total 1000
Inhoudsmeter (grijswatertank)	ja
Stuurwiel	kabelbesturing
Noodhelmstok	ja
Extra info verfsysteem	Opbouw en romp geschilderd in 2010 beide in twee-componenten systeem Awlgrip. Antifouling 2014

ACCOMMODATIE

Hutten	3
Slaapplaatsen	8
Interieur	teak
Vloer	teak en holly
Open kuip	ja
Salon	ja
Stahoogte salon (m)	2,05
Verwarming	diesel hete lucht Vetus Clima 10 heating capacity 30.000 BTU
Airco	Vetus Clima 10 cooling capacity +/- 34.000 BTU
Navigatie ruimte	ja
Kaartentafel	ja
Keuken	ja
Aanrechtblad	corian



Spoelbak	Corain 2x
Kooktoestel	electrisch Force 10 3 burner
Oven	Electric oven/Grill
Magnetron	Siemens Inno-Wave
Koelkast	1x custom made top load cap. 85L 1x frond load cap. 72L
Vriezer	1x Custom made top load. cap. 85L
Warmwatersysteem	220V + motor 2x one heated by electric heating element and one heated by
Waterdruksysteem	electrisch
Waterkoker	ja
Koffiezetapparaat	ja
Kommaliewan	ja
Eigenaarshut	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	1,98
Kledingkast	hangend/lades/boorden
Badkamer	en suite
Toilet	en suite
Toilet Systeem	vacuum
Wasbak	in de badkamer
Douche	en suite
Gastenhut 1	tweepersoonsbed BB Aft
Lengte bed (m)	1,98
Kledingkast	boorden en hangend
Gastenhut 2	tweepersoonsbed SB Aft
Lengte bed (m)	1,98
Kleerkast	boorden en hangend
Gastenhut 3	stapelbed SB side
Lengte bed (m)	1,95
Toilet	gedeeld
Toilet systeem	vacuum
Wasbak	bij het toilet
Douche	gedeeld Seperate



Wasmachine

Electrolux

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	MAN
Type	DO226MTE
Pk	164,63
kW	121,00
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	1992
Maximale snelheid (kn)	12
Kruissnelheid (kn)	9
Verbruik (ltr/uur)	7
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Motorbediening	electrisch MicroCommander
Keerkoppeling	hydraulisch
Boegschroef	hydraulisch Retractable (hydraulic)
Hekschroef	hydraulisch Rattractable (electric)
Type schroef	klap
Schroefbladen	3
Materiaal schroefas	roestvast staal 45mm
Smering schroefas	water
Handlenspomp	1x
Elektrische lenspomp	8x
Bilge alarm	ja
Elektrische installatie	ja
Generator	natte uitlaat 12KW Northern Light
Startaccu	2 closed maintenance free Gel batteries
Lichtaccu	8x lifeline AM-Gel 12/275 Ah delivers 24V/1100Ah
Generatoraccu	2 closed maintenance free Gel batteries



Accu monitor	ja
Acculader	4x Mastervolt automatic charger. 2x service, 1x start, 1x gen.
Omvormer	1 x 24V-220V 3000 VA Victron Phoenix
Walstroom	met kabel 220V and 110V (110V needs to be checked.)
Scheidingstrafo	ja
Watermaker	Sea Recovery Aquamatic 900-2 (142L P/Hr)
Extra info	ja

NAVIGATIE

Kompas	Two ritchie magnetic compasses
Electrisch kompas	Raymarine fluxgate
Dieptemeter	Raymarine ST60
Log	Raymarine ST60
Windmeetset	3x Raymarine ST60
Repeaters	4x Raymarine ST60 Multi
Marifoon	1x Icom IC-M603 1x Sailor RT4800 with DSC + 2x handset
Handmarifoon	1X Icom IC-M71
Autopiloot	Raymarine ST7000 with 4 control units
Roerstand aanwijzer	Raymarine ST7000 and ST60Multi displays
Radar	Raymarine 4kw
GPS	Furuno GP32 GPS, stand alone
Radar/GPS/plotter	Raymarine E120
Weer ontvanger	PC based and downloaded through Iridium connection
Navtex	Furuno Navtex NX300D nautical message receiver
PC computer	YachtControl PC with 2x 17 " screens for PC and TV
Elektronische kaart(en)	ja
AIS transponder	Raymarine Automatic Identification System Transponder. 2011
Radio ontvanger	ICOM IC-M801E radio with DSC at navigation station.
Epirb	ACR Category 1 Satellite 406 EPIRB
"MOB" zender	2x Raymarine Life Tag
Extra info	SAT-COM: Iridium Phone. Global voice-fax-data-email



UITRUSTING

Vaste ramen	Gebo security glass windows in aluminium frames
Buiskap	On fixed windscreen
Bimini	Extension on sprayhood to cover the helm position
Wintertent	Cockpit enclosure
Kuipkussens	ja
Zwemplatform	ja
Zwemtrap	roestvast staal
Loopplank	Besenzoni Hydraulic stainless steel
Dekdouche	ja
Anker	65kg Jambo
Ankerketting	90 meter 13mm
Anker 2	Danforth Spare
Ankerlier	hydraulisch Lewmar 3000
Kaapstander	ja
Dekwasinstallatie	ja
Davits	aluminium
Davits bediening	electrisch
Dekkraan	handbediend
Zeereling	roestvast staal
Zij-instap in reling	ja
Hekstoel	ja
Preekstoel	ja
Zwemvesten	ja
Reddingsboei	ja
Veiligheidslijnen op dek	ja
Hoorn	Electric horn mounted in mast with automatic signal computer
Radar reflektor	Sea-Me active
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
TV	ja



Radio-cd speler	ja
DVD speler	ja
Klok - barometer	ja
Brandblusser	ja
Brandblusser in motorkamer	ja
Automatisch brandblussysteem	ja

TUIGAGE

Tuigage	sloep-kotter
Standaard want	Rod 18mm
Merk mast	Rondal
Materiaal mast	aluminium
Zalingen	3
Grootzeil	1x 108m ² (1998) and 1x 108m ² Hood Vectran (2002)
Grootzeilhuik	ja
Genua	1x 120m ² (1998) and 1x 120m ² Hood Vectran (2002)
Genua rolreefsysteem	Rondal hydraulic
Gennaker	275m ² 1,5oz by Doyle (2008)
Stagzeil	1x 47m ² (1998) and 1x 47m ² Hood Vectran (2002)
Stagzeil rolreefsysteem	Rondal Hydraulic
Stormgrootzeil	34m ² (1992)
Stormfok	1992
Reefinstallatie	snel-één-lijn reefsysteem
Achterstagspanner	hydraulisch Navtec
Giekneerhouder	hydraulisch Navtec
Primaire schootlieren	2x Lewmar 650ST 2 speed hydraulic
Genua schootlieren	2x Lewmar 700ST 2 speed hydraulic
Vallieren	2x Lewmar 650ST 2 speed hydraulic
Spinnaker lieren	Primary winches
Reeflier	Halyard winches
Multifunctionele lieren	2x Lewmar 550ST 2 speed hydraulic at mast



Lierhoezen
Spinnakerboom

ja
carbon



VAN DE STADT 65







VAN DE STADT 65




VAN DE STADT 65




VAN DE STADT 65




VAN DE STADT 65



VAN DE STADT 65




VAN DE STADT 65



VAN DE STADT 65



VAN DE STADT 65





VAN DE STADT 65

