



DE VALK  
YACHT BROKERS

STILA 44



DE VALK  
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

## VAN DE MAKELAAR

Prachtig en uniek zeiljacht, eerste van een serie van twee. Ontworpen door René van der Velden bekend van grotere jachten en luxe interieurs en Piet van Oossanen gespecialiseerd in hydrodynamica. Resultaat: een snel, sterk en veilig zeiljacht met klassieke uitstraling. De romp is in 2018 opnieuw geschilderd in de moderne/klassieke kleur grijs. Onderwaterschip is volledig opnieuw opgezet. Nu te water en vaarklaar. Te bezichtigen op afspraak. Kan eventueel exclusief BTW geleverd worden.

*Johan Nooitgedagt*

## SPECIFICATIES

|                   |                                |                      |                        |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Afmetingen</b> | 13.28 x 3.90 x 1.92 (m)        | <b>Bouwer</b>        | Sea Style Shipyards    |
| <b>Bouwjaar</b>   | 2007                           | <b>Hutten</b>        | 3                      |
| <b>Materiaal</b>  | Vinylester                     | <b>Slaapplaatsen</b> | 8                      |
| <b>Motor(en)</b>  | 1 x Volvo Penta D2-55-C diesel | <b>Pk/Kw</b>         | 55.00 (pk), 40.42 (kw) |
| <b>Vraagprijs</b> | verkocht (BTW )                | <b>Ligplaats</b>     | bij verkoopkantoor     |

## CONTACT

|                |                                             |                 |                       |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Kantoor</b> | De Valk Hindeloopen B.V.                    | <b>Telefoon</b> | +31 514 52 40 00      |
| <b>Adres</b>   | Oosterstrand 1<br>8713 JS Hindeloopen<br>NL | <b>E-mail</b>   | hindeloopen@devalk.nl |

## DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



## ALGEMEEN

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Model                 | STILA 44                                                                |
| Type                  | zeiljacht                                                               |
| Lengte (m)            | 13,28                                                                   |
| Lengte waterlijn (m)  | 11,30                                                                   |
| Breedte (m)           | 3,90                                                                    |
| Diepgang (m)          | 1,92                                                                    |
| Doorvaarthoogte (m)   | 19,70                                                                   |
| Stahoogte (m)         | 1,90                                                                    |
| Bouwjaar              | 2007                                                                    |
| Gebouwd door          | Sea Style Shipyards                                                     |
| Land                  | Nederland                                                               |
| Ontwerper             | Rene van der Velden & Oossanen                                          |
| Waterverplaatsing (t) | 10,5                                                                    |
| Ballast (ton)         | lood in staal 3,7                                                       |
| CE norm               | A                                                                       |
| Romp materiaal        | vinylester                                                              |
| Romp kleur            | 4 layers topcoat highgloss Taupe colour (2018)                          |
| Huiddikte romp (mm)   | 31                                                                      |
| Rompvorm              | rondspant                                                               |
| Kiel type             | vleugelkiel                                                             |
| Materiaal opbouw      | epoxy en schuim kern                                                    |
| Huiddikte opbouw (mm) | 26                                                                      |
| Huiddikte dek (mm)    | 26                                                                      |
| Dek materiaal         | epoxy en schuim kern                                                    |
| Afwerking dek         | teak 10 mm, sanded in 2018                                              |
| Afwerking opbouw      | anti-slip profiel                                                       |
| Afwerking kuip        | teak 10 mm, sanded in 2018                                              |
| Antifouling (jaar)    | nieuw opgebouwd, international primocon/primer & interspeed antifouling |
| Dorades               | roestvast staal 4 x                                                     |
| Raammateriaal         | polycarbonaat                                                           |



|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dekluik                       | RVS met horren en gordijnen                                |
| Brandstoftank (liter)         | roestvast staal 160                                        |
| Inhoudsmeter (brandstoftank)  | ja                                                         |
| Drinkwatertank (liter)        | epoxy 360                                                  |
| Inhoudsmeter (drinkwatertank) | ja                                                         |
| Vuilwatertank (liter)         | kunststof 80                                               |
| Vuilwatertank afvoer          | dekafzuigpunt + ow lijn                                    |
| Grijswatertank (liter)        | 20                                                         |
| Stuurwiel                     | stangenbesturing JEFA stainless with leather Ø 1.30        |
| Extra info                    | Stale kiel, loden bulb                                     |
| Extra info                    | JEFA roerlagers JEFA rudder bearings                       |
| Extra info                    | Poolse werf met nederlandse toelevering en bouwbegeleiding |

## ACCOMMODATIE

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Hutten                     | 3                                                                |
| Slaapplaatsen              | 8                                                                |
| Interieur                  | Fuma lightweight tropical wood with cherry veneer and high gloss |
| Vloer                      | teak Waterproof                                                  |
| Open kuip                  | ja                                                               |
| Salon                      | ja                                                               |
| Stahoogte salon (m)        | 1,90                                                             |
| Verwarming                 | diesel hete lucht Webasto air top 5000                           |
| Navigatie ruimte           | ja                                                               |
| Kaartentafel               | ja                                                               |
| Achterkajuit               | 2 x                                                              |
| Dinette om te bouwen       | ja                                                               |
| Openslaande deur naar kuip | ja                                                               |
| Keuken                     | ja                                                               |
| Aanrechtblad               | hout with extra hard coating                                     |
| Spoelbak                   | roestvast staal Double                                           |



|                  |                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kooktoestel      | gas Force 10 - 3 burner                                                                                                               |
| Oven             | In Force 10                                                                                                                           |
| Gasdetector      | 2 sensors                                                                                                                             |
| Koelkast         | 100 liter                                                                                                                             |
| Warmwatersysteem | 220V + motor 800W - 55 liter boiler                                                                                                   |
| Waterdruksysteem | elektrisch                                                                                                                            |
| Eigenaarshut     | tweepersoonsbed                                                                                                                       |
| Lengte bed (m)   | 2,00                                                                                                                                  |
| Kledingkast      | hangend en legplanken                                                                                                                 |
| Badkamer         | apart                                                                                                                                 |
| Toilet           | gedeeld                                                                                                                               |
| Toilet Systeem   | elektrisch Tacma                                                                                                                      |
| Wasbak           | in de badkamer                                                                                                                        |
| Douche           | gedeeld                                                                                                                               |
| Gastenhut 1      | tweepersoonsbed                                                                                                                       |
| Lengte bed (m)   | 2,06                                                                                                                                  |
| Kledingkast      | hangend en legplanken                                                                                                                 |
| Gastenhut 2      | tweepersoonsbed 2,06                                                                                                                  |
| Kleerkast        | hangend en legplanken                                                                                                                 |
| Extra info       | water druk systeem gescheiden zoetwater uit tank, en<br>buitenwater voor spoelen                                                      |
| Extra info       | Cantalupi- led binnenverlichting op dimmer, Ticino-<br>lichtschakelaars, blauwLED oriëntatie verlichting in plinten en in<br>zwemtrap |

## MOTOR(EN)

|                |             |
|----------------|-------------|
| Aantal motoren | 1           |
| Merk           | Volvo Penta |
| Type           | D2-55-C     |
| Pk             | 55          |
| kW             | 40,42       |
| Brandstof      | diesel      |



|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Geïnstalleerd in jaar   | 2007                                                            |
| Maximale snelheid (kn)  | 8                                                               |
| Kruissnelheid (kn)      | 6,5                                                             |
| Verbruik (litr/uur)     | 4,5                                                             |
| Bereik (nm)             | 216                                                             |
| Motoruren               | 1502                                                            |
| Koelsysteem motor       | indirecte warmtewisselaar                                       |
| Aandrijving             | schroefas                                                       |
| Schroefas afdichting    | Volvoseal (2016)                                                |
| Motorbediening          | bowden kabels Renewd (2018)                                     |
| Keerkoppeling           | hydraulisch MS25L                                               |
| Boegschroef             | elektrisch Sidepower 75KgF                                      |
| Uitlaatsysteem          | watergekoeld                                                    |
| Type schroef            | klap VariFold bronze 19"                                        |
| Schroefbladen           | 3                                                               |
| Materiaal schroefas     | roestvast staal 35mm                                            |
| Smering schroefas       | water                                                           |
| Handlenspomp            | alle compartimenten verbonden                                   |
| Elektrische lenspomp    | ja                                                              |
| Bilge alarm             | ja                                                              |
| Elektrische installatie | 12v/220v                                                        |
| Startaccu               | 1 x 120Ah mastervolt Gel                                        |
| Lichtaccu               | 3 x 200Ah mastervolt gel(2017)                                  |
| Boegschroefaccu         | 2 x 40Ah oddessy deepcicle                                      |
| Accu monitor            | Mastervolt Mass Charger inverter controle                       |
| Acculader/omvormer      | Mastervolt Combi 12v 100A 2000w (2015)                          |
| Walstroom               | met kabel                                                       |
| Scheidingstrafo         | Mastervolt                                                      |
| Extra info              | Elektrisch systeem van Bakker Yacht Electro.                    |
| Extra info              | 2 x wisselstroomdynamo's 115 Amp & 95 Ampère met Alpha-regelaar |



## NAVIGATIE

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Kompas              | Plastimo                         |
| Dieptemeter/log     | Data van Raymarine ST60+ TRIDATA |
| Log                 | Tridata                          |
| Windmeetset         | Raymarine ST60+ WIND and CH WIND |
| Repeaters           | Inside Raymarine ST60+ GRAPHIC   |
| Marifoon            | Raymarine Ray 240E               |
| Autopilot           | Raymarine ST 6002 SmartPilot     |
| Roerstand aanwijzer | op autopilot                     |
| Radar/GPS/plotter   | Raymarine C80                    |
| Navtex              | ICS Nav6                         |

## UITRUSTING

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Buiskap                     | opklapbaar, met verlengstuk                  |
| Kuip tafel                  | demontabel                                   |
| Zwemplatform                | uitklapbaar With ledlight (2018)             |
| Zwemtrap                    | roestvast staal                              |
| Dekdouche                   | RVS houder                                   |
| Anker                       | Delta 20kg                                   |
| Ankerketting                | RVS 10mm - 60mtr                             |
| Ankerlier                   | Electrical Muir VR2200 vertical (refit 2018) |
| Dekwasinstallatie           | bij ankerlier met keuze zoet/zout water      |
| Bijboot                     | (2015)                                       |
| Zeereeling                  | draad Stainless steel                        |
| Handgreep (opbouw)          | roestvast staal                              |
| Reddingsvlot                | container Eurovinyl                          |
| Reddingsvlot (pers)         | 6                                            |
| Reddingsvlot laatst gekeurd | Nee, moet gekeurd worden                     |
| Stootkussens                | ja                                           |
| Landvasten                  | ja                                           |
| Reserve onderdelen          | ja                                           |



|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Radio-cd speler              | Pioneer             |
| Speakers in salon            | ja                  |
| Brandblusser                 | moet gekeurd worden |
| Brandblusser in motorkamer   | moet gekeurd worden |
| Automatisch brandblussysteem | ja                  |

## TUIGAGE

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Tuigage                      | fractioneel                              |
| Staand want                  | draad 1 x 19 dynaform                    |
| Merk mast                    | Holland Spar Custommade heavy duty Makra |
| Materiaal mast               | aluminium gespoten Awlgrip               |
| Zalingen                     | 2 x 15 graden naar achteren              |
| Grootzeil                    | ja                                       |
| Grootzeilhuik                | ja, Lazyjacks                            |
| Gelagerde karren             | 5 X                                      |
| Doorgelat grootzeil          | 51 m² 5 x doorgelat                      |
| Fok                          | keer installatie gedemonteerd 35m²       |
| High aspect                  | 40,5m²                                   |
| Genua                        | 51m²                                     |
| Genua rolreefsysteem         | onder dek Seldén 300TD                   |
| Spinnaker                    | 135m²                                    |
| Zelf kerende fok installatie | niet gemonteerd                          |
| Reefinstallatie              | smeerrepen                               |
| Achterstagspanner            | hydraulisch 2 x Holmatro                 |
| Giekneerhouder               | gasdrukveer Forespar                     |
| Primaire schootlieren        | Electrisch 2 x Andersen 46ST             |
| Secondaire schootlieren      | 2 x Andersen 40ST                        |
| Vallieren                    | 1 x Andersen 40ST on mast                |
| Spinnakerboom                | aluminium Makra on mastrail              |
| Extra info                   | Ronstan deck hardware                    |
| Extra info                   | Spinlock stoppers                        |









# STILA 44







# STILA 44






# STILA 44











## STILA 44







