



HOEK 68 SEMI CLASSIC



HOEK 68 SEMI CLASSIC

VAN DE MAKELAAR

Beautiful Hoek 68 semi classic Hoek designed sailing yacht "Noordhinder". This immaculate Hoek 68 absolutely never put away wet by this owner who's abilities to polish and pamper his yacht are nothing short of legendary. The powerful hydraulic winches and full hydraulic rig makes her an extremely comfortable cruising yacht for a couple. Her long list of equipment and appliances ensure comfortable cruising or just living on board in total privacy without the need of entering ports for extended times. This rare opportunity is now ready for sailing the seven seas.

Henk Sijbranda

SPECIFICATIES

Afmetingen	20.70 x 5.30 x 2.50 (m)	Bouwer	Aluboot BV - Hindeloopen
Bouwjaar	2004	Hutten	3
Materiaal	Aluminium	Slaapplaatsen	6
Motor(en)	1 x Perkins Sabre 185 C diesel	Pk/Kw	185.00 (pk), 135.98 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	contact Hindeloopen

CONTACT

Kantoor	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefoon	+31 514 52 40 00
Adres	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-mail	hindeloopen@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	HOEK 68 SEMI CLASSIC
Type	zeiljacht
Lengte (m)	20,70
Lengte waterlijn (m)	16,20
Breedte (m)	5,30
Diepgang (m)	2,50
Doorvaarthoogte (m)	27,00
Stahoogte (m)	2,00
Bouwjaar	2004
Te waterlating	2004
Gebouwd door	Aluboot BV - Hindeloopen
Land	Nederland
Ontwerper	Andre Hoek
WATERVERPLAATSING (t)	38
Ballast (ton)	lood in aluminium 13
CE norm	A
Romp materiaal	aluminium
Romp kleur	wit
Huiddikte romp (mm)	8
Rompvorm	rondspant
Kiel type	vin kiel met bulb
Materiaal opbouw	aluminium
Huiddikte opbouw (mm)	6
Huiddikte dek (mm)	8
Stootlijst	aluminium
Dek materiaal	aluminium
Afwerking dek	teak 18mm
Afwerking opbouw	teak
Afwerking kuip	teak
Antifouling (jaar)	2016



Dorades	4x stainless steel
Raamlijsten	aluminium
Raammateriaal	dubbelglas
Dekluik	6x Rondal
Patrijspooten	10x Gebo recessed
Isolatie	schuim
Brandstoftank (liter)	aluminium 2x 1250 with manhole
Inhoudsmeter (brandstoftank)	ja
Brandstof dagtank (liter)	aluminium 80 - autofill - gauge glass
Drinkwatertank (liter)	aluminium 2x 750 = 1500 with manhole
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	ja
Vuilwatertank (liter)	aluminium 2x 100 - with manhole
Inhoudsmeter (vuilwatertank)	ja
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt + ow lijn
Grijswatertank (liter)	aluminium 1x 400 with manhole
Inhoudsmeter (grijswatertank)	ja
Stuurwiel	kabelbesturing
Noodhelmstok	Through autopilot

ACCOMMODATIE

Hutten	3
Slaapplaatsen	6
Interieur	kersen
Vloer	hout
Open kuip	ja
Deksalon	ja
Salon	ja
Stahoogte salon (m)	2,20
Verwarming	centrale verwarming Kabola
Verwarming 2	2x Webasto - Airco
Airco	airco omkeerbaar Cruiseair - with 5 individual zone controls



Kaartentafel	ja
Achterkajuit	ja
Keuken	ja
Aanrechtblad	corian
Spoelbak	roestvast staal Double sink
Kooktoestel	keramisch Force 10 - 3 burner - 220volt
Oven	In cooker
Afzuigkap	ja
Magnetron	Stainless steel
Koelkast	24 volt - 230 L - Frigoboat
Vriezer	24 volt - 130 L - Frigoboat
Warmwatersysteem	220V Two independent 60 liters boilers
Waterdruksysteem	elektrisch
Waterkoker	Quooker Hot-watertap 100 dgr. Celcius.
Koffiezetapparaat	2x Nespresso
Eigenaarshut	tweepersoonsbed Aft cabin
Lengte bed (m)	2,10
Kledingkast	hangend gedeelte en lades
Toilet	en suite
Toilet Systeem	elektrisch Tecma
Wasbak	bij het toilet
Douche	apart
Gastenhut 1	stapelbed
Lengte bed (m)	2,10
Kledingkast	hangend en legplanken
Gastenhut 2	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	2,10
Kleerkast	hangend gedeelte en lades
Toilet	gedeeld
Toilet systeem	elektrisch
Wasbak	bij het toilet
Douche	gedeeld



Wasmachine

Siemens

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Perkins
Type	Sabre 185 C
Pk	185,00
kW	135,98
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2003
Maximale snelheid (kn)	9
Kruissnelheid (kn)	8
Verbruik (ltr/uur)	10
Bereik (nm)	2000
Motoruren	2200
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Motorbediening	hydraulisch Morse
Keerkoppeling	KMF HKV-45 for the vpp propulsion system (vario pitch propellor)
Boegschroef	hydraulisch Lewmar 30 Hp
Uitlaatsysteem	watergekoeld
Stuwdruklager	ja
Type schroef	vaanstand Vario pitch propeller
Schroefbladen	3
Materiaal schroefas	roestvast staal
Smering schroefas	water
Elektrische lenspomp	5 sectie manifold bilge afzuigstelsel met een hoog vermogen 24 Volt DC 250 liter / minuut
Bilge alarm	ja
Elektrische installatie	12 and 24 Volt DC system and a 220 Volt AC 50/60 Hz AC system
Generator	stille separator 12 KvA Mastervolt



Draaiuren generator	1400
Accu's	ja
Startaccu	24 volt
Lichtaccu	2 x 12 pcs x 2 volt - 2016
Generatoraccu	12 volt
Acculader	2x 100 amp - Mastervolt
Omvormer	2x 2500 Eatt - Mastervolt
Walstroom	met kabel 25 mtr.
Scheidingstrafo	ja
Watermaker	ja

NAVIGATIE

Kompas	Sestrel magnetic pedestal compass
Electrisch kompas	Raymarine ST290 DATA
Dieptemeter	Raymarine ST290 DATA (a total of 4 pieces)
Log	Raymarine ST290 DATA
Windmeetset	Raymarine ST290 WIND & CH WIND
Repeaters	Many
Marifoon	Raymarine -Ray 240 E with DSC controller and extra speakers
Handmarifoon	Raymarine - Ray 240 E with DSC
Autopiloot	Raymarine 290 -PILOT
Roerstand aanwijzer	On autopilot
Radar	Raymarine 10 kW radar, 2nd digital radar 4 kW (2011)
Radar/GPS/plotter	2x Raymarine RL80 - 1x raymarine E 140 W
Navtex	Furuno black box navtex/weather
Elektronische kaart(en)	ja
AIS ontvanger	ja
AIS transponder	ja
Radio ontvanger	Icom SSB 120 Watt, tranceiver (Ham) with antenna tuner
Epirb	ja
"MOB" zender	ja



Camera	ja
Praai installatie	ja
Extra info	Alu antenna carrier for all major antennas such as GSM, TV, VHF,
Extra info	Satelite telephone & internet conection

UITRUSTING

Buiskap	2016
Bimini	ja
Kuipkussens	ja
Kuiptafel	ja
Zwemplatform	ja
Zwemtrap	roestvast staal
Dekdouche	ja
Anker	CQR ploegschaar Stainless steel
Ankerketting	85 mtr - 2016
Ankerlier	hydraulisch Lewmar 30 Hp
Kaapstander	ja
Bijboot	vaste romp
Buitenboordmotor	15pk Yamaha
Buitenboordmotorsteun	ja
Zeereling	roestvast staal
Handgreep (opbouw)	teak
Zij-instap in reling	ja
Hekstoel	ja
Preekstoel	ja
Reddingsvlot	tas
Reddingsvlot (pers)	4
Reddingsvlot laatst gekeurd	2016
Veiligheidslijnen op dek	ja
Ruitenwisser	2x



Hoorn	luchtdruk
Radar reflektor	ICS-electronic radar reflector
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Reserve onderdelen	ja
Gereedschap	ja
TV	ja
Radio-cd speler	ja
Kuipspeakers	ja
Speakers in salon	ja
Speakers in hut	ja
Klok - barometer	ja
Brandblusser	5x
Brandblusser laatst gekeurd	2014
Brandblusser in motorkamer	2x
Automatisch brandblussysteem	1x

TUIGAGE

Tuigage	sloep-kotter
Staand want	Rod
Merk mast	Hallspars
Materiaal mast	aluminium
Zalingen	3 pair
Grootzeil	Hood - 97 M²
Doorgelat grootzeil	Verticale latten
Rolgrootzeil	ja
Kotterstag	ja
Genua	Hood - 127M²
Spinnaker	Hood - 275M²
Halfwinder	De Vries - 150M²
Stagzeil	Hood - 38M²



Reefinstallatie	rolgrootzeil in de mast
Achterstagspanner	hydraulisch Navtec hydraulic 2x remote
Giekneerhouder	hydraulisch Navtec hydraulic
Primaire schootlieren	1x Lewmar type 64 HSTC Hydraulic
Secondaire schootlieren	2x Lewmar 64 HSTC Hydraulic
Genua schootlieren	2x Lewmar type 77 HSTC Hydraulic
Vallieren	1 Lewmar type 40 STC manual mainsheet traveller winch
Multifunctionele lieren	1 x Lewmar halyard winch type 58 HSTC near the mast
Spinnakerboom	carbon 2x
Geïsoleerde achterstag	ja
Extra info	hydraulische zeiluitrusting wordt aangedreven door een elektrische Lewmar plc powerpack of de PTO op de hoofdmotor



HOEK 68 SEMI CLASSIC




HOEK 68 SEMI CLASSIC



HOEK 68 SEMI CLASSIC



HOEK 68 SEMI CLASSIC



HOEK 68 SEMI CLASSIC




HOEK 68 SEMI CLASSIC



HOEK 68 SEMI CLASSIC





HOEK 68 SEMI CLASSIC





HOEK 68 SEMI CLASSIC



HOEK 68 SEMI CLASSIC



HOEK 68 SEMI CLASSIC





HOEK 68 SEMI CLASSIC





HOEK 68 SEMI CLASSIC





HOEK 68 SEMI CLASSIC




HOEK 68 SEMI CLASSIC




HOEK 68 SEMI CLASSIC



HOEK 68 SEMI CLASSIC



HOEK 68 SEMI CLASSIC



HOEK 68 SEMI CLASSIC

