



DE VALK  
YACHT BROKERS



KOOPMANS 48



DE VALK  
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

## VAN DE MAKELAAR

Ready to sail to any place in the world in comfort and safety. This Koopmans 48 is built for long term sailing. Designed by the famous Dutch naval architect Dick Koopmans and built by Aluminum specialist Folmer in Rijs, The Netherlands. She is very well isolated, this in combination with her 'protective' doghouse and double heating-system makes her very suitable for arctic cruising. She has a large sail wardrobe (8 sails in total) and comes with all equipment on board. Long range cruiser, 2 cabins, very spacious saloon and a safe and sheltered cockpit. Viewing is highly recommended!

*Henk Sijbranda*

## SPECIFICATIES

|                   |                         |                      |                        |
|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Afmetingen</b> | 14.90 x 4.20 x 1.70 (m) | <b>Bouwer</b>        | Folmer Rijs (Hull)     |
| <b>Bouwjaar</b>   | 2010                    | <b>Hutten</b>        | 2                      |
| <b>Materiaal</b>  | Aluminium               | <b>Slaapplaatsen</b> | 7                      |
| <b>Motor(en)</b>  | 1 x Perkins M65 diesel  | <b>Pk/Kw</b>         | 67.00 (pk), 49.00 (kw) |
| <b>Vraagprijs</b> | verkocht (BTW )         | <b>Ligplaats</b>     | contact Hindeloopen    |

## CONTACT

|                |                                             |                 |                       |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Kantoor</b> | De Valk Hindeloopen B.V.                    | <b>Telefoon</b> | +31 514 52 40 00      |
| <b>Adres</b>   | Oosterstrand 1<br>8713 JS Hindeloopen<br>NL | <b>E-mail</b>   | hindeloopen@devalk.nl |

## DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



## ALGEMEEN

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Model                   | KOOPMANS 48                                         |
| Type                    | zeiljacht                                           |
| Lengte (m)              | 14,90                                               |
| Lengte waterlijn (m)    | 11,20                                               |
| Breedte (m)             | 4,20                                                |
| Diepgang (m)            | 1,70                                                |
| Doorvaarthoogte (m)     | 20,00                                               |
| Doorvaarthoogte min (m) | 18,90                                               |
| Stahoogte (m)           | 2,00                                                |
| Bouwjaar                | 2010                                                |
| Gebouwd door            | Folmer Rijs (Hull)                                  |
| Land                    | Nederland                                           |
| Ontwerper               | Koopmans                                            |
| Waternverplaatsing (t)  | 17                                                  |
| Ballast (ton)           | lood 8                                              |
| Romp materiaal          | aluminium                                           |
| Romp kleur              | Blank aluminium                                     |
| Huidikte romp (mm)      | 6 to 10 mm                                          |
| Rompvorm                | V-shaped hull                                       |
| Kiel type               | doorlopende kiel                                    |
| Materiaal opbouw        | aluminium                                           |
| Stootlijst              | aluminium With anti-drip frame                      |
| Dek materiaal           | aluminium                                           |
| Afwerking dek           | anti-slip verf - international Interdeck - new 2022 |
| Afwerking opbouw        | anti-slip verf - international Interdeck - new 2022 |
| Afwerking kuip          | anti-slip verf And teak                             |
| Dorades                 | 4x                                                  |
| Raaml ijsten            | aluminium - Gebo                                    |
| Raammateriaal           | hardglas                                            |
| Dekluik                 | 3x Gebo                                             |



|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Patrijspoorten</b>            | aluminium - some can be opened                                        |
| <b>Isolatie</b>                  | schuimplaten - 65 mm                                                  |
| <b>Brandstoftank (liter)</b>     | aluminium - 2x 360 ltr. with manhole and gauge glass                  |
| <b>Brandstof dagtank (liter)</b> | aluminium 75 ltr.- with gauge glass                                   |
| <b>Drinkwatertank (liter)</b>    | aluminium - Approx. 2x 350 ltr. both with with manhole                |
| <b>Vuilwatertank (liter)</b>     | aluminium - Approx. 100 ltr. with manhole                             |
| <b>Vuilwatertank afvoer</b>      | dekafzuigpunt + ow lijn                                               |
| <b>Grijswatertank (liter)</b>    | aluminium - Approx 350 ltr. - shower, washing machine and dish water. |
| <b>Stuurwiel</b>                 | kabelbesturing - Jefa - Ø100 - leather covered                        |
| <b>Noodhelmstok</b>              | ja                                                                    |
| <b>Extra info romp</b>           | waterdicht schot in voorkajuit                                        |

## ACCOMMODATIE

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Hutten</b>              | 2                                               |
| <b>Slaapplaatsen</b>       | 7                                               |
| <b>Interieur</b>           | mahonie                                         |
| <b>Vloer</b>               | teak en holly And carpet                        |
| <b>Achterdek</b>           | ja                                              |
| <b>Vaste buiskap</b>       | ja                                              |
| <b>Salon</b>               | ja                                              |
| <b>Stahoogte salon (m)</b> | 2 mtr.                                          |
| <b>Verwarming</b>          | diesel hete lucht Webasto Airtop 3500           |
| <b>Verwarming 2</b>        | potkachel diesel Kabola Old Dutch 8,5kw         |
| <b>Kaartentafel</b>        | ja                                              |
| <b>Achterkajuit</b>        | Owners cabin                                    |
| <b>Ombouwbare kooi</b>     | + pilot bed                                     |
| <b>Keuken</b>              | ja                                              |
| <b>Aanrechtblad</b>        | hout - Maple / Ahorn                            |
| <b>Spoelbak</b>            | roestvast staal - double                        |
| <b>Kooktoestel</b>         | petroleum / kerosine - Taylor's 030L - 2 burner |



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Oven                | In Taylor's                   |
| Magnetron           | Sharp                         |
| Koelkast            | Isotherm asu                  |
| Warmwatersysteem    | 220V + motor - Boiler 40 ltr. |
| Waterdruksysteem    | elektrisch                    |
| Hand en/of voetpomp | ja                            |
| Koffiezetapparaat   | ja                            |
| Kommaliewan         | ja                            |
| Eigenaarshut        | frans bed Aft cabin           |
| Lengte bed (m)      | 1,95 mtr.                     |
| Kledingkast         | lades en legplanken           |
| Gastenhut 1         | stapelbed - forward cabin     |
| Lengte bed (m)      | 2 mtr.                        |
| Kledingkast         | hangend                       |
| Badkamer            | gedeeld                       |
| Toilet              | Lavac                         |
| Toilet systeem      | vacuum                        |
| Wasbak              | in de badkamer                |
| Douche              | Shower cabin in bathroom      |
| Wasmachine          | Eumenia BabyNova 1000         |

## MOTOR(EN)

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Aantal motoren         | 1       |
| Merk                   | Perkins |
| Type                   | M65     |
| Pk                     | 67      |
| kW                     | 49      |
| Brandstof              | diesel  |
| Geïnstalleerd in jaar  | 2005    |
| Maximale snelheid (kn) | 7,5     |
| Kruissnelheid (kn)     | 6,5     |



|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereik (nm)             | 1850                                                                                     |
| Motoruren               | 1295                                                                                     |
| Koelsysteem motor       | indirecte warmtewisselaar                                                                |
| Aandrijving             | schroefas                                                                                |
| Motorbediening          | bowden kabels                                                                            |
| Keerkoppeling           | mechanisch - Hurth ZF25M                                                                 |
| Stuwdrukklager          | Python drive                                                                             |
| Type schroef            | vaanstand - Autostream - stainless steel                                                 |
| Schroefbladen           | 3                                                                                        |
| Materiaal schroefas     | roestvast staal - 35mm                                                                   |
| Smering schroefas       | water                                                                                    |
| Handlenspomp            | ja                                                                                       |
| Elektrische lenspomp    | 1 elektrische bilge pomp via manifold schakelbaar naar 5 bilges                          |
| Elektrische installatie | 12 & 220 Volt                                                                            |
| Startaccu               | 1x - new 2019                                                                            |
| Lichtaccu               | 4x 105Ah - new 2019                                                                      |
| Ankerlieraccu           | 1x - new 2019                                                                            |
| Accu monitor            | 2x Sterling power management panel + Victron Phoenix Multi control with amp hour counter |
| Omvormer                | Victron Phoenix 12/350                                                                   |
| Acculader/omvormer      | Victron Phoenix Multiplus 12/2500/120Ah                                                  |
| Windgenerator           | Ampair windgenerat                                                                       |
| Zonnecellen             | 4 solar panels of 50W plus 1x 45W                                                        |
| Walstroom               | met kabel                                                                                |
| Scheidingstrafo         | ja                                                                                       |
| Watermaker              | 65 ltr/hr                                                                                |
| Extra info              | Ampair sleep generator                                                                   |

## NAVIGATIE

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Kompas      | Plastimo Contest 130 |
| Dieptemeter | Raymarine ST60 DEPT  |



|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Log                     | Raymarine ST60 SPEED                                |
| Windmeetset             | Raymarine ST60 WIND                                 |
| Marifoon                | VHF standard horizon plus repeater                  |
| Handmarifoon            | Nexus NX1500                                        |
| Autopiloot              | Simrad dd15 drive unit with Garmin control display. |
| Windvaan besturing      | Windpilot Pacific                                   |
| Radar                   | Furuno 1623 display                                 |
| GPS                     | Furuno GP-32                                        |
| Plotter/GPS             | On-board computer                                   |
| Navtex                  | LO-KATA navtex1                                     |
| Elektronische kaart(en) | ja                                                  |
| AIS transceiver         | ja                                                  |
| Radio ontvanger         | HF Transceiver TS-50                                |
| Epirb                   | ja                                                  |
| Navigatieverlichting    | ja                                                  |
| Extra info              | Inmarsat satelliet telefoon                         |

## UITRUSTING

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vaste buiskap | met handgreep en thermisch gehard helder glas - één raam kan worden geopend |
| Bimini        | Vaste bimini                                                                |
| Kuipkussens   | ja                                                                          |
| Kuiptafel     | ja                                                                          |
| Zwemplatform  | ja                                                                          |
| Loopplank     | ja                                                                          |
| Dekdouche     | in de kuip                                                                  |
| Anker         | Bruce - 50kg                                                                |
| Ankerketting  | 60 mtr. (+ 50mtr. reserve in bilge)                                         |
| Anker 2       | Delta + Bruce and Fortress as reserve                                       |
| Ankerlier     | elektrisch Quick                                                            |
| Kaapstander   | ja                                                                          |



|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Dekwasinstallatie           | Johnson - seawater plus fresh water |
| Bijboot                     | Nestaway with sailing equipment     |
| Zeereling                   | draad                               |
| Handgreep (opbouw)          | aluminium                           |
| Zij-instap in reling        | Both sides                          |
| Hekstoel                    | ja                                  |
| Preekstoel                  | ja                                  |
| Reddingsvlot                | tas RFD Seasava +                   |
| Reddingsvlot (pers)         | 4                                   |
| Reddingsvlot laatst gekeurd | Must be inspected this year         |
| Zwemvesten                  | ja                                  |
| Stootkussens                | ja                                  |
| Landvasten                  | ja                                  |
| Reserve onderdelen          | ja                                  |
| DVD speler                  | ja                                  |
| Klok - barometer            | Georg Jensen                        |
| Brandblusser                | ja                                  |
| Extra info                  | + Drogue                            |

## TUIGAGE

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Tuigage          | sloep-kotter                          |
| Staand want      | draad - diamond rigging               |
| Merk mast        | Neutmast                              |
| Materiaal mast   | aluminium                             |
| Zalingen         | 2 pair                                |
| Grootzeil        | With orange top                       |
| Grootzeilhuik    | ja                                    |
| Gelagerde karren | 2x                                    |
| Kotterstag       | ja                                    |
| Fok              | 17,5 m²                               |
| Fok I            | 52,9 m² on facnor LS290 furler system |



|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Genua                   | op losse extra voorstag     |
| Gennaker                | ja                          |
| Stagzeil                | 26 m² - in sail bag on deck |
| Stormgrootzeil          | op achterstag               |
| Stormfok                | 8 m²                        |
| Reefinstallatie         | smeerrepen - 3x             |
| Achterstagspanner       | mechanisch - Harken         |
| Giekneerhouder          | talie                       |
| Primaire schootlieren   | 2x Andersen 52ST two speed  |
| Secondaire schootlieren | 4x Andersen 46ST two speed  |
| Vallieren               | 2x Andersen 40ST two speed  |
| Lierhoezen              | ja                          |
| Spinnakerboom           | 2x telescopic spi-boom      |







































