KOOPMANS 54

DE VALK
YACHT BROKERS

VAN DE MAKELAAR

Deze aluminium Koopmans 54 'Rock Steady' is gebouwd bij de Folmer jachtwerf in Rijs middels het ontwerp van de bekende architect Dick Koopmans Sr. Het lakwerk van de romp en opbouw is recentelijk vernieuwd door de bekende jachtwerf Hutting in Makkum. Het schip is erg zeewaardig, klaar om de zeven wereldzeeën te ontdekken. Ook de zware isolatie, haar grote diesel- en watertanks en de zelf voorzienende apparatuur geeft u de mogelijkheid om overal naar toe te gaan waar u maar wilt. Door de kiel midzwaart constructie kunt u op plekken komen waar de meeste zeilers alleen maar van kunnen dromen.

Hans Visser

SPECIFICATIES

Afmetingen	16.45 x 4.89 x 2,90 / 1.70 (m)	**Bouwer**	Folmer Rijs
Bouwjaar	1993	**Hutten**	2
Materiaal	Aluminium	**Slaapplaatsen**	7
Motor(en)	1 x Perkins M135 6 cyl. diesel	**Pk/Kw**	135.00 (pk), 99.00 (kw)
Vraagprijs	€ 445.000 (BTW Betaald)	**Ligplaats**	bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Hindeloopen B.V.	**Telefoon**	+31 514 52 40 00
Adres	Oosterstrand 1	**E-mail**	hindeloopen@devalk.nl
	8713 JS Hindeloopen		
	NL		

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

ALGEMEEN

Model	KOOPMANS 54
Type	zeiljacht
Lengte (m)	16,45
Lengte waterlijn (m)	13,45
Breedte (m)	4,89
Diepgang (m)	1,70
Diepgang min (m)	2,90
Doorvaarthoogte (m)	20,50
Stahoogte (m)	2,00
Bouwjaar	1993
Te waterlating	2003
Gebouwd door	Folmer Rijs
Land	Nederland
Ontwerper	Koopmans design 274-350
Waterverplaatsing (t)	33
Ballast (ton)	9500 + 400 in the hull
CE norm	NA
Romp materiaal	aluminium
Romp kleur	blauw International paint system
Huiddikte romp (mm)	8,7,6 mm Almg 4,5 Mn-W28
Rompvorm	rondspant
Kiel type	kiel midzwaard Hydraulic
Materiaal opbouw	aluminium 5 & 6 mm Almg 4,5 Mn-W28
Huiddikte opbouw (mm)	5 & 6 mm Almg 4,5 Mn-W28
Stootlijst	aluminium
Dek materiaal	aluminium
Afwerking dek	teak
Afwerking opbouw	verf
Afwerking kuip	teak
Dorades	5x stainless steel

Raamlijsten	aluminium
Raammateriaal	hardglas
Dekluik	7
Isolatie	schuim Heavy Simocel Coplast
Brandstoftank (liter)	4 x 900
Inhoudsmeter (brandstoftank)	ja
Brandstof dagtank (liter)	140
Drinkwatertank (liter)	2 x 800 & 1 x 500 (optional watermaker)
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	ja
Vuilwatertank (liter)	2 x 500
Stuurwiel	hydraulisch
Binnen stuurstand	ja
Buiten stuurstand	hydraulisch
Extra info romp	Painted in 2017
Extra info	Superstructure painted in 2017

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	7
Interieur	mahonie
Vloer	hout
Achterdek	ja
Stuurhut/deksalon	Headroom 1.93 mtr
Salon	ja
Stahoogte salon (m)	Headroom 2.08 mtr
Verwarming	centrale verwarming 1x Webasto
Verwarming 2	1x Dickinson & 1 x electric
Airco	airco omkeerbaar Cruisair
Navigatie ruimte	ja
Kaartentafel	ja
Achterkajuit	Owners cabin

Openslaande deur naar kuip	ja
Keuken	Large U shaped
Aanrechtblad	corian
Spoelbak	roestvast staal
Kooktoestel	elektrisch Miele - 4 burner
Afzuigkap	Miele De Luxe SE80
Gasdetector	In kitchen
Combi magnetron/oven	Miele De Luxe H330
Koelkast	2x
Vriezer	1x
Warmwatersysteem	220V Boiler
Waterdruksysteem	elektrisch
Hand en/of voetpomp	ja
Vaatwasser	Miele Turbo Thermic G590
Koffiezetapparaat	ja
Kommaliewant	ja
Eigenaarshut	ja
Lengte bed (m)	2.00 x 1.80 mtr.
Kledingkast	hangend/lades/legplanken
Badkamer	en suite
Toilet	ja
Toilet Systeem	elektrisch
Wasbak	ja
Douche	ja
Gastenhut 1	ja
Lengte bed (m)	2 mtr.
Kledingkast	hangend en legplanken
Badkamer	en suite
Toilet	ja
Toilet systeem	elektrisch
Wasbak	ja
Douche	ja

Extra info	2 slaapplaatsen in stuurhuis
Was/droog combinatie	Miele

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Perkins
Type	M135 6 cyl.
Pk	135
kW	99
Brandstof	diesel
Geinstalleerd in jaar	1993
Gereviseerd in jaar	2017
Maximale snelheid (kn)	8 kn.
Kruissnelheid (kn)	6 kn.
Verbruik (ltr/uur)	8
Bereik (nm)	3000
Motoruren	161
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar Intercooler
Aandrijving	schroefas
Keerkoppeling	hydraulisch PRM gearbox
Boegschroef	hydraulisch Hydromat 12 KW
Stuwdruklager	Aquadrive
Type schroef	vast Exalto HS-Aquaprop Nikkel Aluminium brons
Schroefbladen	3 26" x 23" EP-3B
Materiaal schroefas	roestvast staal
Smering schroefas	vet
Handlenspomp	In front cabin
Elektrische lenspomp	24 V in engineroom
Bilge alarm	ja
Elektrische installatie	12 V, 24 V, 220 V and 360 V.
Generator	natte uitlaat Zeise Multipower MPW 15 Listerpetter

Draaiuren generator	99
Accu's	2016: 12 V and 24 V group
Startaccu	6x Optima yellow 55 Ah
Lichtaccu	6x Odyssey PC 1800-FT
Acculader	1x Victron Energy 12 V - 100 Ah.
Acculader/omvormer	1x Victron Energy Quattro 24 V / 5.000 VA 12- Ah
Walstroom	met kabel 220 V and 360 V.
Watermaker	Rochem Roro 0200 ST 01-0025 (capp. 1x 500 L.)
Extra info	Alternator installed on the propeller shaft.

NAVIGATIE

Kompas	On bridge
Electrisch kompas	Inside
Dieptemeter	VDO
Log	VDO Sumlog
Windmeetset	VDO Ap wind
Marifoon	1x ICOM IC-M700TY and 1x ICOM Marine IC-M601
Autopiloot	Robertson
Radar	Furuno
GPS	AP Navigator MK9 PGSD
Navtex	ICS Nav6
Navigatieverlichting	ja
Zoeklicht	ja

UITRUSTING

Storm ramen	ja
Vaste buiskap	Seperate (new painted in 2018)
Zwemtrap	roestvast staal
Dekdouche	ja
Anker	ja
Ankerketting	ja

Ankerlier	hydraulisch Front 2x hydraulic
Ankerlier bij spiegel	hydraulisch Lewmar
Dekwasinstallatie	ja
Bijboot	vaste romp Aluminium
Buitenboordmotor	2 stroke
Davits	aluminium White
Davits bediening	handmatig
Zeereling	teak Aluminium
Handgreep (opbouw)	aluminium
Zij-instap in reling	2x Portside and starboard side
Stootkussens	8x
Landvasten	ja
Reserve onderdelen	Several
TV	D-Boss
TV-ontvanger	Digitenne KPN
Radio-cd speler	Pioneer
DVD speler	JVC
Surround Sound System	Canton
Kuipspeakers	2x Pioneer
Klok - barometer	ja

TUIGAGE

Tuigage	schoener Staysail schooner
Staand want	draad Type: Diamond
Merk mast	Proctor Stowaway Rota-Luff
Materiaal mast	aluminium White
Zalingen	2 pair
Doorgestoken mast	ja
Grootzeil	36.8 m² - White
Rolgrootzeil	ja
Kotterstag	ja

Schoenerzeil	New: 1x 36.2 m² - white
Bezaan	1x 41.5 m² (brown) and 1x 24.8 m² (brown) on furling system
Fok	New: 23 m² on furling - brown
Genua	48.2 m² on furling system - brown
Genua rolreefsysteem	2x
Spinnaker	New: 135 m² + snuffer
Stagzeil rolreefsysteem	ja
Stormfok	New: 8.6 m² - white/orange
Zelf kerende fok installatie	ja
Reefinstallatie	rolgrootzeil in de mast
Achterstagspanner	ja
Giekneerhouder	mechanisch Proctor
Primaire schootlieren	3x Lewmar 30 st
Secondaire schootlieren	2x Lewmar 58 st
Genua schootlieren	2x Lewmar 62 st
Vallieren	2x Lewmar 44
Multifunctionele lieren	2x Lewmar 40
Extra info	Hydraulic winches: 1x 2000 (stern) and 2x 3000 (front)
Extra info	Running rig replaced in 2018

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK

DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS





DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK

DE VALK
YACHT BROKERS




DE VALK
YACHT BROKERS

DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS
INDELING N° 350 SCH 1:20






DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS