



SCHIONNING ARROW 1200

SCHIONNING ARROW 1200

VAN DE MAKELAAR

Zeer snelle en makkelijk te hanteren catamaran. Goede upwind prestaties met 'daggerboarden. Ze zal een moeiteloze 'grote afstanden afleggen, die gemakkelijk 250 mijl-dagen kan varen in de passaatwinden. Zeer comfortabel om op te leven. Ruime keuken om zelfs tijdens het zeilen een groot diner te maken. Alle vloeren zijn verdeeld in waterdichte compartimenten, wat het jacht zeer stijf maakt. Ze is nu op de markt omdat de eigenaar wil overstappen op een grotere catamaran.

Henk Sijbranda

SPECIFICATIES

Afmetingen	12.00 x 6.50 x 0,50 / 2.00 (m)	Bouwer	self-construction
Bouwjaar	2015	Hutten	3
Materiaal	Hout epoxy	Slaapplaatsen	5
Motor(en)	2 x Nannni N3.21 diesel	Pk/Kw	2 x 21.00 (pk), 15.44 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefoon	+31 514 52 40 00
Adres	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-mail	hindeloopen@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	SCHIONNING ARROW 1200
Type	catamaran zeiljacht
Lengte (m)	12,00
Breedte (m)	6,50
Diepgang (m)	2,00
Diepgang min (m)	0,50
Doorvaarhoogte (m)	20,00
Stahoogte (m)	1,93
Bouwjaar	2015
Gebouwd door	Self-construction
Land	Duitsland
Ontwerper	Schionning Design Australia
Waterverplaatsing (t)	5
CE norm	NA
Romp materiaal	hout epoxy
Romp kleur	wit
Huiddikte romp (mm)	16mm
Rompvorm	knikspant
Kiel type	2x dagger-board
Materiaal opbouw	hout epoxy - Balsa
Huiddikte opbouw (mm)	16mm
Huiddikte dek (mm)	16mm
Dek materiaal	hout epoxy - Balsa
Afwerking dek	anti-slip verf
Afwerking opbouw	anti-slip verf
Afwerking kuip	anti-slip verf
Antifouling (jaar)	2015, coppercoat
Raaml ijsten	aluminium
Raammateriaal	perspex
Dekluik	Gebo



SCHIONNING ARROW 1200

Patrijspoorten	aluminium Gebo
Brandstoftank (liter)	epoxy 200 ltr.
Brandstoftank 2 (liter)	kunststof 40 ltr.
Inhoudsmeter (brandstoftank)	ja
Drinkwatertank (liter)	epoxy 200 ltr.
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	ja
Vuilwatertank (liter)	kunststof
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt + ow lijn
Stuurwiel	hydraulisch
Noodhelmstok	2x engine, no tiller
Extra info	zwenkbare roerbladen

ACCOMMODATIE

Hutten	3
Slaapplaatsen	5
Vloer	houtprint
Open kuip	With composite fixed roof
Salon	ja
Stahoogte salon (m)	1,93
Verwarming	diesel hete lucht
Verwarming 2	diesel hete lucht
Openslaande deur naar kuip	ja
Keuken	ja
Aanrechtblad	hout
Spoelbak	roestvast staal
Kooktoestel	inductie
Koelkast	ja
Warmwatersysteem	220V
Waterdruksysteem	elektrisch
Eigenaarshut	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	1.40 x 2.00



Kledingkast	hangend en legplanken
Gastenhut 1	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	1.40 x 2.00
Kledingkast	hangend en legplanken
Gastenhut 2	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	1.20 x 2.00
Kleerkast	hangend en legplanken
Badkamer	gedeeld
Toilet	Jabsco
Toilet systeem	handbediening
Wasbak	ja
Douche	ja

MOTOR(EN)

Aantal motoren	2
Merk	Nannni
Type	N3.21
Pk	21
kW	15,44
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2018
Maximale snelheid (kn)	9
Kruissnelheid (kn)	6,5
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Schroefas afdichting	ja
Motorbediening	bowden kabels
Keerkoppeling	mechanisch
Uitlaatsysteem	watergekoeld
Type schroef	klap
Materiaal schroefas	roestvast staal



SCHIONNING ARROW 1200

Smering schroefas	water
Elektrische lenspomp	ja
Bilge alarm	ja
Startaccu	2x 50Ah
Lichtaccu	24V 300Ah Lithium LiFoPo4
Accu monitor	WhisperPower WPC-RCC
Acculader/omvormer	WhisperPower WPC 24V / 3500W / 90A
Zonnecellen	400W victron energy regulator
Walstroom	met kabel

NAVIGATIE

Kompas	ja
Dieptemeter/log	Data from: 2x Display B&G Triton
Windmeetset	Data from: 2x Display B&G Triton
Marifoon	Icon IC-M323G
Autopiloot	On: 2x Display B&G Triton
Plotter/GPS	B&G T8
Elektronische kaart(en)	Navionics
AIS transponder	Watcheye B AIS transponder

UITRUSTING

Kuip tafel	ja
Zwemplatform	ja
Zwemtrap	roestvast staal
Anker	Delta
Ankerketting	40 meter
Ankerlier	Lofrans project x2
Kaapstander	ja
Dekwasinstallatie	ja
Davits	Carbon
Davits bediening	handmatig



Zeereling	draad Dyneema
Veiligheidslijnen op dek	ja
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Brandblusser	ja

TUIGAGE

Tuigage	fractioneel
Staad want	Dyform / Dyneema
Merk mast	VMG Soromap France
Materiaal mast	aluminium
Zalingen	2 pair
Grootzeil	Carbon Laminate
Grootzeilhuik	ja
Gelagerde karren	ja
Doorgelat grootzeil	ja
Fok	Cruising laminate
Gennaker	Top down furling (Bartels)
Zelf kerende fok installatie	ja
Reefinstallatie	smeerrepen
Secondaire schootlieren	2x Pontos Grinder 40 for Gennakker and dagger-boards
Vallieren	1x Antal XT40 on mast
Reeflier	1x Pontos Compact



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200




SCHIONNING ARROW 1200




SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200





SCHIONNING ARROW 1200





SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200





SCHIONNING ARROW 1200





SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200



SCHIONNING ARROW 1200

