

PUFFIN 50

DE VALK
YACHT BROKERS

PUFFIN 50

VAN DE MAKELAAR

Deze Puffin 50, voor het eerst te water gelaten in 2003, is een opmerkelijk voorbeeld van het veelgeprezen ontwerp van Olivier van Meer. Dit specifieke jacht is zeer weinig gebruikt en gedurende zijn hele leven goed onderhouden, waardoor het in uitstekende staat verkeert. Met zijn veelzijdige midzwaard en een geringe diepgang van slechts 1,35 m biedt het uitzonderlijke toegang tot vaargebieden waar veel jachten niet kunnen komen, zonder dat dit ten koste gaat van de zeewaardigheid. Een zeldzame kans om een weinig gebruikte, goed onderhouden Puffin 50 te verwerven, klaar om mee te varen.

Johan Nooitgedagt

SPECIFICATIES

Afmetingen	16.00 x 4.95 x 3,10 / 1.35 (m)	**Bouwer**	Mekon Lemmer
Bouwjaar	1999	**Hutten**	3
Materiaal	Staal	**Slaapplaatsen**	5
Motor(en)	1 x Vetus Deutz DT43 diesel	**Pk/Kw**	106.00 (pk), 78.02 (kw)
Vraagprijs	€ 349.000 (BTW Betaald)	**Ligplaats**	elders / niet bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Hindeloopen B.V.	**Telefoon**	+31 514 52 40 00
Adres	Oosterstrand 1	**E-mail**	hindeloopen@devalk.nl
	8713 JS Hindeloopen		
	NL		

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

PUFFIN 50

ALGEMEEN

Model	PUFFIN 50
Type	zeiljacht
Lengte (m)	16,00
Lengte waterlijn (m)	14,15
Breedte (m)	4,95
Diepgang (m)	1,35
Diepgang min (m)	3,10
Stahoogte (m)	2,00
Bouwjaar	1999
Te waterlating	2003
Gebouwd door	Mekon Lemmer
Land	Nederland
Ontwerper	Olivier van Meer
Waterverplaatsing (t)	32
Ballast (ton)	lood 6
Bruto tonnage	25 t
Netto tonnage	7 t
Romp materiaal	staal
Romp kleur	blauw
Huiddikte romp (mm)	5 mm
Rompvorm	rondspant
Kiel type	kiel midzwaard
Materiaal opbouw	staal
Huiddikte opbouw (mm)	4 mm
Huiddikte dek (mm)	5 mm
Stootlijst	roestvast staal
Dek materiaal	staal
Afwerking dek	anti-slip verf
Afwerking opbouw	anti-slip verf
Afwerking kuip	teak

Antifouling (jaar)	2025
Raamlijsten	messing
Raammateriaal	dubbelglas
Dekluik	7x Lewmar
Patrijspoorten	messing
Isolatie	schuim
Radarbeugel	niet neerklapbaar
Brandstoftank (liter)	epoxy | 500 ltr.
Brandstoftank 2 (liter)	epoxy | 500 ltr.
Inhoudsmeter (brandstoftank)	ja
Brandstof dagtank (liter)	epoxy | 100 ltr.
Drinkwatertank (liter)	epoxy | 650 ltr.
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	ja
Vuilwatertank (liter)	epoxy | 450 ltr.
Inhoudsmeter (vuilwatertank)	ja
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt + pomp
Stuurwiel	mechanisch
Buiten stuurstand	ja

ACCOMMODATIE

Hutten	3
Slaapplaatsen	5
Interieur	mahonie
Vloer	vloerbedekking
Open kuip	ja
Deksalon	ja
Salon	ja
Stahoogte salon (m)	2,00 mtr.
Verwarming	CV
Kaartentafel	ja
Dinette om te bouwen	ja

Openslaande deur naar kuip	ja
Keuken	ja
Aanrechtblad	corian
Spoelbak	roestvast staal | Double
Kooktoestel	inductie | Etna | four burner
Afzuigkap	ja
Combi magnetron/oven	Etna
Koelkast	Frigomatic
Vriezer	ja
Warmwatersysteem	220V of via CV
Waterdruksysteem	elektrisch
Hand en/of voetpomp	ja
Eigenaarshut	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	2,05 mtr.
Kledingkast	hangend
Gastenhut 1	twee enkele bedden
Lengte bed (m)	2,25 mtr.
Kledingkast	hangend/lades/legplanken
Toilet	apart
Toilet systeem	elektrisch
Wasbak	bij het toilet
Douche	ja

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Vetus Deutz
Type	DT43
Pk	106
kW	78.02
Brandstof	diesel
Geinstalleerd in jaar	2001

Maximale snelheid (kn)	8
Kruissnelheid (kn)	6
Verbruik (ltr/uur)	6
Bereik (nm)	900
Koelsysteem motor	gesloten kielkoeling
Aandrijving	schroefas
Motorbediening	bowden kabels
Keerkoppeling	hydraulisch
Boegschroef	elektrisch | Cupa CP90
Type schroef	klap | Maxprop
Schroefbladen	3
Materiaal schroefas	roestvast staal
Smering schroefas	water
Handlenspomp	ja
Elektrische lenspomp	ja
Elektrische installatie	24 / 230 V
Generator	droge uitlaat Whispersen 9,4 Kw
Startaccu	2x 12 V 150 Ah
Lichtaccu	12x 2 V 800 Ah
Generatoraccu	12 V 150 Ah
Boegschroefaccu	2x 12 V 160 Ah
Accu monitor	ja
Acculader	2x Mastervolt Mass 24/75
Omvormer	2x Mastervolt Mass Sine 24/2500
Diodebrug	ja
Walstroom	met kabel

NAVIGATIE

Kompas	ja
Electrisch kompas	Fluxgate NX45
Dieptemeter/log	ja

Marifoon	Sailor RT 2048 | Sailor RT 4801
Autopiloot	Simrad AP 25
Radar	Simrad
Plotter	B&G Vulcan 7
Navtex	Mcmurdo ICS nav6
AIS transponder	ja

UITRUSTING

Anker	ja
Ankerketting	13 mm 80 mtr.
Ankerlier	handbediend
Bijboot	opblaasbaar vaste bodem
Davits bediening	ja
Zeereling	draad
Handgreep (opbouw)	roestvast staal
Zij-instap in reling	ja
Hekstoel	ja
Preekstoel	ja
Reddingsvlot	container
Zwemvesten	ja
Veiligheidsharnas	ja
Reddingsboei	ja
Joon	ja
Radar reflektor	ja
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Brandblusser	ja
Brandblusser in motorkamer	ja
Automatisch brandblussysteem	ja

TUIGAGE

Tuigage	kotter
Staand want	draad
Merk mast	Hallspars
Materiaal mast	aluminium
Zalingen	Double
Grootzeil	65,30 m² | De Vries Sails
Grootzeilhuik	ja
Gelagerde karren	ja
Doorgelat grootzeil	ja
Kotterstag	ja
Fok	32,50 m² | De Vries Sails
Genua	85,50 m² | De Vries Sails
A-symmetrische spi	235 m² | De Vries Sails
Stormfok	25 m² | De Vries Sails
Reefinstallatie	smeerrepen
Giekneerhouder	mechanisch
Primaire schootlieren	2x Andersen 46ST
Secondaire schootlieren	1x Andersen 46ST
Genua schootlieren	2x Andersen 62ST
Vallieren	2x Andersen 46ST
Reeflier	1x Anderson 40 ST
Spinnakerboom	ja


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS




DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS





DE VALK
YACHT BROKERS



Waitearoa



DE VALK



DE VALK





DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VAL
YACHT BRO



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS




DE VALK
YACHT BROKERS