



DEHLER 36 SQ



VAN DE MAKELAAR

The long waterline and an ergonomic, spacious cockpit give the Dehler 36 SQ a modern timeless line. The wide traveler and aft led controls mean this yacht can also be sailed easily and without a full crew. Thanks to its speed potential, the Dehler 36 SQ has proved itself by winning many prestigious regattas. Yacht can be delivered without VAT, asking price is included VAT.

Sander van der Voorn

SPECIFICATIES

Afmetingen	10.95 x 3.59 x 1.95 (m)	Bouwer	Dehler Yachtbau GmbH
Bouwjaar	2005	Hutten	3
Materiaal	Polyester	Slaapplaatsen	6
Motor(en)	1 x Volvo Penta STDB D1-30 diesel	Pk/Kw	30.00 (pk), 22.05 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	contact Monnickendam

CONTACT

Kantoor	De Valk Monnickendam B.V.	Telefoon	+31 (0)299 65 63 50
Adres	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude NL	E-mail	monnickendam@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	DEHLER 36 SQ
Type	zeiljacht
Lengte (m)	10,95
Lengte waterlijn (m)	9,95
Breedte (m)	3,59
Diepgang (m)	1,95
Doorvaarthoogte (m)	17,28
Bouwjaar	2005
Te waterlating	April 2006
Gebouwd door	Dehler Yachtbau GmbH
Land	Duitsland
Ontwerper	Judel & Vrolijk
Waterverplaatsing (t)	6,2
CE norm	A
Romp materiaal	polyester
Romp kleur	wit
Rompvorm	rondspant
Kiel type	vin kiel
Materiaal opbouw	polyester
Dek materiaal	polyester
Afwerking dek	TBS anti-slip matten
Afwerking opbouw	TBS anti-slip matten
Afwerking kuip	teak (2012)
Dekluik	Lewmar
Brandstoftank (liter)	70 L.
Inhoudsmeter (brandstoftank)	ja
Drinkwatertank (liter)	120 L.
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	En groot inspectieluik
Vuilwatertank (liter)	48L.
Inhoudsmeter (vuilwatertank)	ja



Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt
Stuurwiel	ja
Noodhelmstok	ja
Extra info romp	Romp geconserveerd met epoxy anti-osmose behandeling.

ACCOMMODATIE

Hutten	3
Slaapplaatsen	6
Interieur	mahonie
Salon	met blauwe bekleding
Verwarming	diesel hete lucht Webasto
Kaartentafel	ja
Achterkajuit	2x
Keuken	L-vorm
Spoelbak	roestvast staal 2x
Kooktoestel	gas 3-burner
Oven	ja
Koelkast	Top loading
Eigenaarshut	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	ja
Kledingkast	ja
Gastenhut 1	tweepersoonsbed
Badkamer	gedeeld
Toilet	gedeeld
Toilet systeem	handbediening Jabsco
Wasbak	in de badkamer
Douche	gedeeld
Gastenhut 2	tweepersoonsbed

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
----------------	---



Merk	Volvo Penta
Type	STDB D1-30
Pk	30,00
kW	22,05
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2005
Maximale snelheid (kn)	6
Aandrijving	sail-drive
Type schroef	klap
Schroefbladen	2
Elektrische installatie	12V/220V
Accu's	ja
Startaccu	1x 70Ah
Lichtaccu	2x 100AH
Acculader	ja
Walstroom	met kabel

NAVIGATIE

Kompas	Suunto
Dieptemeter	Raymarine ST60 + Tridata: diepte, snelheid en trip
Windmeetset	Raymarine ST60+ wind set: speed, direction and close hauled
Repeaters	Raymarine ST60 + Multi grafische display
Autopiloot	Raymarine ST6001 smartpilot
Radar	Raymarine 240E (Atis) met Ray 240E luidspreker
GPS	Raymarine E7 GPS / Plotter met touch screen van 2012 met WIFI-functie voor I-pad / I-telefoon van 2012 (I-Pad en I-Phone zijn niet inbegrepen)
Plotter	Raymarine E7 GPS / Plotter met touch screen van 2012 met WIFI-functie voor I-pad / I-telefoon van 2012 (I-Pad en I-Phone zijn niet inbegrepen)

UITRUSTING



Buiskap	(2015)
Zwemtrap	roestvast staal
Anker	ja
Ankerketting	ja
Anker 2	ja
Ankerketting	ja
Zeereling	draad Stainless steel
Hekstoel	Roestvrij staal
Preekstoel	Roestvrij staal
Reddingsboei	ja
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Radio-cd speler	Blaupunkt
Brandblusser	ja

TUIGAGE

Tuigage	sloep (9/10)
Merk mast	Dehler
Materiaal mast	aluminium
Zalingen	2x
Doorgestoken mast	ja
Grootzeil	Doyle Raudaschl (2013)
Fok	Doyle Raudaschl (2013)
Gennaker	Doyle Raudaschl (2007)
Achterstagspanner	mechanisch
Giekneerhouder	Selden rodkicker
Primaire schootlieren	Harken 2x 40ST
Secondaire schootlieren	Harken 2x 46ST
Vallieren	Electrisch
Extra info	Maindrop systeem uit 2012 Harken grootzeil rolsysteem Lazy Jacks uit 2013 Lazy Jacks cover uit 2012 Alle schoten en vallen verstelbaar van cockpit





DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ




DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ




DEHLER 36 SQ





DEHLER 36 SQ




DEHLER 36 SQ







DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ



DEHLER 36 SQ

