

DE VALK
YACHT BROKERS

META ARCTIC VOYAGER 47

DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

META ARCTIC VOYAGER 47

VAN DE MAKELAAR

This long range expedition vessel built by the famous French shipyard META has been completely refitted recently allowing to sail safely in all corners of the world and to live comfortably in the high latitudes. Safety, comfort and autonomy are her main characteristics: pilothouse with 360° visibility, heavy duty redundant equipment, excellent insulation. Thoroughly tested in polar conditions, she successfully circumnavigated the Arctic along the mythic Northwest and Northeast Passages and she is ready to carry out extensive explorations to the most remote areas of the globe.

Reinier van der Wolf

SPECIFICATIES

Afmetingen	14.32 x 4.66 x 1.20 (m)	**Bouwer**	Meta Chantier Naval
Bouwjaar	1984	**Hutten**	2
Materiaal	Aluminium	**Slaapplaatsen**	8
Motor(en)	2 x Nanni 5.280 HE diesel	**Pk/Kw**	2 x 62.00 (pk), 45.57 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	**Ligplaats**	elders / niet bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Monnickendam B.V.	**Telefoon**	+31 (0)299 65 63 50
Adres	Hoogedijk 6	**E-mail**	monnickendam@devalk.nl
	1145 PM Katwoude		
	NL		

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

META ARCTIC VOYAGER 47

ALGEMEEN

Model	META ARCTIC VOYAGER 47
Type	motorzeiler
Lengte (m)	14,32
Lengte waterlijn (m)	13,00
Breedte (m)	4,66
Diepgang (m)	1,20
Stahoogte (m)	2,00
Bouwjaar	1984
Te waterlating	1984
Gebouwd door	Meta Chantier Naval
Land	Frankrijk
Ontwerper	Joubert - Nivelt
Waterverplaatsing (t)	25
Ballast (ton)	No ballast, 7 tonnes of fluids (diesel + water) + 850 kg batteri
Bruto tonnage	23,64 Tx
CE norm	NA
Romp materiaal	aluminium
Romp kleur	Grey / orange
Huiddikte romp (mm)	onderkant 15 mm, zijkanten 12 mm
Rompvorm	rondspant
Kiel type	ja
Materiaal opbouw	aluminium
Huiddikte opbouw (mm)	8 mm
Huiddikte dek (mm)	10 mm
Stootlijst	rubber
Dek materiaal	aluminium
Afwerking dek	Sand blasted aluminium
Afwerking opbouw	Aluminium
Afwerking kuip	Aluminium
Antifouling (jaar)	speciale zink verf om electrolyse te voorkomen en 6 anodes voor afmeren of voor anker gaan 2016

Raamlijsten	aluminium
Raammateriaal	polycarbonaat 19 large windows, thickness outside window 20mm, inside 10 mm
Dekluik	interieur 8 Goiot en exterieur 2 10
Patrijspoorten	aluminium 2 in engine room with alu. safety flap
Isolatie	schuim Thickness 65 mm
Flybridge	geen stuur, noch motor controle
Mast neerklapbaar	handbediend
Brandstoftank (liter)	aluminium 3600 ltt
Brandstoftank 2 (liter)	aluminium 2400 ltr.
Inhoudsmeter (brandstoftank)	handbediening en electrisch
Brandstof dagtank (liter)	roestvast staal 227 ltr.
Inhoudsmeter (dagtank)	electrisch
Drinkwatertank (liter)	aluminium 1200 ltr.
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	electrisch
Vuilwatertank (liter)	roestvast staal 50 ltr.
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt By gravity
Grijswatertank (liter)	aluminium 300 ltr., by electric pump
Stuurwiel	kettingbesturing Cable steering and
Binnen stuurstand	in stuurhut
Buiten stuurstand	via afstandsbediening From autopilot
Helmstok	ja
Noodhelmstok	ja
Extra info romp	zandgestraald in 2011
Extra info verfsysteem	2011
Extra info	compleet gerenoveerd 2011-2-2012
Extra info	platte bodem en valse kiel (loopt van middelpunt bodem naar achterzijde) Mogelijkheid tot strandlanding Keel type
Extra info	aluminium opbouw ontworpen om roer en propellors te beschermen tegen ijs

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	8
Interieur	mahonie
Indeling	ja
Vloer	houtprint
Open kuip	ja
Stuurhut/deksalon	ja
Verwarming	Diesel ducted hot air 5,5 kW and blower heater 10 kW
Verwarming 2	Diesel stove Refleks (central heating) and wood/coal stove Davey
Navigatie ruimte	ja
Kaartentafel	ja
Dinette	1 in stuurhut en 1 in kombuis 2
Dinette om te bouwen	dubbele slaapplaats in kombuis en 1 simpele slaapplaats in stuurhut
Openslaande deur naar kuip	waterafsluitend met 3 sloten
Keuken	met grote opslag voor voedsel
Aanrechtblad	hout
Spoelbak	emaille Double
Kooktoestel	gas Eno, 2 burners and oven
Oven	gas
Magnetron	ja
Koelkast	ja
Vriezer	ja
Warmwatersysteem	220V/motor/CV
Waterdruksysteem	elektrisch Jabsco 2x
Hand en/of voetpomp	circuit voor koud water middels voetpomp
Waterkoker	ja
Kommaliewant	ja
Eigenaarshut	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	2,00 m
Kledingkast	hangend/lades/legplanken

Badkamer	apart
Toilet	apart 2
Toilet Systeem	chemisch Manual
Wasbak	in de badkamer
Douche	apart In bathroom
Bad	apart
Gastenhut 1	v-bed
Lengte bed (m)	1,80
Kledingkast	legplanken
Extra info	geen deur, alleen een gordijn
Extra info	in stuurhuis: vitrinekast voor bibliotheek en kledingkast met hanggedeelte. in de gang: walk-in kast met hanggedeelte en een kast met hanggedeelte.
Extra info	Grote laadruimte achter stuurhuis (toegangelijk vanuit stuurhuis of door luik cockpit)

MOTOR(EN)

Aantal motoren	2
Merk	Nanni
Type	5.280 HE
Pk	62,00
kW	45,57
Brandstof	diesel
Geinstalleerd in jaar	2001
Gereviseerd in jaar	2018
Maximale snelheid (kn)	10
Kruissnelheid (kn)	7
Verbruik (ltr/uur)	7 (on 2 engines)
Bereik (nm)	5000
Motoruren	3440/3640
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas

Motorbediening	bowden kabels Double Morse
Keerkoppeling	mechanisch ZF Hurth Marine
Uitlaatsysteem	watergekoeld With temperature gauge
Type schroef	vast 2
Schroefbladen	Radice 3 blades 500 mm
Materiaal schroefas	roestvast staal
Smering schroefas	oliebad
Handlenspomp	ja
Elektrische lenspomp	ja
Elektrische installatie	12v, 2 alternators 130 A on Nanni engines
Accu's	14
Startaccu	2 Odyssey 190A/h for each engine (2 banks)
Lichtaccu	6 Odyssey 190Ah for domestic (1banks)
Ankerlieraccu	Included in service bank
Accu monitor	For each battery bank
Acculader	Victron 12v -200A (to be revised: charging but no floating mode)
Omvormer	Victron 12V - 3000W + 1 back up inverter 500W
Windgenerator	2 Electric Energy D400 (2x 400W) with regulator and charge contr
Zonnecellen	9 adjustable solar panels with regulator and charge controller.
Diodebrug	ja
Walstroom	met kabel 2x 25m.
Extra info	speciale slangen en kleppen in motoren tegen kou -40 graden C electrische olie afvoerpomp LED verlichting en electirsche lekkage tester
Extra info	Engine starting system (or rinsing) when boat on dry by buffer tank
Extra info	Except main engines all machinery and equipment is from 2011/12

NAVIGATIE

Kompas	ja

Dieptemeter	Simrad broadband BSM1 deep sea 1000m with transducer SS260
Dieptemeter/log	/speedometer Raymarine ST60 Tridata
3d dieptemeter	Lateral Lowrance Structure Scan LSS1 with 2 bronze transducers
Windmeetset	Raymarine ST60
Marifoon	Simrad RS25 class D DSC
Handmarifoon	Icom
Autopiloot	ja
Roerstand aanwijzer	Simrad
Radar	ja
GPS	2 units: Simrad GS15 + Simrad dedicated to AIS transponder
Radar/GPS/plotter	/AIS
Weer ontvanger	ja
Navtex	Furuno NX 2000 dual frequency
PC computer	Navecore 3
PC aansluiting	NMEA 2000
Elektronische kaart(en)	Diverse Navionics kaarten (voor Simrad Plotter) en C-map voor PC (alle Arctische, Noord Atlantische, Noord Pacific, Rusland
AIS transponder	Simrad AI50 Class B with it's own monitor and GPS
Radio ontvanger	Icom IC-R1500 ultra wide band coverage AM, FM, SSB, CW
Epirb	/PLB
"MOB" zender	Kannad R10 Safelink AIS
Navigatieverlichting	LED
Zoeklicht	Manual + 2 deck projectors
Extra info	ja
Extra info	Global Marine Network Iriditrack Tracking Beacon

UITRUSTING

Vaste ramen	Pilot house
Vaste buiskap	Aluminium roof in cockpit
Kuiptent	ja

Raamkleden	14- components alu multi-reflector
Kuipkussens	4 double floating cushions Plastimo
Kuiptafel	8 persons
Kuipstoelen	On lockers with cushions
Zwemplatform	With railing
Zwemtrap	roestvast staal Removable + another stern ladder on bathing platform
Loopplank	ja
Dekdouche	koud water
Anker	Spade 55 kg.
Ankerketting	12 mm, 100 m.
Anker 2	CQR ploegschaar Brake 25 kg + Brittany 16 kg. +
Ankerketting	Aft 12 mm, 20 m.
Extra ankergerei	ja
Ankerlier	elektrisch Lofran Falcon 1700W (to be revised) with 2 remote controls
Ankerlier bij spiegel	handbediend Goiot
Dekwasinstallatie	ja
Bijboot	opblaasbaar Quicksilver Heavy Duty 3.65m, 6 pers, aluminium floor
Buitenboordmotor	Yamaha F9.9 HB (almost new)
Buitenboordmotorsteun	One on port, one on starboard
Davits	aluminium
Davits bediening	handmatig With block and tackle
Zeereling	buis Aluminium (5 vertical tubes to be resold) + net all around boat
Handgreep (opbouw)	aluminium Tube
Zij-instap in reling	ja
Hekstoel	ja
Preekstoel	ja
Reddingsvlot	container
Reddingsvlot (pers)	6
Reddingsvlot laatst gekeurd	2013 (to be revised)

Zwemvesten	ja
Reddingsboei	3
Joon	1
Veiligheidslijnen op dek	ja
Slingerruit	Electric
Verrekijker	ja
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Reserve onderdelen	ja
Gereedschap	ja
Radio-cd speler	ja
Speakers in salon	ja
Klok - barometer	ja
Brandblusser	6
Brandblusser laatst gekeurd	2013 (to be revised)
Brandblusser in motorkamer	4
Automatisch brandblussysteem	ja
Extra info	ja
Extra info	ja
Extra info	ja

TUIGAGE

Tuigage	sloep-kotter
Staand want	draad 2011 (wire stainless steel mono 6mm)
Merk mast	Z-Spar 11,50 m. with crow nest, steps specially made for large boots
Materiaal mast	aluminium
Zalingen	Single
Grootzeil	2012 orange fluo 15 m2 polyester 340 g with 2 reefs
Grootzeilhuik	Lazy bag custommed ARKTIKA 2016
Kotterstag	ja

Genua	2012 brown 28 m2 polyester 310 g
Genua rolreefsysteem	Yes
Stagzeil rolreefsysteem	Yes, 2011 orange fluo 21,5m2 Dacron 350g
Botterfok	ja
Reefinstallatie	snel-één-lijn reefsysteem By lazy jack
Achterstagspanner	talie
Giekneerhouder	talie
Vallieren	1 at foot mast
Multifunctionele lieren	In cockpit: 2 Andersen ST40, 1 Barbarossa ST55 (with cover)
Lierhoezen	1
Jockey-boom	aluminium Seldén (telescopic)
Extra info	All sheets back to the cockpit. Bags for sheets


DE VALK
YACHT BROKERS
ARKTIKA



DE VALK
YACHT BROKERS
ARKTIKA



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS
ARKTIKA


DE VALK
YACHT BROKERS
ARKTIKA


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
A 60271


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS




DE VALK
YACHT BROKERS
SIMRAD
0.5
193
11:33:37


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS





DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


cabine avant
toilettes
cabine T+2
carré - cuisine
timonerie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
VOYAGEUR 47

