



VALK CONTINENTAL 1550

VALK CONTINENTAL 1550

VAN DE MAKELAAR

This Valk Continental 1550 "Ollie B. Bommel" is equipped with two Volvo Penta diesel engines, hydraulic bow- and stern thruster, stabilizers, electric sliding sunroof, double glazing, central heating and AC. The Continental's are built to the highest standards with all the luxury you need. Presented in excellent condition and ready for a new season. Please contact us to make an appointment if you would like to see her.

Henk Sijbranda

SPECIFICATIES

Afmetingen	14.99 x 4.60 x 1.45 (m)	Bouwer	Wim van der Valk Jachten
Bouwjaar	2008	Hutten	3
Materiaal	Staal	Slaapplaatsen	6
Motor(en)	2 x Volvo Penta D4 180 diesel	Pk/Kw	2 x 180.00 (pk), 132.30 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	elders / niet bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefoon	+31 514 52 40 00
Adres	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-mail	hindeloopen@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	VALK CONTINENTAL 1550
Type	motorjacht
Lengte (m)	14,99
Breedte (m)	4,60
Diepgang (m)	1,45
Doorvaarthoogte (m)	5,40
Doorvaarthoogte min (m)	4,50
Stahoogte (m)	2,00
Bouwjaar	2008
Gebouwd door	Wim van der Valk Jachten
Land	Nederland
Ontwerper	Wim van der Valk
Waterverplaatsing (t)	30
CE norm	B
Romp materiaal	staal
Romp kleur	blauw
Huiddikte romp (mm)	4/5
Rompvorm	knikspant
Materiaal opbouw	staal
Huiddikte opbouw (mm)	4
Huiddikte dek (mm)	4
Stootlijst	roestvast staal
Dek materiaal	staal
Afwerking dek	teak
Afwerking opbouw	anti-slip verf
Afwerking kuip	teak
Raamlijsten	aluminium
Raammateriaal	dubbelglas
Dekluik	ja
Patrijspoorten	aluminium 10



Isolatie	30mm PU foam
Radarbeugel	neerklapbaar
Mast neerklapbaar	hydraulisch
Brandstoftank (liter)	3000
Inhoudsmeter (brandstoftank)	Yes
Drinkwatertank (liter)	polyester 1100
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	Yes
Vuilwatertank (liter)	polyester 500
Inhoudsmeter (vuilwatertank)	Yes
Stuurwiel	Hydraulically assisted rudder system
Binnen stuurstand	With large electric sliding roof in wheelhouse

ACCOMMODATIE

Hutten	3
Slaapplaatsen	6
Interieur	teak
Vloer	teak
Achterdek	ja
Stuurhut	ja
Salon	ja
Stahoogte salon (m)	2+
Verwarming	CV
Airco	In Salon and pilothouse
Achterkajuit	Owners cabin
Openslaande deur achterdek	ja
Keuken	ja
Aanrechtblad	roestvast staal
Spoelbak	roestvast staal
Kooktoestel	electrisch Bosch 4 burner
Oven	Bosch auto 3in1
Afzuigkap	Bauknecht



Magnetron	Bosch auto 3in1
Koelkast	met vriesvak Bosch 169L + Fridge in pilothouse
Warmwatersysteem	via CV Kabola HR400
Waterdruksysteem	electrisch
Vaatwasser	Bosch
Waterkoker	Quooker fusion
Eigenaarshut	frans bed
Lengte bed (m)	2
Kledingkast	hangend/lades/boorden
Badkamer	en suite
Toilet	en suite
Toilet Systeem	elektrisch
Wasbak	in de badkamer
Douche	en suite
Gastenhut 1	frans bed
Lengte bed (m)	2
Kledingkast	hangend gedeelte en lades
Badkamer	gedeeld
Toilet	gedeeld
Toilet systeem	elektrisch
Wasbak	in de badkamer
Douche	gedeeld
Gastenhut 2	stapelbed
Lengte bed (m)	2
Kleerkast	hangend gedeelte en lades
Wasmachine	Bosch maxx5
Droger	Bosch maxx5

MOTOR(EN)

Aantal motoren	2
Merk	Volvo Penta



Type	D4 180
Pk	180,00
kW	132,30
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2008
Maximale snelheid (kn)	10
Kruissnelheid (kn)	8,5
Motoruren	1692/1688 (13-3-2015)
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Motorbediening	electrisch Volvo EVC
Keerkoppeling	hydraulisch ZF HS45AF // 2,43:1
Boegschroef	hydraulisch 22hp
Hekschroef	hydraulisch 22hp
Uitlaatsysteem	watergekoeld
Type schroef	vast 2x faster ni al-bronzen 4 blads 25"x 19"
Schroefbladen	4
Materiaal schroefas	roestvast staal SS 316, Ø=40mm
Smering schroefas	water
Handlenspomp	1
Elektrische lenspomp	4
Bilge alarm	ja
Elektrische installatie	12 / 24 / 220V
Generator	natte uitlaat Mastervolt Whisper Ultra 12kVa
Startaccu	2 batteries for 12 Volt (90Ah, 12Volt)
Lichtaccu	6 batteries for 24 Volt (200Ah, 12Volt)
Generatoraccu	1x 75Ah, 12 Volt
Accu monitor	Mastervolt Power System Control Panel
Acculader	Mastervolt Mass 24/100
Omvormer	Mastervolt Mass Sine 24/2500
Walstroom	met kabel
Scheidingstrafo	ja



Stabilisatoren

vin

NAVIGATIE

Electrisch kompas

ja

Dieptemeter

Raymarine ST70

Log

Raymarine ST70

Windmeetset

Raymarine ST70

Marifoon

Raymarine Ray 240E

Autopiloot

Raymarine ST8002 + remote control

Roerstand aanwijzer

On autopilot

Radar/GPS/plotter

2x Raymarine C120

Elektronische kaart(en)

ja

Zoeklicht

ja

UITRUSTING

Kuipkussens

ja

Kuiptafel

ja

Kuipstoelen

ja

Zwemplatform

ja

Zwemtrap

roestvast staal

Deur in spiegel

ja

Loopplank

Besenzoni

Dekdouche

ja

Anker

ja

Ankerketting

30Mtr / 10mm

Ankerlier

Quick Hector 24V, 1500 Watt

Kaapstander

ja

Dekwasinstallatie

ja

Davits

roestvast staal Gangway

Zeereling

roestvast staal

Handgreep (opbouw)

ja



VALK CONTINENTAL 1 550

Zij-instap in reling	ja
Hekstoel	ja
Preekstoel	ja
Reddingsvlot	ja
Reddingsvlot (pers)	container
Zwemvesten	ja
Ruitenwisser	Exalto Wiper Control / 3 wipers
Hoorn	luchtdruk
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Alarm systeem	Yes
TV	32" with lift
Radio-cd speler	Kenwood
DVD speler	ja
Surround Sound System	ja
Speakers in salon	ja
Klok - barometer	ja
Brandblusser	ja
Brandblusser in motorkamer	ja
Automatisch brandblussysteem	Rola



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550




VALK CONTINENTAL 1550




VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550




VALK CONTINENTAL 1550





VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550




VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550





VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550



VALK CONTINENTAL 1550

