



LINSSEN 29.9 AC

VAN DE MAKELAAR

Linssen stays for typical Dutch quality yachts, thanks to their maneuverability, sturdiness and comfort they are found through whole Europe. This 29.9AC has proven her capabilities in the fine waters of Sweden and is offered with the possibilities of a berthing place there. The spacious saloon and cabins makes a longer staying on board possible. That is why this Linssen Grand Sturdy 29.9AC could be your new home in Sweden. If needed the Linssen can be delivered at the mainland in Europe.

Koen Mulder

SPECIFICATIES

Afmetingen	9.35 x 3.35 x 1.00 (m)	Bouwer	Linssen Yachts
Bouwjaar	2006	Hutten	2
Materiaal	Staal	Slaapplaatsen	4
Motor(en)	1 x Volvo Penta D2-55 diesel	Pk/Kw	55.00 (pk), 40.42 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	elders / niet bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Loosdrecht B.V.	Telefoon	+31 (0)35 582 90 30
Adres	't Breukeleveense Meentje 6 1231LM Loosdrecht / Wijdmeren NL	E-mail	loosdrecht@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	LINSSEN 29.9 AC
Type	motorjacht
Lengte (m)	9,35
Breedte (m)	3,35
Diepgang (m)	1,00
Doorvaarhoogte min (m)	2,45
Bouwjaar	2006
Gebouwd door	Linssen Yachts
Land	Nederland
WATERVERPLAATSING (t)	8
CE norm	C
Romp materiaal	staal
Romp kleur	wit
Rompvorm	knikspant
Materiaal opbouw	staal
Stootlijst	kabelaring
Dek materiaal	staal
Afwerking dek	teak
Afwerking opbouw	verf
Afwerking kuip	teak
Antifouling (jaar)	2016
Raaml ijsten	aluminium
Raammateriaal	normaal glas
Patrijspoorten	aluminium
Mast neerklapbaar	handbediend
Brandstoftank (liter)	roestvast staal 240
Inhoudsmeter (brandstoftank)	Wema
Drinkwatertank (liter)	kunststof 220
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	Wema
Vuilwatertank (liter)	kunststof 240



Inhoudsmeter (vuilwatertank)	Wema
Vuilwatertank afvoer	ja
Stuurwiel	Stazo Tantalus
Buiten stuurstand	hydraulisch

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	4
Interieur	kersen
Vloer	teak
Achterdek	ja
Salon	ja
Stahoogte salon (m)	1,95
Verwarming	electrisch 220V Eberspächer D4LC
Achterkajuit	ja
Keuken	ja
Aanrechtblad	corian
Spoelbak	roestvast staal
Kooktoestel	gas Eno 2 burner
Koelkast	Waeco RPD80
Warmwatersysteem	220V + motor Isotemp
Waterdruksysteem	PAR MAX
Eigenaarshut	tweepersoonsbed
Kledingkast	hangend/lades/legplanken
Badkamer	en suite
Toilet	en suite
Toilet Systeem	handbediening
Wasbak	in de badkamer
Douche	en suite
Gastenhut 1	tweepersoonsbed
Kledingkast	hangend/lades/legplanken



Badkamer	gedeeld
Toilet	gedeeld
Toilet systeem	handbediening
Wasbak	in de badkamer
Douche	gedeeld

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Volvo Penta
Type	D2-55
Pk	55,00
kW	40,42
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2006
Maximale snelheid (kn)	7
Kruissnelheid (kn)	6
Verbruik (ltr/uur)	5
Motoruren	995
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Motorbediening	bowden kabels
Keerkoppeling	mechanisch ZF Hurth ZF25-2.8
Boegschroef	elektrisch Vetus 1255
Type schroef	vast
Schroefbladen	3
Materiaal schroefas	roestvast staal
Smering schroefas	vet
Elektrische lenspomp	Johnson L1600
Startaccu	1x 110Ah 12V (2015)
Lichtaccu	4x 115Ah 12V
Accu monitor	Matervolt Masterview



Acculader/omvormer

Walstroom

Mastervolt Mass Combi 12/2000-100

met kabel

NAVIGATIE

Electrisch kompas

Dieptemeter/log

Marifoon

Autopiloot

Roerstand aanwijzer

Radar

Plotter/GPS

Raymarine ST6001

Raymarine Tridata

Raymarine RAY215E DSC

Raymarine ST6001

Raymarine ST6001

Raymarine 2kW

Raymarine C80

UITRUSTING

Kuipent

Zwemplatform

Zwemtrap

Anker

Ankerketting

Ankerlier

Dekwasinstallatie

Bijboot

Buitenboordmotor

Buitenboordmotorsteun

Davits

Zeereling

Handgreep (opbouw)

Zij-instap in reling

Ruitenwischer

Hoorn

Stootkussens

Landvasten

ja

ja

roestvast staal

Bruce 15 KG

ja

elektrisch Vetus Alexander 3

ja

opblaasbaar

Suzuki 2.5 HP

ja

Snappy

roestvast staal

roestvast staal

ja

Vetus

elektrisch Vetus

ja

ja



TV

With DVD player

Radio-cd speler

Sony CDX-F5500

Kuipspeakers

Sony

Speakers in salon

Sony

Brandblusser

Saval







LINSSEN 29.9 AC





LINSSEN 29.9 AC



LINSSEN 29.9 AC





LINSSEN 29.9 AC

