



## BRIGANTIJN 31 M



## VAN DE MAKELAAR

The "Aphrodite" has been built entirely along the line of its predecessors, and designed on the basis of drawings of various classical brigs. The Spirit of bygone ages has been recreated with contemporary luxury by Aent Kingma and his wonderful "Aphrodite". You too can experience the era of merchant vessels of the past and the comforts of the 21st century when you sail on this unique brig. She is in very good condition and is manageable with small crew.

*Henk Sijbranda*

## SPECIFICATIES

|                   |                                |                      |                                  |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Afmetingen</b> | 31.00 x 6.60 x 1,90 / 2.00 (m) | <b>Bouwer</b>        | J.M. de Vries Lemmer             |
| <b>Bouwjaar</b>   | 1994                           | <b>Hutten</b>        | 12                               |
| <b>Materiaal</b>  | Staal                          | <b>Slaapplaatsen</b> | 24                               |
| <b>Motor(en)</b>  | 1 x Iveco 8210 diesel          | <b>Pk/Kw</b>         | 360.00 (pk), 264.60 (kw)         |
| <b>Vraagprijs</b> | verkocht (BTW )                | <b>Ligplaats</b>     | elders / niet bij verkoopkantoor |

## CONTACT

|                |                                             |                 |                       |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Kantoor</b> | De Valk Hindeloopen B.V.                    | <b>Telefoon</b> | +31 514 52 40 00      |
| <b>Adres</b>   | Oosterstrand 1<br>8713 JS Hindeloopen<br>NL | <b>E-mail</b>   | hindeloopen@devalk.nl |

## DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



## ALGEMEEN

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Model                 | BRIGANTIJN 31 M           |
| Type                  | zeiljacht                 |
| Lengte (m)            | 31,00                     |
| Lengte waterlijn (m)  | 25,00                     |
| Breedte (m)           | 6,60                      |
| Diepgang (m)          | 2,00                      |
| Diepgang min (m)      | 1,90                      |
| Doorvaarthoogte (m)   | 23,00                     |
| Stahoogte (m)         | 2,00                      |
| Bouwjaar              | 1994                      |
| Gebouwd door          | J.M. de Vries Lemmer      |
| Land                  | Nederland                 |
| Ontwerper             | De Vries/Bekebrede/Kingma |
| Waterverplaatsing (t) | 158                       |
| Ballast (ton)         | ponsdoppen Steel          |
| Romp materiaal        | staal                     |
| Romp kleur            | wit                       |
| Huiddikte romp (mm)   | 10, 8, 7 mm               |
| Rompvorm              | deep-V                    |
| Kiel type             | doorlopende kiel          |
| Kimkielen             | ja                        |
| Materiaal opbouw      | staal                     |
| Huiddikte dek (mm)    | 6 mm staal met 40 mm teak |
| Stootlijst            | roestvast staal           |
| Dek materiaal         | staal                     |
| Afwerking dek         | teak Iroko                |
| Afwerking opbouw      | teak                      |
| Antifouling (jaar)    | 2014                      |
| Raaml ijsten          | staal Messing / wood      |
| Raammateriaal         | hardglas                  |



|                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Patrijspoorten</b>                | staal                                                                     |
| <b>Isolatie</b>                      | steenwol                                                                  |
| <b>Brandstoftank (liter)</b>         | staal 2x 1700 = 3400 ltr.                                                 |
| <b>Inhoudsmeter (brandstoftank)</b>  | ja                                                                        |
| <b>Brandstof dagtank (liter)</b>     | staal 150 ltr.                                                            |
| <b>Inhoudsmeter (dagtank)</b>        | ja                                                                        |
| <b>Drinkwatertank (liter)</b>        | staal 3000 + 5000 = 8000 ltr.                                             |
| <b>Inhoudsmeter (drinkwatertank)</b> | ja                                                                        |
| <b>Vuilwatertank (liter)</b>         | staal 6600 ltr.                                                           |
| <b>Inhoudsmeter (vuilwatertank)</b>  | ja                                                                        |
| <b>Vuilwatertank afvoer</b>          | dekafzuigpunt + pomp Sewage Treatment Plant EcoMar 8 AC (certificated)    |
| <b>Stuurwiel</b>                     | hydraulisch                                                               |
| <b>Binnen stuurstand</b>             | Wheel and joystick                                                        |
| <b>Buiten stuurstand</b>             | hydraulisch Wheel                                                         |
| <b>Extra info verfsysteem</b>        | Staal: hempel systeem, 2-componenten basis, afwerking 1-component systeem |

## ACCOMMODATIE

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Hutten</b>                  | 12                               |
| <b>Slaapplaatsen</b>           | 24                               |
| <b>Bemanningshut</b>           | 4                                |
| <b>Bemanning slaapplaatsen</b> | 8                                |
| <b>Interieur</b>               | mahonie                          |
| <b>Vloer</b>                   | parket                           |
| <b>Stuurhut/deksalon</b>       | 12 pers.                         |
| <b>Salon</b>                   | 16 + 5 pers.                     |
| <b>Verwarming</b>              | centrale verwarming              |
| <b>Verwarming 2</b>            | Showers/toilet with floorheating |
| <b>Aanrechtblad</b>            | roestvast staal                  |
| <b>Spoelbak</b>                | roestvast staal                  |
| <b>Kooktoestel</b>             | gas                              |



|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Oven              | Gastronorm                             |
| Afzuigkap         | ja                                     |
| Magnetron         | ja                                     |
| Koelkast          | Zanussi 700 ltr. and Nordland 140 ltr. |
| Vriezer           | Liebherr 100 ltr. + 50 ltr.            |
| Warmwatersysteem  | via CV 220V                            |
| Waterdruksysteem  | ja                                     |
| Vaatwasser        | Zanussi - Horeca                       |
| Koffiezetapparaat | Horeca                                 |
| Kommaliewan       | ja                                     |
| Eigenaarshut      | tweepersoonsbed                        |
| Lengte bed (m)    | 2,00                                   |
| Kledingkast       | hangend/lades/boorden                  |
| Badkamer          | en suite                               |
| Toilet            | en suite                               |
| Toilet Systeem    |                                        |
| Gastenhut 1       | stapelbed 8 guest cabins               |
| Lengte bed (m)    | 2,00 x 0,80                            |
| Kledingkast       | hangend gedeelte en lades              |
| Badkamer          | en suite                               |
| Toilet            | en suite                               |
| Toilet systeem    | ja                                     |
| Douche            | ja                                     |
| Gastenhut 2       | stapelbed 2 front ship crew cabins     |
| Lengte bed (m)    | 2 x 0,80                               |
| Kleerkast         | hangend gedeelte en lades              |
| Badkamer          | Shared                                 |
| Toilet            | gedeeld                                |
| Toilet systeem    | ja                                     |
| Douche            | ja                                     |
| Gastenhut 3       | stapelbed 1 aft ship crew cabin        |
| Lengte bed (m)    | 2m                                     |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleerkast          | hangend gedeelte en lades                                                                                                                                                                                                                             |
| Toilet             | en suite                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toilet systeem     | ja                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Douche             | en suite                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bemanningshut(ten) | 3 and owners cabin                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wasmachine         | ja                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Droger             | ja                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strijkvoorziening  | ja                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Extra info         | Als u zich verplaatst naar benedendeks komt u in de stijlvolle salon. Deze salon is voorzien van alle luxe. Midscheeps bevinden zich acht volledig ingerichte twee persoonshutten, ieder voorzien van een eigen toilet en douche met vloerverwarming. |

## MOTOR(EN)

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Aantal motoren         | 1                                    |
| Merk                   | Iveco                                |
| Type                   | 8210                                 |
| Pk                     | 360,00                               |
| kW                     | 264,60                               |
| Brandstof              | diesel                               |
| Geïnstalleerd in jaar  | 1994                                 |
| Maximale snelheid (kn) | 8                                    |
| Kruissnelheid (kn)     | 7                                    |
| Verbruik (ltr/uur)     | 20 -30                               |
| Bereik (nm)            | 1200                                 |
| Motoruren              | 13800                                |
| Koelsysteem motor      | gesloten kielkoeling                 |
| Aandrijving            | schroefas                            |
| Motorbediening         | bowden kabels                        |
| Keerkoppeling          | hydraulisch Twin disc                |
| Boegschroef            | hydraulisch Iveco, 8061 I 25, 115 HP |
| Type schroef           | vast                                 |



|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Schroefbladen         | 3                                  |
| Materiaal schroefas   | roestvast staal                    |
| Smerring schroefas    | water                              |
| Elektrische lenspomp  | 1x 380V, 2x 220V                   |
| Bilge alarm           | ja                                 |
| Generator             | droge uitlaat Mitsubishi, 12,5 KVA |
| Draaiuren generator   | 12250                              |
| Generator 2           | droge uitlaat Kohler, 21 KVA       |
| Draaiuren generator 2 | 7000                               |
| Accu's                | 24V, 880 Ah                        |
| Startaccu             | 24V                                |
| Generatoraccu         | 12V                                |
| Boegschroefaccu       | 24V                                |
| Acculader/omvormer    | 2x Mastervolt 24-2000-60           |
| Walstroom             | met kabel 380V, 32A, 220V, 16A     |
| Scheidingstrafo       | For 220V                           |

## NAVIGATIE

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kompas              | Magn. Sestrel-Observator 6"                                   |
| Electrisch kompas   | GPS compass, Vector TrueHeading                               |
| Dieptemeter         | Furuno FCV611                                                 |
| Marifoon            | 1x Debeg 6348, 1x Furuno FM-8500 DSC                          |
| Handmarifoon        | 2x Navico Axis 250, 1x Sailor SP 3520                         |
| Autopiloot          | Navitron NT991G MK2                                           |
| Roerstand aanwijzer | 1x RZ Euro 100, 1x digitaal op autopilot                      |
| Radar               | Furuno FR 8122                                                |
| GPS                 | 1x MLR-DGPS FX 412, 1x Simrad-GPS GN33, 1x Vector TrueHeading |
| Plotter             | Transas System Navi 3000, 19" screen                          |
| Navtex              | JRC NCR 300A                                                  |
| PC computer         | Personel                                                      |



|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| AIS ontvanger | ACR Nauticast type A        |
| Epirb         | ACR Satellite2 406TM        |
| Extra info    | General Alarm system bouyer |

## UITRUSTING

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Bimini                      | ja                                               |
| Wintertent                  | 3 winter covers, 6 side covers                   |
| Kuipstoelen                 | 4 teak, 4 aluminium, 2-3 pers. teak banken       |
| Zwemtrap                    | Pilot ladder                                     |
| Boegtrap                    | RVS                                              |
| Loopplank                   | ja                                               |
| Anker                       | Pool-N, 430 kg                                   |
| Ankerketting                | 110 m                                            |
| Anker 2                     | Pool-N, 360 kg                                   |
| Ankerketting                | 110 m                                            |
| Ankerlier                   | Electrical 380V                                  |
| Dekwasinstallatie           | 1x seawater, 2", 1x drinkwater                   |
| Bijboot                     | Rib: Selva G.T. 340                              |
| Buitenboordmotor            | Selva 25 Hp                                      |
| Davits                      | roestvast staal                                  |
| Davits bediening            | electrisch                                       |
| Zeereling                   | roestvast staal Teakwood                         |
| Reddingsvlot                | container 4x                                     |
| Reddingsvlot (pers)         | container 2x 20 pers., 2x 25 pers., DSB          |
| Reddingsvlot laatst gekeurd | Yearly                                           |
| Zwemvesten                  | 60x Besto, 6 + 2 child, 6 lifejackets inflatable |
| Veiligheidsharnas           | 4, yearly survey                                 |
| Reddingsboei                | 4                                                |
| Ruitenwisser                | 2                                                |
| Ruitverwarming              | ja                                               |
| Hoorn                       | 1x air pressure, 1x electric                     |



|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Verrekijker                  | ja                     |
| Radar reflektor              | ja                     |
| Stootkussens                 | ja                     |
| Landvasten                   | ja                     |
| Reserve onderdelen           | ja                     |
| Gereedschap                  | ja                     |
| Alarm systeem                | ja                     |
| TV                           | ja                     |
| TV-ontvanger                 | ja                     |
| Radio-cd speler              | ja                     |
| DVD speler                   | ja                     |
| Klok - barometer             | ja                     |
| Brandblusser                 | 8                      |
| Brandblusser laatst gekeurd  | 2014                   |
| Brandblusser in motorkamer   | 2                      |
| Automatisch brandblussysteem | Tyco Novec 1230 system |

## TUIGAGE

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Tuigage        | Brig                                             |
| Materiaal mast | Steel                                            |
| Extra info     | 19 sails (2009) + spare set sails, fittings: RVS |



# BRIGANTIJN 31 M




# BRIGANTIJN 31 M



# BRIGANTIJN 31 M




# BRIGANTIJN 31 M





## BRIGANTIJN 31 M




# BRIGANTIJN 31 M



# BRIGANTIJN 31 M



# BRIGANTIJN 31 M



# BRIGANTIJN 31 M




## BRIGANTIJN 31 M



## BRIGANTIJN 31 M



## BRIGANTIJN 31 M



## BRIGANTIJN 31 M



## BRIGANTIJN 31 M

