



DE VALK
YACHT BROKERS



SOUTHERLY 42RS



DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

VAN DE MAKELAAR

Rob Humphreys kreeg de opdracht om een snelle, moderne romp te ontwerpen met goede vaareigenschappen, met de stabiliteit en het comfort voor cruising rond de wereld. De Southerly 42RS boten hebben een indrukwekkend zeilplan, voor krachtige voordewindse prestaties. De fractionele tuigage met dubbele spreaders, combineert een zelfkerende fok (voor gemakkelijk zeilen), genua met elektrische rolreef, groot grootzeil met Dutchman systeem en twee elektrische genua lieren. De Southerly 42RS is voorzien met een Swing Keel die u de vrijheid en veelzijdigheid geeft om in bijna alle wateren te zeilen.

Johan Schootstra

SPECIFICATIES

Afmetingen	12.86 x 4.03 x 0,84 / 2.72 (m)	Bouwer	Northshore Yachts
Bouwjaar	2005	Hutten	2
Materiaal	Polyester	Slaapplaatsen	5
Motor(en)	1 x Yanmar 4JH4 diesel	Pk/Kw	54.00 (pk), 40.00 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefoon	+31 514 52 40 00
Adres	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-mail	hindeloopen@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	SOUTHERLY 42RS
Type	zeiljacht
Lengte (m)	12,86
Lengte waterlijn (m)	11,11
Breedte (m)	4,03
Diepgang (m)	2,72
Diepgang min (m)	0,84
Doorvaarhoogte min (m)	18,35
Stahoogte (m)	1,88
Bouwjaar	2005
Gebouwd door	Northshore Yachts
Land	Verenigd Koninkrijk
Ontwerper	Rob Humphreys
Waterverplaatsing (t)	13
Ballast (ton)	Ballast weight 2100kg kiel weight 1570 kg
CE norm	A
Romp materiaal	polyester
Romp kleur	blauw
Rompvorm	rondspant
Kiel type	Swing keel - controled at wheel pedestal
Materiaal opbouw	polyester
Stootlijst	roestvast staal
Dek materiaal	polyester
Afwerking dek	teak
Afwerking opbouw	anti-slip profiel
Afwerking kuip	teak
Dorades	2x
Raamlijsten	roestvast staal and aluminium
Raammateriaal	hardglas
Dekluik	6x Lewmar



Brandstoftank (liter)	kunststof - 335 ltr.
Inhoudsmeter (brandstoftank)	ja
Drinkwatertank (liter)	kunststof - two tanks total 303 ltr.
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	ja
Stuurwiel	mechanisch Lewmar Pedestal
Noodhelmstok	ja
Extra info romp	Romp geschilderd 2019

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	5
Interieur	teak
Vloer	teak en holly
Open kuip	met stahoogte
Salon	Raised saloon
Stahoogte salon (m)	1.88
Verwarming	diesel hete lucht Eberspächer - 7 Day Timer Controller display
Navigatie ruimte	ja
Kaartentafel	ja
Achterkajuit	ja
Keuken	ja
Aanrechtblad	corian
Spoelbak	roestvast staal - Double
Kooktoestel	gas Plastimo Neptune 3000
Oven	In cooker
Koelkast	Front loading Vitfrigo 130 ltr.
Vriezer	Top loading 51 ltr.
Warmwatersysteem	220V + motor New boiler 40 ltr. 2020
Waterdruksysteem	elektrisch
Eigenaarshut	tweepersoonsbed Aft cabin
Lengte bed (m)	2 mtr.



Kledingkast	hangend en legplanken
Badkamer	ja
Toilet	Jabsco
Toilet Systeem	handbediening
Wasbak	Yes
Douche	Shower cabin in bathroom
Gastenhut 1	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	2.20 mtr.
Kledingkast	hangend en legplanken
Badkamer	ja
Toilet	Jabsco
Toilet systeem	handbediening
Wasbak	Yes
Douche	Shower cabin in bathroom
Wasmachine	SOBA

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Yanmar
Type	4JH4
Pk	54
kW	40,00
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2005
Motoruren	1590
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Motorbediening	bowden kabels
Keerkoppeling	mechanisch
Boegschroef	elektrisch Vetus - 6 blades - 85kgf
Uitlaatsysteem	watergekoeld



Type schroef	vaanstand
Schroefbladen	3
Materiaal schroefas	roestvast staal
Smearing schroefas	water
Handlenspomp	ja
Elektrische lenspomp	ja
Elektrische installatie	12 / 220 volt
Accu's	1x 100 Ah for swingkeel
Startaccu	1x AMG
Lichtaccu	4x 85Ah
Boegschroefaccu	2x AMG for windlass, bow thruster and fridge.
Accu monitor	Mastervolt Battery Monitor BTM-III
Acculader	Mastervolt Chargemaster 12/100-3
Omvormer	Victron Phoenix 12V/2000W
Windgenerator	Superwind on separable mast
Walstroom	met kabel
Extra info	Alpha Pro smart regulator op de dynamo

NAVIGATIE

Kompas	Lewmar / Plastimo Olympic 135
Multi control display	Raymarine ST70 (Insite)
Dieptemeter/log	Raymarine ST60 Tridata
Windmeetset	Raymarine ST60
Marifoon	1x Raymarine Ray 54E 1x ICOM IC-7000
Autopiloot	ja
Radar	Raymarine
Radar/GPS/plotter	1x Raymarine E120 (Insite) 1x Raymarine E 80 (outside)
Wifi antenne	2x Laird Antenne LTE 9 (bevestigd aan de mast, een hoog en de ander wat lager, voor perfecte ontvangst 10-15M uit de kust)
AIS transceiver	Raymarine AIS 500
Epirb	GME MT 403G



Navigatieverlichting

Hella LED

Extra info

Icom antenne tuner AT141, Pactor11 USB met Pactor 111

UITRUSTING

Buiskap met grijp-beugel

ja

Kuipent

ja

Boegtrap

Yes

Anker

Rocna - 25kg

Ankerketting

50 mtr.

Anker 2

Danforth - stern anchor wiht chain and line

Ankerlier

elektrisch Lewmar

Kaapstander

On windlass

Brandblusser

2x 6 ltr. and 3x smaller in salon

TUIGAGE

Tuigage

Fractional sloop

Staad want

draad

Merk mast

Seldén

Materiaal mast

aluminium

Zalingen

2 pair

Grootzeil

UK sails - 2015 - 42,35m2 Cruising Offshore

Rolgrootzeil

Seldén

Fok

UK sails - 2015 - Cruising Offshore - on self tacking jib installation

Genua

UK sails - 2015

Genua rolreefsysteem

Electric

Gennaker

118m2 - 2011 - 1.5oz Nylon

Zelf kerende fok installatie

ja

Reefinstallatie

snel-één-lijn reefsysteem

Achterstagspanner

hydraulisch Navtec

Giekneerhouder

Seldén



SOUTHERLY 42RS

Genua schootlieren

2x Lewmar 48 electric

Vallieren

2x Lewmar 44 - one electric

Lierhoezen

2 for genoa winches

Geïsoleerde achterstag

2x Failsafe 8mm

Extra info

Dutchman systeem A40-3



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS




SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS




SOUTHERLY 42RS




SOUTHERLY 42RS




SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS



SOUTHERLY 42RS

