



DE VALK  
YACHT BROKERS



OPSTOMER 1100 OK



DE VALK  
YACHT BROKERS

## VAN DE MAKELAAR

Opstomer 1100 OK "Moriaen" gebouwd in 1999 bij Vroegh & Alblas en haar interieur is in 2000 gemaakt bij Jachtbetimmeringsbedrijf Van Andel in Werkendam. Een prachtig gelijnde open kuip motorjacht met een hoge kwaliteit houten interieur, dit gecombineerd met dubbel glas ramen, centrale verwarming en twee hutten. Nanni diesel motor, Cupa boegschroef en een tweede stuurstand in the kuip. Kom naar onze overdekte verkoophaven in Sneek om deze Opstomer 1100 te bekijken!

*Arne Doodeman*

## SPECIFICATIES

<b>Afmetingen</b>	11.00 x 3.96 x 0.95 (m)	<b>Bouwer</b>	Vroeg en Alblas and interior van Andel
<b>Bouwjaar</b>	1999	<b>Hutten</b>	2
<b>Materiaal</b>	Staal	<b>Slaapplaatsen</b>	4
<b>Motor(en)</b>	1 x Nanni 5280HE diesel	<b>Pk/Kw</b>	62.00 (pk), 45.57 (kw)
<b>Vraagprijs</b>	verkocht (BTW )	<b>Ligplaats</b>	bij verkoopkantoor

## CONTACT

<b>Kantoor</b>	De Valk Sneek	<b>Telefoon</b>	+31 (0)515 42 80 30
<b>Adres</b>	Zwolsmanweg 7 8606 KC Sneek NL	<b>E-mail</b>	sneek@devalk.nl

## DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



## ALGEMEEN

Model	OPSTOMER 1100 OK
Type	motorjacht
Lengte (m)	11,00
Lengte waterlijn (m)	10,22
Breedte (m)	3,96
Diepgang (m)	0,95
Doorvaarthoogte (m)	2,90
Bouwjaar	1999
Gebouwd door	Vroeg en Alblas and interior van Andel
Land	Nederland
Ontwerper	A.G. van Beem
Waterverplaatsing (t)	12
CE norm	C
Romp materiaal	staal
Romp kleur	zwart
Huiddikte romp (mm)	5mm
Rompvorm	multiknikspant
Materiaal opbouw	staal
Huiddikte opbouw (mm)	4mm
Huiddikte dek (mm)	4mm
Stootlijst	staal
Dek materiaal	staal
Afwerking dek	anti-slip verf
Afwerking opbouw	anti-slip verf
Afwerking kuip	teak
Raamlijsten	aluminium
Raammateriaal	dubbelglas
Dekluik	1x Gebo
Isolatie	steenwol
Mast neerklapbaar	handbediend Aluminium mast



<b>Brandstoftank (liter)</b>	staal 500L
<b>Brandstoftank 2 (liter)</b>	staal 100L for the heating
<b>Drinkwatertank (liter)</b>	roestvast staal 450L
<b>Vuilwatertank (liter)</b>	roestvast staal 100L
<b>Stuurwiel</b>	hydraulisch
<b>Binnen stuurstand</b>	ja
<b>Buiten stuurstand</b>	hydraulisch

## ACCOMMODATIE

<b>Hutten</b>	2
<b>Slaapplaatsen</b>	4
<b>Interieur</b>	teak Interior build at Van Andel Werkendam
<b>Vloer</b>	vloerbedekking
<b>Open kuip</b>	ja
<b>Salon</b>	ja
<b>Verwarming</b>	centrale verwarming Kabola E3
<b>Openslaande deur naar kuip</b>	ja
<b>Keuken</b>	ja
<b>Aanrechtblad</b>	ja
<b>Spoelbak</b>	ja
<b>Kooktoestel</b>	gas Gimeg 4 burner
<b>Afzuigkap</b>	ja
<b>Koelkast</b>	Weaco
<b>Warmwatersysteem</b>	220V + motor 75L boiler
<b>Waterdruksysteem</b>	elektrisch
<b>Eigenaarshut</b>	v-bed
<b>Kledingkast</b>	ja
<b>Badkamer</b>	apart
<b>Toilet</b>	ja
<b>Toilet Systeem</b>	handbediening
<b>Wasbak</b>	ja



Douche	ja
Gastenhut 1	tweepersoonsbed

## MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Nanni
Type	5280HE
Pk	62
kW	45,57
Brandstof	diesel
Motoruren	4503
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Motorbediening	bowden kabels
Keerkoppeling	hydraulisch ZF Hurth HSW 250
Boegschroef	elektrisch Cupa
Uitlaatsysteem	watergekoeld
Stuwdruklager	ja
Type schroef	vast
Schroefbladen	4 bladed
Materiaal schroefas	roestvast staal
Smering schroefas	water
Elektrische lenspomp	ja
Startaccu	2 x 180 ah
Lichtaccu	2 x 180 ah 06-2020
Acculader/omvormer	Victron Atlas combi 12/1500-30
Zonnecellen	2 solar panels
Walstroom	met kabel

## NAVIGATIE

Marifoon	Icom M401 EURO
----------	----------------



GPS	Furuno GPS Navigator
Navigatieverlichting	ja

## UITRUSTING

Kuipent	ja
Zwemtrap	roestvast staal
Dekdouche	ja
Anker	ja
Ankerketting	ja
Ankerlier	handbediend Lofrance Royal
Davits	staal
Davits bediening	handmatig
Zeereeling	roestvast staal
Handgreep (opbouw)	roestvast staal
Ruitenwisser	2 x
Hoorn	ja
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Radio-cd speler	Pioneer



# OPSTOMER 1100 OK



# OPSTOMER 1100 OK






# OPSTOMER 1100 OK



# OPSTOMER 1100 OK



# OPSTOMER 1100 OK





# OPSTOMER 1100 OK



# OPSTOMER 1100 OK



# OPSTOMER 1100 OK



# OPSTOMER 1100 OK





# OPSTOMER 1100 OK



# OPSTOMER 1100 OK



# OPSTOMER 1100 OK




# OPSTOMER 1100 OK



# OPSTOMER 1100 OK





# OPSTOMER 1100 OK

